

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

„Jauntaler Echinacea Tropfen“

Wirkstoff
Bleicher Sonnenhut

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen „Jauntaler Echinacea Tropfen“ jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind „Jauntaler Echinacea Tropfen“ und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von „Jauntaler Echinacea Tropfen“ beachten?
3. Wie sind „Jauntaler Echinacea Tropfen“ einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind „Jauntaler Echinacea Tropfen“ aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS SIND „JAUNTALER ECHINACEA TROPFEN“ UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

„Jauntaler Echinacea Tropfen“ sind ein alkoholisch wässriger Auszug aus dem Bleichen Sonnenhut (Echinacea pallida) und werden angewendet zur unterstützenden Behandlung und zur Vorbeugung immer wieder auftretender Erkältungen (Husten, Schnupfen).

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON „JAUNTALER ECHINACEA TROPFEN“ BEACHTEN?

„Jauntaler Echinacea Tropfen“ **dürfen nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie überempfindlich gegen den Wirkstoff oder sonstige Bestandteile von „Jauntaler Echinacea Tropfen“ sind
- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Korbblütler
- bei Vorliegen von fortschreitenden systemischen Erkrankungen wie Tuberkulose, Erkrankungen der weißen Blutkörperchen, Kollagenosen (Bindegewebserkrankungen), Multipler Sklerose, AIDS, HIV-Infektionen oder anderen Immunerkrankungen
- von Kindern unter 12 Jahren

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von „Jauntaler Echinacea Tropfen“ ist erforderlich

Bei anfälligen Personen besteht ein erhöhtes Risiko für das Auftreten allergischer Reaktionen (bei Atopikern besteht ein erhöhtes Risiko für anaphylaktische Reaktionen). Diese Patienten sollten vor Anwendung von „Jauntaler Echinacea Tropfen“ einen Arzt befragen.

Bei Fortbestand der Beschwerden, bei Auftreten von hohem Fieber, oder wenn der erwartete Erfolg nicht eintritt, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich.

Bei Einnahme von „Jauntaler Echinacea Tropfen“ mit anderen Arzneimitteln

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Es liegen keine hinreichenden tierexperimentellen Studien in Bezug auf die Auswirkung auf Schwangerschaft und/oder embryonale/fetale Entwicklung und/oder Geburt und/oder postnatale Entwicklung vor. Das potentielle Risiko für den Menschen ist nicht bekannt. Daher wird die Anwendung von „Jauntaler Echinacea Tropfen“ während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Die Einnahme von „Jauntaler Echinacea Tropfen“ wird bis zu 2 Stunden vor dem Autofahren oder dem Bedienen von Maschinen vorsichtshalber nicht empfohlen.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von „Jauntaler Echinacea Tropfen“

Dieses Arzneimittel enthält 43 Vol-% Ethanol (Alkohol), d.h. bis zu 290 mg pro Dosis, entsprechend 7,34 ml Bier, 2,5 ml Wein pro Dosis.

Es besteht gesundheitliches Risiko für Patienten, die unter Alkoholismus leiden.

Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren und Stillenden, sowie bei Kindern und bei Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

3. WIE SIND „JAUNTALER ECHINACEA TROPFEN“ EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie „Jauntaler Echinacea Tropfen“ immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie Ihren Apotheker oder Arzt wenn Unklarheiten bestehen.

Bei akuten Infektionen: Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene 4 – 5 mal täglich 20 Tropfen.

Zur Vorbeugung: Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene 2 mal täglich 20 Tropfen 14 Tage lang, danach 1 Woche Pause und im Anschluss nochmals 7 Tage lang, 2 mal täglich 20 Tropfen.

„Jauntaler Echinacea Tropfen“ dürfen nicht von Kindern unter 12 Jahren eingenommen werden.

„Jauntaler Echinacea Tropfen“ können je nach Geschmack unverdünnt, mit etwas Wasser verdünnt oder auf Zucker eingenommen werden.

Eine längerfristige Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem Arzt erfolgen.

Wenn Sie eine größere Menge von „Jauntaler Echinacea Tropfen“ eingenommen haben, als Sie sollten

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet. Bei Überdosierung ist die Wirkung des Alkohols zu berücksichtigen.

Wenn Sie die Einnahme von „Jauntaler Echinacea Tropfen“ vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel können „**Jauntaler Echinacea Tropfen**“ Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Sehr selten: Überempfindlichkeitsreaktionen (allergische Reaktionen) – vor allem Hautreaktionen. In Einzelfällen können allergische Reaktionen zu Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall führen.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion dürfen „Jauntaler Echinacea Tropfen“ nicht nochmals eingenommen werden.

Informieren Sie bitte Ihren Apotheker oder Arzt, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE SIND „JAUNTALER ECHINACEA TROPFEN“ AUFZUBEWAHREN?

Nicht über Raumtemperatur (bis 25°C) lagern.

Die Flasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Das Behältnis gut verschlossen halten.

Bei pflanzlichen Arzneimitteln können gelegentlich, insbesondere bei Temperaturschwankungen, Eintrübungen auftreten. Diese beeinträchtigen die Wirkung von „Jauntaler Echinacea Tropfen“ nicht.

Vor Gebrauch gut schütteln.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was „Jauntaler Echinacea Tropfen“ enthalten

Die Wirkstoffe sind:

100g sind eine Tinktur (DEV 1:5) aus 20g der Wurzel des Bleichen Sonnenhuts

(Extraktionsmittel Ethanol 43% v/v)

20 Tropfen = 0,86g

Die sonstigen Bestandteile sind:

Alkohol; Wasser

Wie „Jauntaler Echinacea Tropfen“ aussehen und Inhalt der Packung

“Jauntaler Echinacea Tropfen” sind eine hellbraune alkoholische Lösung mit leicht süßlichem Beigeschmack.

„Jauntaler Echinacea Tropfen sind erhältlich in Braunglasflaschen mit Tropfeinsatz und Schraubverschluss aus Polyethylen im Umkarton.
Inhalt 100 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber und Hersteller:
Jauntal-Apotheke, Dr. Klaus Bauer e. U.
Bleiburger Straße 16, A-9141 Eberndorf
Tel.-Nr. : 04236/5110
Fax-Nr.: 04236/5110-20
e-mail: jauntal-apotheke@happynet.at

Reg.Nr.: APO-5-xxxxx

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Mai 2010