

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

„Jauntaler Herztropfen“

Wirkstoffe

Weißdornblätter mit Blüten; Melissenblätter; Rosmarinblätter

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen „Jauntaler Herztropfen“ jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker oder Arzt, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Apotheker oder Arzt.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind „Jauntaler Herztropfen“ und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von „Jauntaler Herztropfen“ beachten?
3. Wie sind „Jauntaler Herztropfen“ einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind „Jauntaler Herztropfen“ aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS SIND „JAUNTALER HERZTROPFEN“ UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

„Jauntaler Herztropfen“ sind ein rein pflanzlicher, alkoholischer Kräuterauszug und beinhalten die Wirkstoffe von Weißdornblättern und Blüten, Melissenblättern sowie Rosmarinblättern. Diese Kombination fördert die Durchblutung des Herzmuskels und führt dadurch zu einer Steigerung der Herzleistung. Darüber hinaus erhöhen Weißdornextrakte die Durchblutung der Herzkranzgefäße und helfen bei leichten Herzrhythmusstörungen.
„Jauntaler Herztropfen“ werden somit zur Stärkung der Herzkraft und bei altersbedingtem Nachlassen der Herzleistung (Altersherz) eingesetzt.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON „JAUNTALER HERZTROPFEN“ BEACHTEN?

„Jauntaler Herztropfen“ dürfen nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich gegen einen der Wirkstoffe oder sonstige Bestandteile von „Jauntaler Herztropfen“ sind.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von „Jauntaler Herztropfen“ ist erforderlich

Eine Anwendung von „Jauntaler Herztropfen“ bei Kindern unter 12 Jahren wird nicht empfohlen.

Bei bestehenden Galle- oder Lebererkrankungen fragen Sie vor Anwendung von „Jauntaler Herztropfen“ Ihren Arzt.

Bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg nicht eintritt, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich.

Bei Einnahme von „Jauntaler Herztropfen“ mit anderen Arzneimitteln

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Es liegen keine hinreichenden tierexperimentellen Studien in Bezug auf die Auswirkung auf Schwangerschaft und/oder embryonale/fetale Entwicklung und/oder Geburt und/oder postnatale Entwicklung vor. Das potentielle Risiko für den Menschen ist nicht bekannt. Daher wird die Anwendung von „Jauntaler Herztropfen“ während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Die Einnahme von „Jauntaler Herztropfen“ wird bis zu 2 Stunden vor dem Autofahren oder dem Bedienen von Maschinen vorsichtshalber nicht empfohlen.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von „Jauntaler Herztropfen“

Dieses Arzneimittel enthält 70 Vol-% Ethanol (Alkohol), d.h. bis zu 850 mg pro Dosis, entsprechend 21,5 ml Bier, 8,9 ml Wein pro Dosis.

Es besteht gesundheitliches Risiko für Patienten, die unter Alkoholismus leiden.

Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren und Stillenden, sowie bei Kindern und bei Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

3. WIE SIND „JAUNTALER HERZTROPFEN“ EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie „Jauntaler Herztropfen“ immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie Ihren Apotheker oder Arzt wenn Unklarheiten bestehen.

Erwachsene ab 18 Jahren:

Nach Bedarf bis zu 3 mal täglich 30 Tropfen mit etwas Wasser verdünnt oder auf Zucker einnehmen.

Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren:

Nach Bedarf bis zu 3 mal täglich 15 Tropfen mit etwas Wasser verdünnt oder auf Zucker einnehmen.

Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren sollten „Jauntaler Herztropfen“ aufgrund des Anwendungsgebietes nur nach Rücksprache mit einem Arzt anwenden.

„Jauntaler Herztropfen“ sind nicht zur Anwendung an Kinder unter 12 Jahren bestimmt.

Wenn Sie eine größere Menge von „Jauntaler Herztropfen“ eingenommen haben, als Sie sollten

Bei Überdosierung ist die Wirkung des Alkohols zu berücksichtigen.

In sehr hohen Dosen kann Weißdorn Blutdruckabfall und Herzrhythmusstörungen auslösen

Wenn Sie die Einnahme von „Jauntaler Herztropfen“ vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel können „Jauntaler Herztropfen“ Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Sehr selten kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen (allergische Reaktionen) kommen. Dazu gehören auch Hautausschlag und Juckreiz. In Einzelfällen können allergische Reaktionen zu Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall führen.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion dürfen „Jauntaler Herztropfen“ nicht nochmals eingenommen werden.

Informieren Sie bitte Ihren Apotheker oder Arzt, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE SIND „JAUNTALER HERZTROPFEN“ AUFZUBEWAHREN?

Nicht über Raumtemperatur (bis 25°C) lagern.

Die Flasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Das Behältnis gut verschlossen halten.

Bei pflanzlichen Arzneimitteln können gelegentlich, insbesondere bei Temperaturschwankungen, Eintrübungen auftreten. Diese beeinträchtigen die Wirkung von „Jauntaler Herztropfen“ nicht.

Vor Gebrauch gut schütteln.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft, die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was „Jauntaler Herztropfen“ enthalten:

Der Wirkstoff ist:

100g sind eine Tinktur (DEV 1:5) hergestellt aus einer Mischung von

Weißdornblättern mit Blüten 13,5g

Melissenblättern 3,5g

Rosmarinblätter 3,0g

(Extraktionsmittel Ethanol 70% v/v)

30 Tropfen = 1,15g

Die sonstigen Bestandteile sind:

Ethanol (Alkohol); Wasser

Wie „Jauntaler Herztropfen“ aussehen und Inhalt der Packung

„Jauntaler Herztropfen“ sind eine dunkelbraune Flüssigkeit, die charakteristisch riecht und alkoholisch rosmarinartig schmeckt.

„Jauntaler Herztropfen sind erhältlich in Braunglasflaschen mit Tropfeinsatz und Schraubverschluss aus Polyethylen im Umkarton.
Inhalt: 100 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber und Hersteller:
Jauntal-Apotheke, Dr. Klaus Bauer e. U.
Bleiburger Straße 16, A-9141 Eberndorf
Tel.-Nr. : 04236/5110
Fax-Nr.: 04236/5110-20
e-mail: jauntal-apotheke@happynet.at

Reg.Nr.: APO-5-xxxxx

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Mai 2010