

PACKUNGSBEILAGE

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

Jauntaler Inhalationsmischung

Wirkstoffe:

Eukalyptusöl, Pfefferminzöl, Latschenkieferöl

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Jauntaler Inhalationsmischung und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Jauntaler Inhalationsmischung beachten?
3. Wie ist Jauntaler Inhalationsmischung anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Jauntaler Inhalationsmischung aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST Jauntaler Inhalationsmischung UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?

Die in Jauntaler Inhalationsmischung enthaltenen ätherischen Öle, wirken sekretverflüssigend, auswurfördernd, leicht desinfizierend und krampflösend. Das Abhusten von zähem Bronchialschleim wird erleichtert.

Jauntaler Inhalationsmischung wird angewendet bei:

- Schnupfen
- Husten
- Katarrhen des Kehlkopfes und der oberen Luftwege
- zur unterstützenden Behandlung bei grippalen Infekten

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON Jauntaler Inhalationsmischung BEACHTEN?

Jauntaler Inhalationsmischung darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Eukalyptusöl, Pfefferminzöl, Latschenkieferöl

oder einen der Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sowie gegen Menthol sind

- bei Keuchhusten
- bei Patienten mit Bronchialasthma oder anderen schweren Atemwegskrankheiten, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen

- während der Schwangerschaft und Stillperiode
- bei Kindern und Jugendlichen, bei denen schon Krampfanfälle (mit oder ohne Fieber) aufgetreten sind
- bei Säuglingen und Kleinkindern unter 3 Jahren (bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren Gefahr eines Kehlkopfkrampfes)

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Apotheker, bevor Sie Jauntaler Inhalationsmischung anwenden.

Beim Auftreten starker Schleimhautreizung während der Inhalation, sollten Sie die Inhalation frühzeitig abbrechen.

Bei Kleinkindern darf Jauntaler Inhalationsmischung nicht im Gesicht oder im Bereich der Nase aufgetragen werden. Es empfiehlt sich das Aufbringen im Brustbereich (z.B. auf ein Lätzchen). Ein direktes Aufbringen auf die Haut sollte vermieden werden.

Kinder

Bei Kindern unter 12 Jahren sollte Jauntaler Inhalationsmischung aufgrund von Verbrühungsgefahr nicht zur Inhalation über Wasserdampf angewendet werden (s. Punkt 3. WIE IST Jauntaler Inhalationsmischung ANZUWENDEN?)

Jauntaler Inhalationsmischung ist ausschließlich für Inhalationszwecke bestimmt und darf nicht eingenommen werden.

Anwendung von Jauntaler Inhalationsmischung zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/ angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Bei vorschriftsmäßiger Anwendung sind keine Wechselwirkungen zu erwarten.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es liegen keine hinreichenden tierexperimentellen Studien oder Erfahrungswerte beim Menschen vor. Das potentielle Risiko für den Menschen ist nicht bekannt.

Daher wird die Anwendung von Jauntaler Inhalationsmischung während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Jauntaler Inhalationsmischung hat keine Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

3. WIE IST Jauntaler Inhalationsmischung ANZUWENDEN?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Für die Anwendung von Jauntaler Inhalationsmischung gibt es zwei Möglichkeiten.

a) Zur Inhalation:

1 – 2 mal täglich bis zu 5 Tropfen auf $\frac{1}{2}$ l, oder bis zu 10 Tropfen auf 1 l heißes Wasser in ein Gefäß einbringen und die aufsteigenden Dämpfe unter einem Tuch einatmen.

Diese Anwendungsart ist ausschließlich für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren bestimmt.

b) Zum Verdunsten:

2 – 4 Tropfen werden auf ein Kleidungsstück nahe der Atmungsorgane (im oberen Brustbereich) aufgebracht. Ein direktes Aufbringen auf die Haut sollte vermieden werden. Es wird empfohlen diesen Vorgang alle 4 – 5 Stunden zu wiederholen. Diese Anwendungsart ist für Erwachsene, Jugendliche und für Kinder ab 3 Jahren geeignet.

Anwendung bei Kindern

Bei Kindern unter 3 Jahren oder bei Säuglingen darf Jauntaler Inhalationsmischung nicht angewendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Jauntaler Inhalationsmischung angewendet haben, als Sie sollten

Eine Inhalation hoher Konzentrationen der ätherischen Öle kann die Mund- und Rachenschleimhaut reizen.

Bei versehentlicher Einnahme kann es zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall bis hin zu Benommenheit, Atemnot und Kollaps kommen. In diesen Fällen ist umgehend ein Arzt zu verständigen.

Wenn Sie die Anwendung von Jauntaler Inhalationsmischung vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In seltenen Fällen können Überempfindlichkeitsreaktionen der Lunge mit einer Verengung der Atemwege, die zu Atemnot führen kann, auftreten. In diesen Fällen ist die Anwendung sofort abzubrechen und notfalls ein Arzt zu verständigen.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf Jauntaler Inhalationsmischung nicht nochmals angewendet werden.

Jauntaler Inhalationsmischung kann bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 2 Jahren einen Kehlkopfkrampf hervorrufen mit der Folge schwerer Atemstörungen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST Jauntaler Inhalationsmischung AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25°C lagern.

Flasche stets gut verschlossen aufbewahren.

Bewahren Sie Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.
Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Jauntaler Inhalationsmischung enthält

100g enthalten als Wirkstoffe:

Eukalyptusöl	45 g
Pfefferminzöl	10 g
Latschenkieferöl	45 g

Die sonstigen Bestandteile sind: keine

Wie Jauntaler Inhalationsmischung aussieht und Inhalt der Packung

Jauntaler Inhalationsmischung ist eine Lösung (Mischung ätherischer Öle) zur Verwendung als Dampfinhalation bzw. zum Verdunsten, die charakteristisch nach Latschenkiefer riecht.

Jauntaler Inhalationsmischung ist erhältlich in Braunglasflaschen
Inhalt: 20ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Jauntal-Apotheke, Dr. Klaus Bauer e. U.
Bleiburger Straße 16, A-9141 Eberndorf
Tel 04236 5110 0
Fax 04236 5110 20
e-mail: jauntal-apotheke@happynet.at

Reg.Nr.: APO-

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2014