

## **GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**

**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss der Kinderberuhigungstee jedoch vorschriftsmäßig eingenommen/verabreicht werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich die Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, muss auf jeden Fall ein Arzt aufgesucht werden.

### **WAS IST DER KINDERBERUHIGUNGSTEE UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?**

Der Kinderberuhigungstee ist eine Teemischung mit blähungstreibender, beruhigender und reizlindernder Wirkung auf Magen und Darm.

Er wird angewendet bei Störungen im Magen-Darmbereich (z.B. bei Kostumstellung) mit Blähungen und krampfartigen Beschwerden, Völlegefühl und dadurch bedingte Einschlafstörungen.

Die Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

### **WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG DES KINDERBERUHIGUNGSTEEES BEACHTEN?**

**Der Kinderberuhigungstee darf nicht angewendet werden,**

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Fenchel oder Sellerie, gegenüber Korbblütlern wie z.B. Kamille oder gegenüber Doldenblütlern wie Anis sowie gegenüber Anethol.

### **Bei Anwendung des Kinderberuhigungstees mit anderen Arzneimitteln**

Es sind keine Wechselwirkungen mit speziellen Arzneimitteln bekannt. Trotzdem wird ein Abstand von mindestens einer Stunde zwischen der Anwendung des Kinderberuhigungstees

und der Einnahme anderer Medikamente wird empfohlen, da die Aufnahme anderer, gleichzeitig eingenommener Arzneimittel verzögert werden kann.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Bisher gibt es keine Anhaltspunkte für Risiken bei der Anwendung des Kinderberuhigungstees in der Schwangerschaft und Stillzeit. Ergebnisse von Untersuchungen zur Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit liegen aber nicht vor.

Bei der Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten. Die Anwendung sollte nur im Bedarfsfall und kurzfristig erfolgen.

### **WIE IST DER KINDERBERUHIGUNGSTEE ANZUWENDEN?**

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Für eine Tasse wird 1 Teelöffel Tee mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen, bedeckt 5 bis 10 Minuten stengelassen und dann abgeseiht.

3 bis 4 mal täglich eine Tasse frisch zubereiteten Tee trinken/verabreichen.

Die Anwendungsdauer sollte nicht länger als 2 Wochen betragen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Kinderberuhigungstees haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### **WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

In Einzelfällen können allergische Reaktionen, Magenbeschwerden und Übelkeit auftreten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

### **WIE IST DER KINDERBERUHIGUNGSTEE AUFZUBEWAHREN?**

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

## **WEITERE INFORMATIONEN**

### **Was der Kinderberuhigungstee enthält**

100 g enthalten: Kamillenblüten 30 g, Anisfrüchte 20 g, Fenchelfrüchte 20 g, Bitterorangenblüten 15 g, Eibischblätter 15 g.

**Reg.Nr. APO-5-00248**

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Juli 2010**