

## **GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**

**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Kitzbüheler Galle- und Lebertee jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

### **WAS IST KITZBÜHELER GALLE- UND LEBERTEE UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?**

Kitzbüheler Galle- und Lebertee ist eine Teemischung mit gallenflussfördernder und verdauungsfördernder Wirkung.

Er wird angewendet bei Magen-Darm-Galle-Beschwerden wie Völlegefühl, Blähungen und Verdauungsstörungen.

Kitzbüheler Galle- und Lebertee ist aufgrund seines Anwendungsgebiets nicht für die Anwendung an Kindern unter 12 Jahren bestimmt.

### **WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON KITZBÜHELER GALLE- UND LEBERTEE BEACHTEN?**

**Kitzbüheler Galle- und Lebertee darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Korbblütlern wie z.B. Kamille, gegenüber Lippenblütlern wie z.B. Lavendel, sowie gegenüber Pfefferminze und Menthol,
- bei Gelbsucht
- bei Magen- und Darmgeschwüren,
- bei Entzündungen oder Verschluss der Gallenwege
- bei Darmverschluss
- bei Lebererkrankungen.

### **Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Kitzbüheler Galle- und Lebertee ist erforderlich**

bei Sodbrennen und Gallensteinleiden. In diesem Fall darf Kitzbüheler Galle- und Lebertee nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

### **Bei Anwendung von Kitzbüheler Galle- und Lebertee mit anderen Arzneimitteln**

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Wechselwirkungen bekannt.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Bisher gibt es keine Anhaltspunkte für Risiken bei der Anwendung von Kitzbüheler Galle- und Lebertee in der Schwangerschaft und Stillzeit. Ergebnisse von Untersuchungen zur Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit liegen aber nicht vor.

Bei der Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten. Die Anwendung sollte nur im Bedarfsfall und kurzfristig erfolgen.

### **WIE IST KITZBÜHELER GALLE- UND LEBERTEE ANZUWENDEN?**

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Für eine Tasse werden 2 Teelöffel Tee (ca. 3 g) mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen, bedeckt etwa 15 Minuten stehengelassen und dann abgeseiht.

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

3 mal täglich 1 Tasse frisch zubereiteten Tee warm trinken.

Die Anwendungsdauer sollte nicht länger 2 Wochen betragen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung von Kitzbüheler Galle- und Lebertee haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### **WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

In Einzelfällen können allergische Reaktionen auftreten. In seltenen Fällen kann es bei besonders empfindlichen Personen zu Magenbeschwerden kommen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

## **WIE IST KITZBÜHELER GALLE- UND LEBERTEE AUFZUBEWAHREN?**

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

## **WEITERE INFORMATIONEN**

### **Was Kitzbüheler Galle- und Lebertee enthält**

100 g enthalten: Kamillenblüten 15,4 g; Lavendelblüten 15,4 g; Schafgarbenkraut 18,0 g; Gelbwurz 15,4 g; Löwenzahnwurzel 30,8 g; Pfefferminzblätter 5 g.

**Reg. Nr. APO-5-00042**

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im August 2010**