

# **GEBRAUCHSINFORMATION**

## Koliktropfen „Mag. Doskar“ für Tiere

### Homöopathische Arzneispezialität

#### **1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Zulassungsinhaber und Hersteller:

Mag. Martin Doskar, pharm. Produkte, Schottenring 14, 1010 Wien

#### **2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Koliktropfen „Mag. Doskar“ für Tiere

#### **3. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE**

100 g (108 ml; 1 ml = 25 Tropfen) enthalten:

Wirkstoffe:

Magnesium phosphoricum	D12	33,33g
Colocynthis	D200	33,33g
Atropinum sulfuricum	D4	33,33g

Sonstige Bestandteile:

Ethanol (Gesamtalkoholgehalt: 51,0 Vol %), Wasser

#### **4. ANWENDUNGSGEBIETE**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:

- plötzlich auftretende Gallenbeschwerden
- Koliken des Magen-Darmtraktes und der ableitenden Harnwege

Die Anwendung dieses homöopathischen Mittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

#### **5. GEGENANZEIGEN**

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder einem der sonstigen Bestandteile.

#### **6. NEBENWIRKUNGEN**

Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Behandlung mit homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

Falls Sie Nebenwirkungen insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

#### **7. ZIELTIERARTEN**

Pferd, Rind, Hund, Katze.

#### **8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben.

Dosierung:

Entsprechend der Tierart und in Abhängigkeit vom Körpergewicht beträgt die Einzeldosis:

Akut:

Pferd und Rind: je nach Schwere der Erkrankung 30 - 40 Tropfen bis zu dreimal täglich im Abstand von 20 Minuten.

Hund: bis zu dreimal täglich im Abstand von 20 Minuten 15 - 20 Tropfen

Katze: bis zu dreimal täglich im Abstand von 20 Minuten 10 - 13 Tropfen

Die Behandlung kann über 2 – 3 Tage fortgesetzt werden:

Pferd und Rind: dreimal täglich 30 – 40 Tropfen

Hund: dreimal täglich 15 – 20 Tropfen

Katze: dreimal täglich 10 – 13 Tropfen

Häufigkeit und Dauer der Anwendung:

Die Anwendungsdauer richtet sich nach dem vorliegenden Krankheitsbild. Sollte innerhalb 24 Stunden keine Besserung eintreten oder sich die Beschwerden verschlimmern, sollte ein Tierarzt aufgesucht werden.

## **9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG**

Die Tropfen unverdünnt auf ein Stück Zucker (bei Pferd und Rind) oder mit Hilfe einer Einmalspritze (ohne Nadel) direkt in das Maul geben.

## **10. WARTEZEIT**

Pferd, Rind: Null Tage.

## **11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 25 °C lagern. Vor Licht schützen.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Karton bzw. dem Etikett des Behältnisses angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen: 1 Jahr. Das Datum der ersten Einnahme ist auf dem Etikett der Flasche einzutragen.

Sie dürfen Koliktropfen „Mag. Doskar“ für Tiere nicht verwenden, wenn Sie Folgendes bemerken: Trübungen und Niederschläge in der Lösung.

## **12. BESONDERE WARNHINWEISE**

### **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren**

Bei längerer, nicht indizierter Anwendung von Homöopathika können Arzneimittelprüfsymptome auftreten.

### **Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode**

Kann während der Trächtigkeit und Laktation angewendet werden.

### **Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen**

Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei homöopathischen Arzneimitteln

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auftreten. Wenn dieses homöopathische Arzneimittel gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

## **13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Fragen Sie Ihren Tierarzt, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Maßnahmen dienen dem Umweltschutz.

**14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE**

TT.MM.JJJJ

.

**15. WEITERE ANGABEN**

Z. Nr.: 8-30087

Packungsgröße: 50 ml

Apothekenpflichtig.

Falls weitere Informationen über das Arzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem Zulassungsinhaber in Verbindung.