

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

Kühlprednon-Salbe

Wirkstoff: Prednisolon

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. [Siehe Abschnitt 4.](#)

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Kühlprednon und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Kühlprednon beachten?
3. Wie ist Kühlprednon anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Kühlprednon aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Kühlprednon und wofür wird es angewendet?

Kühlprednon enthält den Wirkstoff Prednisolon in einer hautverträglichen Kühlsalbengrundlage. Prednisolon ist ein Glucocorticoid (Nebennierenrindenhormon). Es lindert Juckreiz, Brennen und Schmerzen bei allergischen und entzündlichen Hauterkrankungen.

Kühlprednon ist gut streichbar und verursacht keine Austrocknungserscheinungen. Die Salbengrundlage wird auch bei empfindlicher Haut gut vertragen.

Kühlprednon wird bei folgenden Beschwerden angewendet:

- Entzündliche Erkrankungen der Haut (Ekzem, Dermatitis)
- Juckreiz
- Entzündliche, blasige Hautrötungen (Erythema exsudativum multiforme)
- Leichte Verbrühungen und Verbrennungen, Sonnenbrand

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Kühlprednon beachten?

Kühlprednon darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Prednisolon oder einen der in [Abschnitt 6.](#) genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind
- wenn Sie an einem Mundekzem oder Entzündungen der Gesichtshaut (Rosacea) leiden
- bei Hauttuberkulose
- bei durch Syphilis auftretenden Hautveränderungen
- bei bestimmten Viruserkrankungen (Impfpocken, Blattern, Windpocken usw.)
- bei Hauterkrankungen, die durch Milben, Läuse, Flöhe, Wanzen oder Zecken verursacht werden (Epizoonosen).

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie Kühlprednon anwenden.

Wenn bei Ihnen verschwommenes Sehen oder andere Sehstörungen auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Kühlprednon ist nicht zur Anwendung am Auge geeignet. Bei Anwendung im Gesicht ist sorgfältig darauf zu achten, dass die Salbe nicht in die Augen gelangt.

Kinder

Arzneimittel aus der Gruppe der Glucocorticoide sollen bei Säuglingen und Kleinkindern unter 1 Jahr nicht angewendet werden.

Bei Kleinkindern ab 1 Jahr soll Kühlprednon möglichst nur kurzfristig und kleinflächig angewendet werden.

Anwendung von Kühlprednon zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/ anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

In der Schwangerschaft und Stillzeit darf Kühlprednon nur auf ausdrückliche Anweisung des Arztes möglichst kurz und auf kleinen Hautflächen angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine Auswirkungen bekannt.

Kühlprednon enthält Cetylstearylalkohol und Sorbinsäure

Diese können örtlich begrenzte Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

3. Wie ist Kühlprednon anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, 2- bis 3-mal täglich dünn auf die erkrankten Hautstellen auftragen.

Anwendung bei Kindern

Kühlprednon soll nicht bei Säuglingen und Kleinkindern unter 1 Jahr angewendet werden.

Art der Anwendung

Kühlprednon ist gebrauchsfertig; eine weitere Verdünnung ist nicht erforderlich. Kühlprednon kann auch im Gesicht angewendet werden.

Dauer der Anwendung

Die Anwendungsdauer soll zwei Wochen nicht überschreiten.

Falls Sie meinen, dass eine Anwendung noch länger notwendig ist, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

Wenn Sie eine größere Menge von Kuhlprednon angewendet haben als Sie sollten

Selbst bei versehentlicher Anwendung großer Mengen der Salbe sind außer den unter Nebenwirkungen beschriebenen Hautreaktionen keine Zeichen einer Überdosierung zu erwarten.

Wenn Sie die Anwendung von Kuhlprednon abbrechen

Sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt, bevor Sie die Behandlung mit Kuhlprednon abbrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Die Nebenwirkungen sind nach Körpersystemen geordnet. Hinsichtlich der Häufigkeit ihres Auftretens liegen keine vollständigen Angaben vor; diesbezügliche Aussagen sind daher nur in beschränktem Umfang möglich.

Immunsystem

- Schwächung der Immunabwehr
- Allergische Reaktionen sind selten

Haut

Bei großflächiger oder länger dauernder Anwendung und besonders unter Deckverbänden kann es zu Hautschwund (Atrophie), bleibender Erweiterung kleiner, oberflächlicher Hautgefäße, punktförmigen oder kleinflächigen Hautblutungen, Hautstreifen (Striae), verzögerter Wundheilung, Akne, Haarfollikelentzündungen, vermehrter Behaarung oder Pigmentierung bzw. Mundekzemen kommen.

Augen

- Verschwommenes Sehen
- Augenerkrankung, die sich durch Sehstörungen bemerkbar macht (Zentrale seröse Chorioretinopathie)

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen (siehe Angaben weiter unten). Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 WIEN
ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

5. Wie ist Kühlprednon aufzubewahren?

Nicht über 25°C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Tube nach „verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach dem ersten Öffnen der Tube ist die Salbe 6 Monate haltbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Kühlprednon enthält

- Der Wirkstoff ist: Prednisolon. 1 g Salbe enthält 1,6 mg Prednisolon.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Hartfett, Cetylstearylalkohol, Macrogolcetostearylether, weißes Vaseline (weich), mittelkettige Triglyceride, Isopropylmyristat, Hypromellose, Sorbinsäure, Natriumedetat, gereinigtes Wasser.

Wie Kühlprednon aussieht und Inhalt der Packung

Weißer Salbe in einer Aluminiumtube mit Schraubverschluss aus Kunststoff.

Packungsgrößen: 20 und 50 g

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

G.L. Pharma GmbH, 8502 Lannach

Z.Nr.: 13.352

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2017.