

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Lindosan Hämorrhoidal Zäpfchen

Ammoniumsulfobituminat, Polidocanol, Zinkoxid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Lindosan Hämorrhoidal Zäpfchen jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern, oder innerhalb von 3 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind Lindosan Hämorrhoidal Zäpfchen und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Lindosan Hämorrhoidal Zäpfchen beachten?
3. Wie sind Lindosan Hämorrhoidal Zäpfchen anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Lindosan Hämorrhoidal Zäpfchen aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS SIND LINDOSAN HÄMORRHOIDAL ZÄPFCHEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Lindosan Hämorrhoidal Zäpfchen lindern Beschwerden bei tiefer liegenden Hämorrhoiden im Afterbereich. Polidocanol wirkt schmerzlindernd. Die zusammenziehende Wirkung des Zinkoxids und die leicht antibakterielle Wirkung des Ammoniumsulfobituminat unterstützen die Heilung.

Anwendungsgebiete: Lindosan Hämorrhoidal Zäpfchen werden angewendet bei Beschwerden mit tiefer liegenden Hämorrhoiden und dadurch bedingtem Juckreiz im Afterbereich.

Nicht länger als 3 Tage anwenden.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON LINDOSAN HÄMORRHOIDAL ZÄPFCHEN BEACHTEN?

Lindosan Hämorrhoidal Zäpfchen dürfen nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von Lindosan Hämorrhoidal Zäpfchen sind.
- von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren (bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren Gefahr eines Kehlkopfkrampfes).
- von Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen. Die Inhalation von Menthol aus Lindosan Hämorrhoidal Zäpfchen kann zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Lindosan Hämorrhoidal Zäpfchen ist erforderlich

Die Zäpfchen sind nur zur Anwendung im After bestimmt und dürfen nicht beim Bestehen von offenen Wunden eingeführt werden.

Bei Zeichen einer Infektion (massive Rötung, Schmerzen oder Eiterung) ist ein Arzt aufzusuchen.

Nach dem Einführen der Zäpfchen sind die Hände gründlich mit warmen Wasser und Seife zu reinigen.

Falls keine Besserung eintritt, Nebenwirkungen auftreten oder sich Ihre Symptome verschlimmern, dann müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Dieses Arzneimittel ist nur zur Anwendung an Erwachsenen ab 18 Jahren und keinesfalls zur Anwendung an Säuglingen oder Kindern bestimmt, da das enthaltene Menthol bei Säuglingen oder Kindern neurologische Störungen wie Krampfanfälle verursachen kann.

Nicht länger als 3 Tage anwenden, aufgrund der Risiken bei Speicherung von Terpen-Derivaten (z.B. Kampfer, Cineol, Niaouli, Wildthymian, Terpeneol, Terpin, Citral, Menthol und ätherische Öle aus Kiefernadeln,

Eukalyptus und Terpentin) im Körper, einschließlich des Gehirns, mit dem Auftreten vor allem neuropsychologischer Störungen und aufgrund des Risikos von brennenden Schmerzen am After. Keine höhere Dosis als empfohlen anwenden, da sonst ein höheres Risiko für Nebenwirkungen und Störungen wegen Überdosierung besteht. Das Arzneimittel ist entzündlich – nicht in die Nähe von Feuer bringen.

Bei Anwendung von Lindosan Hämorrhoidal Zäpfchen mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Lindosan Hämorrhoidal Zäpfchen nicht gleichzeitig mit anderen Produkten (Arzneimittel oder Kosmetika) jeder Anwendungsart (oral, rektal, kutan oder inhalativ) die ebenfalls Terpen-Derivate (z.B. Kampfer, Cineol, Niaouli, Wildthymian, Terpeneol, Terpin, Citral, Menthol und ätherische Öle aus Kiefernadeln, Eukalyptus und Terpentin) enthalten, anwenden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Lindosan Hämorrhoidal Zäpfchen dürfen in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Lindosan Hämorrhoidal Zäpfchen haben keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

3. WIE SIND LINDOSAN HÄMORRHOIDAL ZÄPFCHEN ANZUWENDEN?

Wenden Sie Lindosan Hämorrhoidal Zäpfchen immer genau nach Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Erwachsene ab 18 Jahren: 2 mal täglich (morgens und abends) ein Zäpfchen anwenden. Zäpfchen bei entleertem Darm in den After einführen.

Lindosan Hämorrhoidal Zäpfchen sind nicht zur Anwendung an Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren bestimmt. Im Falle der Nichtbeachtung besteht das Risiko von Krampfanfällen bei Kleinkindern und Kindern. Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern, oder innerhalb von 3 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Wenn Sie eine größere Menge von Lindosan Hämorrhoidal Zäpfchen angewendet haben, als Sie sollten, könnten vor allem durch eine erhöhte Resorption der Wirkstoffe (Aufnahme der Wirkstoffe in den Kreislauf) vermehrt Nebenwirkungen auftreten.

Wenn Sie die Anwendung von Lindosan Hämorrhoidal Zäpfchen vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel können Lindosan Hämorrhoidal Zäpfchen Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In seltenen Fällen können vor allem lokale allergische Reaktionen mit Ausschlägen und verstärktem Juckreiz, oder eine vorübergehende lokale Gefühllosigkeit auftreten.

Lindosan Hämorrhoidal Zäpfchen können aufgrund des Mentholgehalts bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 2 Jahren einen Kehlkopfkrampf hervorrufen mit der Folge schwerer Atemstörungen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 Wien

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE SIND LINDOSAN HÄMORRHOIDAL ZÄPFCHEN AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25° C lagern.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Lindosan Hämorrhoidal Zäpfchen enthalten

- Die Wirkstoffe sind: 1 Zäpfchen enthält
0,004 g Ammoniumsulfobituminat, 0,006 g Polidocanol, 0,2 g Zinkoxid
- Die sonstigen Bestandteile sind:
Menthol, Rizinusöl, Neutralfett

Wie Lindosan Hämorrhoidal Zäpfchen aussehen und Inhalt der Packung

Hellbeige, nach Ammoniumsulfobituminat riechende Zäpfchen

5 Stück, 10 Stück

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber und Hersteller

team santé linden apotheke

Kaspar-Harbgasse 2a, 8430 Leibnitz

Tel.-Nr.: 03452/822 33

Fax-Nr.: 03452/822 33 - 4

e-mail: lindenapotheke8430@teamsante.at

Reg.Nr.: APO-5-02204

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 06/2014