

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Lindosan Hämorrhoidal Salbe

Ammoniumsulfobituminat, Polidocanol, Zinkoxid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Lindosan Hämorrhoidal Salbe jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern, oder innerhalb von 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Lindosan Hämorrhoidal Salbe und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Lindosan Hämorrhoidal Salbe beachten?
3. Wie ist Lindosan Hämorrhoidal Salbe anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Lindosan Hämorrhoidal Salbe aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST LINDOSAN HÄMORRHOIDAL SALBE UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?

Die Lindosan Hämorrhoidal Salbe wirkt schmerzlindernd und juckreizstillend bei äußeren Hämorrhoiden.

Anwendungsgebiete: Die Lindosan Hämorrhoidal Salbe wird angewendet bei äußeren Hämorrhoiden mit Juckreiz im Afterbereich.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON LINDOSAN HÄMORRHOIDAL SALBE BEACHTEN?

Lindosan Hämorrhoidal Salbe darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von Lindosan Hämorrhoidal Salbe sind.
- von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren (bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren Gefahr eines Kehlkopfkrampfes).
- von Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen. Die Inhalation von Menthol aus Lindosan Hämorrhoidal Salbe kann zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Lindosan Hämorrhoidal Salbe ist erforderlich

Lindosan Hämorrhoidal Salbe ist nur zur Anwendung am After bei oberflächlichen (äußeren) Hämorrhoiden bestimmt und darf nicht beim Bestehen von offenen Wunden aufgetragen oder in den After eingeführt werden.

Bei Zeichen einer Infektion (massive Rötung, Schmerzen oder Eiterung) ist ein Arzt aufzusuchen.

Nach dem Auftragen der Salbe sind die Hände gründlich mit warmen Wasser und Seife zu reinigen.

Falls keine Besserung eintritt, Nebenwirkungen auftreten oder sich Ihre Symptome verschlimmern, dann müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Bei Anwendung von Lindosan Hämorrhoidal Salbe mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei vorschriftsmäßiger Anwendung sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln zu erwarten. Eine gleichzeitige Anwendung anderer Salben an den zu behandelnden Stellen ist jedoch zu vermeiden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Aus Sicherheitsgründen wird eine Anwendung von Lindosan Hämorrhoidal Salbe in der Schwangerschaft und Stillperiode nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Lindosan Hämorrhoidal Salbe hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Lindosan Hämorrhoidal Salbe

Lindosan Hämorrhoidal Salbe enthält Wollwachsalkohole. Kann örtlich begrenzte Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

3. WIE IST LINDOSAN HÄMORRHOIDAL SALBE ANZUWENDEN?

Wenden Sie Lindosan Hämorrhoidal Salbe immer genau nach Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Erwachsene ab 18 Jahren: Morgens und abends, sowie nach jedem Stuhlgang die Salbe dünn um den After auftragen. Nicht auf offene Wunden auftragen und nicht in den After einführen!

Lindosan Hämorrhoidal Salbe ist nicht zur Anwendung an Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren bestimmt.

Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern, oder innerhalb von 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Wenn Sie eine größere Menge von Lindosan Hämorrhoidal Salbe angewendet haben, als Sie sollten,

könnten durch eine erhöhte Resorption der Wirkstoffe (Aufnahme der Wirkstoffe in den Kreislauf) unerwünschte Wirkungen auftreten. Um dies zu vermeiden, darf die Salbe auch nicht in den After eingeführt werden.

Wenn Sie die Anwendung von Lindosan Hämorrhoidal Salbe vergessen haben

Wenden Sie nicht eine größere Menge an, wenn Sie die vorige Anwendung vergessen haben. Die Salbe soll immer nur dünn aufgetragen werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Lindosan Hämorrhoidal Salbe Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In seltenen Fällen können vor allem lokale allergische Reaktionen mit Ausschlägen und verstärktem Juckreiz, oder eine vorübergehende lokale Gefühllosigkeit auftreten.

Dieses Arzneimittel enthält Wollwachsalkohole. Kann örtlich begrenzte Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

Lindosan Hämorrhoidal Salbe kann aufgrund des Mentholgehalts bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 2 Jahren einen Kehlkopfkrampf hervorrufen mit der Folge schwerer Atemstörungen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 Wien

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST LINDOSAN HÄMORRHOIDAL SALBE AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25° C lagern.

Die Tube fest verschlossen halten.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Lindosan Hämorrhoidal Salbe enthält

- Die Wirkstoffe sind: 100 g enthalten
1 g Polidocanol, 0,5 g Ammoniumsulfobituminat, 10 g Zinkoxid
- Die sonstigen Bestandteile sind:
Menthol, Wollwachsalkoholsalbe (Wollwachsalkohol, weißes Vaseline, flüssiges Paraffin, Hartparaffin)

Wie Lindosan Hämorrhoidal Salbe aussieht und Inhalt der Packung

Braune, nach Ammoniumsulfobituminat riechende Salbe

Tube zu 20 g, 30 g

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber und Hersteller

team santé linden apotheke Magister Wolfgang Fellner KG

Kaspar-Harbgasse 2a, 8430 Leibnitz

Tel.-Nr.: 03452/822 33

Reg.Nr.: APO-5-02203

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 06/2014