

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

MAG. ERLACH'S HUSTENSIRUP

Wirkstoffe: Kaliumguajakolsulfonat und wässrige Auszüge aus Spitzwegerichblättern und Thymianblättern

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Mag. Erlach's Hustensirup jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie diese Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der angeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Mag. Erlach's Hustensirup und wofür wird er angewendet?
2. Was müssen Sie vor Einnahme von Mag. Erlach's Hustensirup beachten?
3. Wie ist Mag. Erlach's Hustensirup einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Mag. Erlach's Hustensirup aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST MAG. ERLACH'S HUSTENSIRUP UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

Mag. Erlach's Hustensirup ist eine Lösung, die bei Katarrhen der Atmungsorgane angewendet wird. Er wirkt schleimlösend, reizstillend und hustenberuhigend.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON MAG. ERLACH'S HUSTENSIRUP BEACHTEN?

Mag. Erlach's Hustensirup darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von Mag. Erlach's Hustensirup sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Parabene und Lippenblütlern
- von Diabetikern wegen des hohen Zuckergehaltes,
- in der Schwangerschaft und Stillzeit.
- Dieses Arzneimittel enthält 0,9 Vol% Alkohol und darf daher Alkoholkranken nicht gegeben werden.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Mag. Erlach's Hustensirup ist erforderlich,

Beim Auftreten von Atemnot, Fieber oder eitrigem Auswurf ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.

Bei Patienten mit Magen-, Darmerkrankungen oder bei eingeschränkter Nierenfunktion ist Vorsicht geboten.

Bitte nehmen Sie Mag. Erlach´s Hustensirup erst nach Rücksprache mit einem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Bei Einnahme von Mag. Erlach´s Hustensirup mit anderen Arzneimitteln

Beruhigungsmittel und Medikamente, die zu einer Muskelentspannung führen (Muskelrelaxantien), können in ihrer Wirkung verstärkt werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden oder vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Mag. Erlach´s Hustensirup darf aus Sicherheitsgründen während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Die Reaktionsfähigkeit beim Lenken von Fahrzeugen sowie das Bedienen von Werkzeugen oder Maschinen werden nicht beeinträchtigt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Mag. Erlach´s Hustensirup

Dieses Arzneimittel enthält geringe Mengen an Alkohol (weniger als 100 mg pro Dosis).

Dieses Arzneimittel enthält bis zu 10 g Saccharose pro Dosis (siehe auch „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Mag. Erlach´s Hustensirup ist erforderlich“).

Wegen des hohen Zuckergehaltes für Diabetiker nicht geeignet.

Die Konservierungsmittel Methyl-para-hydroxybenzoat E218 und Propyl-para-hydroxybenzoat E216 (Parabene) können allergische Reaktionen, auch Spätreaktionen hervorrufen.

3. WIE IST MAG. ERLACH´S HUSTENSIRUP EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Mag. Erlach´s Hustensirup immer genau nach Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Zum Einnehmen: Erwachsene ab 18 Jahren: 3 Mal täglich 1 Esslöffel (15 ml)

Jugendliche von 12 – 18 Jahren: 3 Mal täglich 2 Teelöffel (10 ml)

Kinder ab 6 Jahren: 3 Mal täglich 1 Teelöffel (5 ml)

Mag. Erlach´s Hustensirup ist nicht zur Anwendung an Kindern unter 6 Jahren bestimmt.

Die schleimlösende Wirkung wird durch reichliche Flüssigkeitszufuhr unterstützt.

Anwendungsdauer:

Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

Wenn Sie eine größere Menge von Mag. Erlach´s Hustensirup eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine höhere Dosis eingenommen haben als Sie sollten, können Magen-Darm-Beschwerden mit Erbrechen und Durchfall auftreten.

Wenn Sie die Einnahme von Mag. Erlach´s Hustensirup vergessen haben

Nehmen Sie keinesfalls die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Mag. Erlach´s Hustensirup Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In seltenen Fällen können Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, Erbrechen, allergische Reaktionen, Müdigkeit, Benommenheit, Atemnot oder Hautausschläge auftreten.

Die enthaltenen Parabene (p-Hydroxybenzoesäureester) können allergische Reaktionen auslösen, die möglicherweise erst verspätet auftreten können.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST MAG. ERLACH´S HUSTENSIRUP AUFZUBEWAHREN?

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Flaschenetikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Mag. Erlach´s Hustensirup enthält

- Die Wirkstoffe sind:

100 g Mag. Erlach´s Hustensirup werden hergestellt aus: 1,67 g Kaliumguajakolsulfonat und wässrige Auszüge aus 0,83 g Spitzwegerichblättern und 3,33 g Thymianblättern.

– Die sonstigen Bestandteile sind:

Saccharose

Methylum-para-hydroxybenzoat E218

Propylum-para-hydroxybenzoat E216

Natriumbenzoat

Ethanol

Gereinigtes Wasser

1 ml entspricht 1,26 g

Zuckergehalt: 51,6 Gew.-%

Wie Mag. Erlach´s Hustensirup aussieht und Inhalt der Packung

Bräunlicher Sirup mit charakteristischem Geschmack und thymianartigem Geruch erhältlich in Braunglasflaschen mit Schraubverschluss.

Packungsgrößen: 150 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber und Hersteller:

Stadt-Apotheke

„Zur Madonna“

Rosengasse 14

9900 Lienz

Reg..Nr.: APO-5-00105

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Februar 2011.