

## **GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**

**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Mag. Hanel's Entschlackungstee jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern, oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

### **WAS IST MAG. HANELS ENTSCHLACKUNGSTEE UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?**

Mag. Hanel's Entschlackungstee ist eine Teemischung mit harntreibender und gallenflussfördernder Wirkung.

Er wird angewendet zur Erhöhung der Harnmenge und zur Förderung der Verdauung und des Gallenflusses.

Mag. Hanel's Entschlackungstee ist aufgrund seines Anwendungsgebietes nicht für die Anwendung an Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren bestimmt.

### **WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON MAG. HANELS ENTSCHLACKUNGSTEE BEACHTEN?**

**Mag. Hanel's Entschlackungstee darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Korbblütlern wie z.B. Löwenzahn oder gegenüber Salicylaten,
- bei entzündlichen Nierenerkrankungen,
- bei Wasseransammlungen (Ödemen) aufgrund eingeschränkter Herz- und Nierentätigkeit, sowie bei Herz-, oder Nierenerkrankungen, bei denen eine verminderte Flüssigkeitszufuhr empfohlen wird,
- bei Magen-, Darmgeschwüren,

- bei Darmverschluss,
- bei Entzündungen und Störungen im Bereich des Galleabflusses.

### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Mag. Hanels Entschlackungstee ist erforderlich**

Beim Vorliegen von chronischen Nierenerkrankungen sowie beim Auftreten von Fieber, Harnverhalten, Koliken oder Blut im Harn ist der Arzt zu kontaktieren.

Beim Auftreten von Schmerzen in der Nierengegend oder einem Veilchengeruch des Harns ist die Anwendung abzubrechen und ein Arzt aufzusuchen.

Wenn sie unter Bluthochdruck oder einer Erkrankung des Herzens leiden, sollten sie vor Anwendung von Mag. Hanels Entschlackungstee einen Arzt befragen.

### **Bei Einnahme von Mag. Hanels Entschlackungstee mit anderen Arzneimitteln**

Eine gleichzeitige Anwendung synthetischer Diuretika (Mittel zur Steigerung der Harnmenge) wird nicht empfohlen.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, kann die Anwendung während der Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht empfohlen werden.

### **WIE IST MAG. HANELS ENTSCHLACKUNGSTEE ANZUWENDEN?**

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Für eine Tasse werden 2 Teelöffel Tee mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen, bedeckt etwa 15 Minuten stengelassen und dann abgeseiht.

Erwachsene ab 18 Jahren:

3 mal täglich 1 Tasse frisch zubereiteten Tee trinken.

Mag. Hanels Entschlackungstee sollte nur über einen begrenzten Zeitraum (maximal drei Wochen lang) angewendet werden.

Auf eine reichliche zusätzliche Flüssigkeitszufuhr zu achten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung von Mag. Hanels Entschlackungstee haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## **WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

In Einzelfällen können allergische Reaktionen, auch allergische Hautreaktionen auftreten. Bei empfindlichen Personen kann es zu Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit und Erbrechen kommen. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine weiteren Nebenwirkungen bekannt. Bei lang andauernder Anwendung oder Überdosierung kann es zur Steigerung der Herzfrequenz und zu Bluthochdruck, zentralnervösen Anfällen, Störungen der Monatsblutung, Nierenschäden oder Leberschäden kommen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

## **WIE IST MAG. HANELS ENTSCHLACKUNGSTEE AUFZUBEWAHREN?**

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

## **WEITERE INFORMATIONEN**

### **Was Mag. Hanel's Entschlackungstee enthält**

100 g enthalten: Wacholderbeeren 12,5 g, Heidekraut 25 g, Brennnesselkraut 25 g, Stiefmütterchenkraut 25 g, Löwenzahnwurzel 12,5 g.

**Reg.Nr. APO- 5-00537**

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Jänner 2012**