

## GEBRAUCHSINFORMATION INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

### *Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumaf fluid*

Wirkstoffe: Menthol razemisch, Kampfer razemisch, Ethylnicotinat, Benzocain, Arnikatinktur, Franzbranntwein

**Lesen Sie die Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss *Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumaf fluid* jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

**Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist *Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumaf fluid* und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von *Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumaf fluid* beachten?
3. Wie ist *Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumaf fluid* anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist *Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumaf fluid* aufzubewahren?
6. Weitere Informationen?

#### **1. Was ist *Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumaf fluid* und wofür wird sie angewendet?**

Zu den Wirkstoffen der *Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumaf fluid* gehören Menthol, Kampfer, Nikotinsäureethylester, Benzocain, Arnikatinktur und Franzbranntwein, welche durchblutungsfördernd und schmerzlindernd wirken.

***Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumaf fluid* wird angewendet bei:**

Schmerzhaften Muskel- und Gelenksbeschwerden, Prellungen, Zerrungen, Verstauchungen, Muskelverspannungen, Muskelkater sowie zur Förderung der Durchblutung.

#### **2. Was müssen Sie vor der Anwendung von *Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumaf fluid* beachten?**

***Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumaf fluid* darf nicht angewendet werden,**

- bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile, bei bekannter Arnikaallergie, oder Überempfindlichkeit gegen Korbblütler.
- bei ausgedehnten Entzündungen der Haut, bei Verletzungen, Ekzemen und Schuppenflechte.
- bei Kindern unter 6 Jahren (bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren Gefahr eines Kehlkopfkrampfes).
- Bei Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen. Die Inhalation von *Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumaf fluid* kann zu Atemnot führen oder einen Astmaanfall auslösen.

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von *Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumaf fluid* ist erforderlich.**

Nur äußerlich anwenden! Die Einreibung darf nicht in die Augen, auf Schleimhäute oder offene Wunden gelangen. Unmittelbar nach dem Auftragen der Einreibung sind die Hände gründlich zu waschen.

Bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg nicht eintritt, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich.

**Bei Anwendung von *Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumaf fluid* mit anderen Arzneimitteln:**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Die gleichzeitige Anwendung anderer Salben an den betroffenen Körperstellen ist zu vermeiden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

*Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumafluid* sollte aus Sicherheitsgründen während der Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht angewendet werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

*Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumafluid* hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

### **3. Wie ist *Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumafluid* anzuwenden?**

Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren:

Die Einreibung wird 2 – 3 x täglich auf die schmerzhaften Körperpartien dünn aufgetragen und leicht eingerieben. Nur auf intakter Haut anwenden.

Die Anwendung darf vor allem bei Kindern nur kleinflächig und kurzfristig erfolgen.

*Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumafluid* ist nicht zur Langzeitanwendung bestimmt.

*Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumafluid* darf nicht bei Kindern unter 6 Jahren angewendet werden.

Falls ein Kind versehentlich *Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumafluid* verschluckt, ist es wichtig, unverzüglich einen Arzt aufzusuchen, der die notwendige Behandlung durchführen kann. Versuchen Sie nicht, Erbrechen herbeizuführen.

### **Wenn Sie eine größere Menge von *Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumafluid* angewendet haben, als Sie sollten**

Bisher wurde kein Fall von Überdosierung mit *Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumafluid* berichtet. Bei versehentlicher Einnahme von *Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumafluid* wenden Sie sich bitte unverzüglich an einen Arzt.

### **Wenn Sie die Anwendung von *Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumafluid* vergessen haben**

Setzen Sie die Behandlung entsprechend der Dosierungsanleitung fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann *Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumafluid* Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

- Gelegentlich Überempfindlichkeitsreaktionen in Form von schmerzhaften, juckenden Hautentzündungen sind möglich. Eine langfristige Anwendung kann zu Hautausschlägen mit Bläschenbildung bis hin zu Hautgeschwüren führen.

- Es können eine vorübergehende lokale Gefühllosigkeit, oder starke Hautrötung und lokales Hitzegefühl auftreten.

- *Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumafluid* kann bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 2 Jahren einen Kehlkopfkrampf hervorrufen mit der Folge schwerer Atemstörungen.

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können die Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Inst. Pharmakovigilanz

Traisengasse 5

A-1200 Wien

Fax: +43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. Wie ist *Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumafluid* aufzubewahren?**

- Nicht über 25° lagern. Gefäß stets fest verschlossen aufbewahren.

- Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

- Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

- Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

- Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

## 6. Weitere Informationen

Was *Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumafluid* enthält

- Die Wirkstoffe in 100g sind: Menthol racemisch 0,9 g; Kampfer racemisch 2,6 g; Ethylnicotinat 0,4 g; Benzocain 0,2g; Arnikatinktur 8,8 g; Franzbranntwein 22,0 g
- Die sonstigen Bestandteile sind: gereinigtes Wasser, Ethanol, Latschenkieferöl, Wacholderöl, Rosmarinöl, Brennnesseltinktur.

## Wie *Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumafluid* aussieht und Inhalt der Packung

*Öztaler Hauseinreibung Sport- und Rheumafluid* ist eine grüne, aromatisch riechende Lösung  
Packungsgröße: 100 ml, 250 ml

## Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber und Hersteller



**Mag.pharm.  
Dr. Eva Wimmer  
Gemeindestrasse 1  
A-6450 Sölden**

Reg.Nr.: APO-5-01612

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt Jänner 2017