

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Osanit Grippalkügelchen

Atropa bella-donna (Belladonna) D12

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 2 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind Osanit Grippalkügelchen und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Osanit Grippalkügelchen beachten?
3. Wie sind Osanit Grippalkügelchen anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Osanit Grippalkügelchen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was sind Osanit Grippalkügelchen und wofür werden sie angewendet?

Osanit Grippalkügelchen sind eine homöopathische Arzneispezialität.

Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Krankheiten.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

Akute Entzündungen der Atemwege im Rahmen von grippalen Infekten,

insbesondere wenn diese begleitet sind von:

- Fieber
- brennenden Halsschmerzen
- Schluckbeschwerden
- trockenem, bellendem Husten
- Kopf- und Gliederschmerzen
- Gereiztheit und Unruhe

Charakteristisch für Belladonna sind die Plötzlichkeit und Heftigkeit, mit der die Beschwerden auftreten.

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankung ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Wenn Sie sich nach 2 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Osanit Grippalkügelchen beachten?

Osanit Grippalkügelchen dürfen nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen Belladonna oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Osanit Grippalkügelchen anwenden.

Bei einer deutlichen Verschlechterung des Allgemeinbefindens, bei Atemnot oder hohem Fieber, sowie bei Auftreten starker Schmerzen ist unverzüglich ärztlicher Rat einzuholen.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden.

Kinder

Bei Kindern unter 2 Jahren sollten Fieber und Halsschmerzen prinzipiell immer ärztlich abgeklärt werden. Daher soll die Anwendung dieses Arzneimittels in dieser Altersgruppe nur unter ärztlicher Aufsicht erfolgen.

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, kann die Anwendung bei Kindern unter 1 Jahr nicht empfohlen werden.

Anwendung von Osanit Grippalkügelchen zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt geworden.

Anwendung von Osanit Grippalkügelchen zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Osanit Grippalkügelchen sollten bis 15 Minuten vor - oder ab 15 Minuten nach einer Nahrungsaufnahme eingenommen werden.

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Daten über die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen nicht vor.

Bisher gibt es keine Hinweise für ein besonderes Risiko für die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Bei der Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

3. Wie sind Osanit Grippalkügelchen anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

Altersgruppe	Dosierung	am 1. und 2. Tag	ab dem 3. Tag
Kleinkinder von 12 bis 23 Monaten	1 Kügelchen	4 – 5mal täglich	2mal täglich
Kinder ab 24 Monaten bis 5 Jahren	3 Kügelchen	4 – 5mal täglich	2mal täglich
Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche und Erwachsene	5 Kügelchen	4 – 5mal täglich	2mal täglich

Am Beginn der Erkrankung kann bei hochakuten Zuständen die Anwendung auch in kürzeren Abständen, etwa stündlich, erfolgen. Die empfohlene Gesamttagesdosis sollte dabei beachtet werden.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Art der Anwendung

Zum Einnehmen

Osanit Grippalkügelchen zum Zergehenlassen unter die Zunge legen.

Dauer der Anwendung:

Wenn Sie sich nach 2 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Anwendung bei Kindern

Die Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren darf nur auf ärztliche Empfehlung erfolgen.

Die Anwendung bei Kindern unter 1 Jahr kann nicht empfohlen werden, da keine ausreichenden Daten vorliegen.

Der Originalitätsverschluss ist sofort nach dem Öffnen ordnungsgemäß zu entsorgen, damit er nicht vom Kind verschluckt werden kann!

Wenn Sie eine größere Menge von Osanit Grippalkügelchen angewendet haben, als Sie sollten

Es sind keine Fälle von Überdosierung bekannt.

Wenn Sie die Anwendung von Osanit Grippalkügelchen vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Keine bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 WIEN
ÖSTERREICH
Fax: +43 (0) 50 555 36207
Website: [http:// www.basg.gv.at](http://www.basg.gv.at)

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie sind Osanit Grippalkügelchen aufzubewahren?

Nicht über 25°C lagern. Das Röhrchen fest verschlossen halten und trocken aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

Es wird empfohlen, homöopathische Arzneimittel nicht in der Nähe elektromagnetischer Felder zu lagern (wie zum Beispiel Fernseher, Computerbildschirme, Mikrowellenherde).

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Etikett nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Osanit Grippalkügelchen enthalten

Der Wirkstoff ist: Atropa bella-donna (Belladonna) D12.

10 g Streukügelchen werden unter der Verwendung von 100 mg Atropa bella-donna D12 hergestellt.

Die sonstigen Bestandteile sind Xylit und Hypromellose.

1 g = ca. 120 Streukügelchen

Wie Osanit Grippalkügelchen aussehen und Inhalt der Packung

Weiß, geruchlos, süß schmeckende Streukügelchen (zuckerfrei).

Packungsgröße: 7,5 g Streukügelchen in weißem Röhrchen mit Originalitätsverschluss (aus Polypropylen)

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Dr. A. & L. Schmidgall GmbH & Co KG
Wolfganggasse 45-47
1121 Wien
Tel: 01 811 58
Fax: 01 811 587
e-mail: office@schmidgall.at

Z.Nr.: 336923

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im April 2020.