

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Osanit Verletzungskügelchen

Arnica montana D6

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 2-3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind Osanit Verletzungskügelchen und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Osanit Verletzungskügelchen beachten?
3. Wie sind Osanit Verletzungskügelchen anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Osanit Verletzungskügelchen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was sind Osanit Verletzungskügelchen und wofür werden sie angewendet?

Osanit Verletzungskügelchen sind eine homöopathische Arzneispezialität.

Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Krankheiten. Im homöopathischen Arzneimittelbild des Wirkstoffes Arnica montana finden sich Beschwerden des Bewegungsapparates, die durch eine Verletzung oder durch Überanstrengung ausgelöst wurden, sich durch Ruhe und Liegen bessern und bei Berührung und Bewegung verschlimmern.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

Zur Milderung der Beschwerden und Förderung der Heilung von:

- Prellungen, Zerrungen, Verstauchungen, Blutergüssen
- Muskelschmerzen nach Überlastungen
- Wunden durch Verletzungen
- Operationswunden
- Wunden nach zahnärztlichen Eingriffen

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankung ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Osanit Verletzungskügelchen werden angewendet bei Kindern ab 1 Monat, Jugendlichen und Erwachsenen.

Wenn Sie sich nach 2-3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Osanit Verletzungskügelchen beachten?

Osanit Verletzungskügelchen dürfen nicht angewendet werden,

wenn Sie allergisch gegen den Wirkstoff Arnica montana oder andere Korbblütler oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Vorrangig und unabhängig von der Einnahme von Osanit Verletzungskügelchen sind bei jeder Art von Verletzung die erforderlichen Erste-Hilfe Maßnahmen durchzuführen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Osanit Verletzungskügelchen einnehmen.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden.

Kinder

Die Anwendung bei Kindern unter 1 Jahr sollte nur nach Rücksprache mit einem Arzt erfolgen.

Anwendung von Osanit Verletzungskügelchen zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es liegen keine ausreichenden Daten zur Anwendung dieses Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit vor.

Es liegen keine Hinweise für ein besonderes Risiko für die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit vor.

Bei der Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

3. Wie sind Osanit Verletzungskügelchen anzuwenden?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Altersgruppe	Dosierung	Nach Verletzungen (so rasch wie möglich)	am 2. Tag	ab dem 3. Tag
Kinder ab 1 bis 23 Monate	1 Kügelchen	alle 1-2 Stunden	alle 2 Stunden	3mal täglich
Kinder ab 2 bis 5 Jahre	3 Kügelchen	alle 1-2 Stunden	alle 2 Stunden	3mal täglich
Kinder ab 6 Jahre, Jugendliche und Erwachsene	5 Kügelchen	alle 1-2 Stunden	alle 2 Stunden	3mal täglich

Bei heftigen Beschwerden kann die Verabreichung auch im Abstand von 15 Minuten erfolgen, insgesamt 3 bis 4mal; danach stündlich eine Gabe, bis sich die Beschwerden bessern, jedoch nicht öfter als 12mal am ersten Tag; anschließend 3mal täglich eine Gabe

Vor und nach operativen Eingriffen:

1mal täglich eine Gabe, beginnend einen Tag vor der Operation und einige Tage danach weiter, bis zum Abklingen der Wundschmerzen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Art der Anwendung:

Zum Einnehmen

Osanit Verletzungskügelchen zum Zergehenlassen unter die Zunge legen.

Ab 15 Minuten vor, bis 15 Minuten nach der Einnahme der Kügelchen sollte alles unterlassen werden, was die Aufnahme des Arzneimittels beeinträchtigen kann (wie z.B. Essen und Trinken, Zähneputzen, Kaugummikauen).

Dauer der Anwendung:

Wenn Sie sich nach 2-3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Originalitätsverschluss sofort nach dem Öffnen ordnungsgemäß entsorgen, damit er nicht vom Kind verschluckt werden kann.

Anwendung bei Kindern

Die Anwendung bei Kindern unter 1 Jahr sollte nur nach Rücksprache mit einem Arzt erfolgen.

Wenn Sie eine größere Menge von Osanit Verletzungskügelchen angewendet haben, als Sie sollten

Es sind keine Fälle von Überdosierung bekannt.

Wenn Sie die Anwendung von Osanit Verletzungskügelchen vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 WIEN
ÖSTERREICH
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie sind Osanit Verletzungskügelchen aufzubewahren?

Nicht über 25°C lagern

Das Röhrchen fest verschlossen halten und trocken aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

Es wird empfohlen, homöopathische Arzneimittel nicht in der Nähe elektromagnetischer Felder zu lagern (wie zum Beispiel Fernseher, Computerbildschirme, Mikrowellenherde)

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Etikett nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Osanit Verletzungskügelchen enthalten

Der Wirkstoff ist Arnica montana D6.

10 g Streukügelchen werden unter der Verwendung von 100 mg Arnica montana D6 hergestellt.

Die sonstigen Bestandteile sind Xylit und Hypromellose.

1 g = ca. 120 Streukügelchen

Wie Osanit Verletzungskügelchen aussehen und Inhalt der Packung

Osanit Verletzungskügelchen sind weiße, geruchlose, süß schmeckende Streukügelchen (zuckerfrei).

Packungsgröße: 7,5 g Streukügelchen in weißem Röhrchen mit Originalitätsverschluss (aus Polypropylen)

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Dr. A. & L. Schmidgall GmbH & Co KG

Wolfganggasse 45-47

1121 Wien

Tel: 01 811 58

Fax: 01 811 587

e-mail: office@schmidgall.at

Z.Nr.: 337733

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im April 2020.