

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

OSSOP – Tropfen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist OSSOP und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von OSSOP beachten?
3. Wie ist OSSOP einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist OSSOP aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist OSSOP und wofür wird es angewendet?

OSSOP ist ein Homöopathisches Arzneimittel.

Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Erkrankungen.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

Zur Unterstützung der Knochenbildung bei

- Verletzungen (Unfälle, Knochenbrüche)
- Operationen im Kieferbereich (Implantate, Zahnwurzelbehandlung, Kieferbehandlung)
- Verkalkungsstörungen bei Knochenimplantaten, z.B. Hüft- und Knieprothesen
- Rücken- und Kreuzschmerzen bei Wirbelsäulenverkrümmung (Skoliose),
- verringertes Knochendichte und Osteoporose
- Wachstumsschmerzen bei Kindern und Jugendlichen

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten

Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt

OSSOP ist ein homöopathisches Komplexmittel, das sich aus folgenden Einzelmitteln zusammensetzt:

Acidum silicicum Dil. D12, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D12, Calcium phosphoricum Dil. D12 und Symphytum officinale Dil. D8.

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kinder ab 2 Jahren.

Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von OSSOP beachten?

OSSOP darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Acidum silicicum, Calcium carbonicum Hahnemanni, Calcium phosphoricum, Symphytum officinale oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Wenn die Beschwerden trotz Behandlung länger als 14 Tage anhalten oder bei schwerem Krankheitsgefühl, ist eine ärztliche Beratung dringend erforderlich.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten.

Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab..

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden.

Kinder

Die Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

Einnahme von OSSOP zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden.

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt geworden.

Einnahme von OSSOP zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Daten über die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen nicht vor. Bei der Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten.

Der Alkoholgehalt ist zu berücksichtigen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

OSSOP hat keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

OSSOP enthält Alkohol und Spuren von Laktose

Dieses Arzneimittel enthält ca. 36 Vol.-% Ethanol (Alkohol) d.h. bis zu 100 mg pro Einzeldosis (10 Tropfen), entsprechend 2,5 ml Bier, 1 ml Wein. Daher darf das Präparat

Alkoholkranken nicht gegeben werden.

Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. Stillenden sowie bei Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

Dieses Arzneimittel enthält Spuren von Laktose (weniger als 10 mg pro maximale Tagesdosis). Diese Menge stellt kein Risiko für Patienten mit Laktoseintoleranz dar. Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer anderen Zuckerunverträglichkeit leiden.

3. Wie ist OSSOP einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren nehmen in akuten Fällen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 x täglich, je 10 Tropfen ein. Bei chronischen Verlaufsformen sollten 1 bis 3 mal täglich 10 Tropfen eingenommen werden.

Kinder von 6 bis 11 Jahren

Kinder von 6 bis 11 Jahren nehmen in akuten Fällen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 x täglich, je 5 Tropfen ein. Bei chronischen Verlaufsformen sollten 1 bis 3 mal täglich 5 Tropfen eingenommen werden.

Kinder von 2 bis 5 Jahren

Kinder von 2 bis 5 Jahren sollten - nur nach Rücksprache mit dem Arzt - in akuten Fällen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 x täglich, je 3 Tropfen einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen sollten 1 bis 3 mal täglich 3 Tropfen eingenommen werden.

Art der Anwendung

Zum Einnehmen, mit Wasser verdünnt

Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an

Ihren Arzt.

Anwendung bei Kindern:

Die Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

Wenn Sie eine größere Menge von OSSOP eingenommen haben, als Sie sollten

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.

Wenn Sie die Einnahme von OSSOP vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bisher sind bei der Einnahme von OSSOP keine Nebenwirkungen bekannt geworden.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über

die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist OSSOP aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was OSSOP enthält

Die Wirkstoffe sind:

100 g (105 ml; 1 ml = 25 Tropfen) enthalten:

Acidum silicicum Dil. D12	25 g
Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D12	25 g
Calcium phosphoricum Dil. D12	25 g
Symphytum officinale Dil. D8	25 g

1 ml enthält 0,25 g Ethanol.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Ethanol 96%, gereinigtes Wasser, Spuren von Lactose-Monohydrat

Wie OSSOP aussieht und Inhalt der Packung

OSSOP ist eine klare, farblose Lösung (Tropfen zum Einnehmen) in Braunglasflaschen mit Verschluss und Tropfer aus Kunststoff .

Packungsgrößen: 50 ml und 100 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Zulassungsinhaber :

HWS OTC-Service GmbH Steindorf 65, 5570 Mauterndorf, Österreich

Hersteller:

Steierl-Pharma GmbH, Mühlfelder Straße 48, 82211 Herrsching, Deutschland

Z.-Nr.: 3-00092

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2019.