

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

PECTOWIN HUSTENSIRUP

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Pectowin Hustensirup jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie diese Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der angeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Pectowin Hustensirup und wofür wird er angewendet?
2. Was müssen Sie vor Einnahme von Pectowin Hustensirup beachten?
3. Wie ist Pectowin Hustensirup einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Pectowin Hustensirup aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST PECTOWIN HUSTENSIRUP UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

Pectowin Hustensirup ist ein schleimlösender und hustenberuhigender Hustensaft.

Er wird angewendet bei Erkältungskrankheiten, Husten mit Verschleimung und Katarrhen der oberen Luftwege.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON PECTOWIN HUSTENSIRUP BEACHTEN?

Pectowin Hustensirup darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Parabene, Anis, Anethol und Lippenblütlern
- bei Kindern mit akuter Kehlkopfentzündung mit Atemnot in der Krankengeschichte
- bei Asthma
- in der Schwangerschaft und Stillzeit,
- von Diabetikern wegen des hohen Zuckergehaltes
- Dieses Arzneimittel enthält 0,6 Vol% Alkohol und darf daher Alkoholkranken nicht gegeben werden.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Pectowin Hustensirup ist erforderlich,

Beim Auftreten von Atemnot, Fieber oder eitrigem Auswurf ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.

Bei Patienten mit Gastritis, Magengeschwüren oder anderen Magen-, Darmerkrankungen oder bei eingeschränkter Nierenfunktion ist Vorsicht geboten.

Bitte nehmen Sie Pectowin Hustensirup erst nach Rücksprache mit einem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Bei Einnahme von Pectowin Hustensirup mit anderen Arzneimitteln

Beruhigungsmittel und Medikamente, die zu einer Muskelentspannung führen (Muskelrelaxantien), können in ihrer Wirkung verstärkt werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden oder vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Pectowin Hustensirup darf aus Sicherheitsgründen während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Die Reaktionsfähigkeit beim Lenken von Fahrzeugen sowie das Bedienen von Werkzeugen oder Maschinen werden nicht beeinträchtigt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Pectowin

Hustensirup

Dieses Arzneimittel enthält geringe Mengen an Alkohol (weniger als 100 mg pro Dosis).

Dieses Arzneimittel enthält bis zu 12 g Saccharose pro Dosis (siehe auch „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Pectowin Hustensirup ist erforderlich“).

Wegen des hohen Zuckergehaltes für Diabetiker nicht geeignet.

Die Konservierungsmittel Methyl-para-hydroxybenzoat E218 und Propyl-para-hydroxybenzoat E216 (Parabene) können allergische Reaktionen, auch Spätreaktionen hervorrufen.

3. WIE IST PECTOWIN HUSTENSIRUP EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Pectowin Hustensirup immer genau nach Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Zum Einnehmen: Erwachsene ab 18 Jahren: 3 Mal täglich 1 Esslöffel (15ml)

Jugendliche von 12 – 18 Jahren: 3 Mal täglich 2 Teelöffel (10ml)

Kinder ab 6 Jahren: 3 Mal täglich 1 Teelöffel (5ml)

Pectowin Hustensirup ist nicht zur Anwendung an Kindern unter 6 Jahren bestimmt.

Die schleimlösende Wirkung wird durch reichliche Flüssigkeitszufuhr unterstützt.

Anwendungsdauer:

Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

Wenn Sie eine größere Menge von Pectowin Hustensirup eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine höhere Dosis eingenommen haben als Sie sollten, können Magen-Darm-Beschwerden mit Erbrechen und Durchfall auftreten.

Wenn Sie die Einnahme von Pectowin Hustensirup vergessen haben

Nehmen Sie keinesfalls die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Pectowin Hustensirup Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In seltenen Fällen können Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, Erbrechen, allergische Reaktionen, Müdigkeit, Benommenheit, Atemnot oder Hautausschläge auftreten.

Die enthaltenen Parabene (p-Hydroxybenzoesäureester) können allergische Reaktionen auslösen, die möglicherweise erst verspätet auftreten können.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST PECTOWIN HUSTENSIRUP AUFZUBEWAHREN?

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Flaschenetikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Pectowin Hustensirup enthält:

- Die Wirkstoffe sind:
100 g Pectowin Hustensirup werden hergestellt aus: Kaliumguajakolsulfonat 6,0 g und wässrige Auszüge aus Primelwurzel 1,0 g, Spitzwegerichblätter 1,7 g, Anisfrüchte 0,3 g und Thymianblätter 2,0 g.

 - Die sonstigen Bestandteile sind:
Saccharose
Methyl-para-hydroxybenzoat E218
Propyl-para-hydroxybenzoat E216
Ethanol
Gereinigtes Wasser
- 1 ml entspricht 1,3 g
Zuckergehalt: 61,5 Gew.-%

Wie Pectowin Hustensirup aussieht und Inhalt der Packung

Bräunlicher Sirup mit charakteristischem Geruch und Geschmack erhältlich in Braunglasflaschen mit Schraubverschluss.

Packungsgrößen: 100 ml, 200 ml.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber und Hersteller:

St. Franziskus-Apotheke
Muchargasse 13

9900 Lienz

Reg.Nr. APO-5-00619

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Februar 2011.