

## GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

### Plantosyl Hustentropfen

#### Wirkstoffe

*Süßholzwurzelfluidextrakt, Thymianfluidextrakt, Spitzwegerichfluidextrakt, zusammengesetzter Anisspiritus.*

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.** Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Plantosyl Hustentropfen jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern, oder innerhalb von 5 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

#### Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind **Plantosyl Hustentropfen** und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von **Plantosyl Hustentropfen** beachten?
3. Wie sind **Plantosyl Hustentropfen** einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind **Plantosyl Hustentropfen** aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. **WAS SIND PLANTOSYL HUSTENTROPFEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?**  
Plantosyl Hustentropfen sind ein pflanzliches Hustenmittel mit hustenberuhigender und schleimlösender Wirkung.  
Sie werden angewendet zur Linderung des Hustenreizes, bei Katarrhen der oberen Luftwege und bei trockenem Reizhusten.

2. **WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON PLANTOSYL HUSTENTROPFEN BEACHTEN?**

#### **PLANTOSYL HUSTENTROPFEN dürfen nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von *Plantosyl Hustentropfen* sind, sowie bei Überempfindlichkeit gegen Anis, Anethol, Dolden- oder Lippenblütler.
- bei eingeschränkter Leberfunktion, Lebererkrankungen oder Gallenstau.
- bei Beeinträchtigung der Nierenfunktion.
- bei Bluthochdruck.
- bei bestimmten Störungen des Mineralstoffwechsels (Hypokaliämie).
- von Alkoholkranken wegen des Alkoholgehaltes.

#### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von PLANTOSYL HUSTENTROPFEN ist erforderlich**

Beim Auftreten von Atemnot, Fieber, eitrigem oder blutigem Auswurf ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen.

#### **Bei Einnahme von PLANTOSYL HUSTENTROPFEN mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt. Bei der gleichzeitigen Einnahme mit Salicylaten oder anderen entzündungshemmenden Arzneimitteln kann deren magenreizende Wirkung verstärkt werden.

Eine gleichzeitige Anwendung mit entwässernden Medikamenten (Diuretika) sollte unterbleiben. Die Empfindlichkeit für bestimmte Herzmedikamente (Digitalisglykoside) kann erhöht sein.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Während der Schwangerschaft und Stillzeit dürfen *Plantosyl Hustentropfen* nicht eingenommen werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Eine Einzeldosis von 30 Tropfen enthält 0,35g Alkohol. Bei Einhalten der Dosierung ist keine Beeinträchtigung zu erwarten.

### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Plantosyl Hustentropfen**

Dieses Arzneimittel enthält 40 Vol-% Ethanol(Alkohol), dh. bis zu 0,35 g pro Dosis (30 Tropfen), entsprechend ca. 9 ml Bier, 4 ml Wein pro Dosis. Es besteht gesundheitliches Risiko für Patienten, die unter Alkoholismus leiden. Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. stillenden Mütter, sowie Kindern, Jugendlichen und Patienten mit erhöhtem Risiko aufgrund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

## **3. WIE SIND PLANTOSYL HUSTENTROPFEN EINZUNEHMEN?**

Zum Einnehmen entweder pur, auf 1 Stück Zucker oder in einem lauwarmen Getränk.

Dosierung:

Erwachsene ab 18 Jahren: 3 x täglich 25 – 30 Tropfen;

Jugendliche von 12 – 18 Jahren: 3 x täglich 15 – 20 Tropfen

Kinder von 6 – 12 Jahren: 3 x täglich 10 – 15 Tropfen

*Plantosyl Hustentropfen* sind nicht zur Anwendung an Kindern unter 6 Jahren bestimmt.

Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb von 5 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

*Plantosyl Hustentropfen* sind nicht zur Langzeitanwendung geeignet.

### **Wenn Sie eine größere Menge von PLANTOSYL HUSTENTROPFEN eingenommen haben, als Sie sollten,**

könnten Magen- und/oder Darmbeschwerden auftreten.

Bei langfristiger Anwendung und/oder höherer Dosierung kann es zu einer vermehrten Wasseransammlung im Gewebe mit Ödembildung und zu Störungen des Elektrolythaushaltes mit Kaliumverlusten kommen.

### **Wenn Sie die Einnahme von PLANTOSYL HUSTENTROPFEN vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel können *Plantosyl Hustentropfen* Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Selten kann es zu Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Erbrechen, oder zu Überempfindlichkeitsreaktionen (allergische Reaktionen) der Haut, der Atemwege oder des Magen-/Darmtraktes kommen.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

## **5. WIE SIND PLANTOSYL HUSTENTROPFEN AUFZUBEWAHREN?**

Nicht über 25°C lagern.

Die Flasche fest verschlossen halten und vor Licht geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett nach „VERW. BIS“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

## **6. WEITERE INFORMATIONEN**

Die Wirkstoffe sind: 100g enthalten

25g Süßholzwurzelfluidextrakt, 25g Thymianfluidextrakt, 25g Spitzwegerichfluidextrakt und 25g zusammengesetzten Anisspiritus (hergestellt aus Anisöl und Ammoniumchlorid).

Die sonstigen Bestandteile sind:

Ethanol, Glycerin und gereinigtes Wasser als Bestandteile der Wirkstoffe

Alkoholgehalt 40 Vol-%; 1g = 30 Tropfen

### **Wie Plantosyl Hustentropfen aussehen und Inhalt der Packung**

Bräunliche Flüssigkeit mit charakteristischem Geruch nach Thymian.

Packungsgröße: 30ml

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

#### Registrierungsinhaber und Hersteller

Löwen - Apotheke Mag.pharm. Bernhard Kohlmaier e.U., Villacher Strasse 8, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Tel: 0463/ 56156

Fax: 0463/ 56156-16

e-mail: [loewen-apotheke@aponet.at](mailto:loewen-apotheke@aponet.at)

Reg.Nr.: APO-5-01926

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2017**