

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Pneumodoron Nr.1 Tropfen zum Einnehmen

Wirkstoffe: Aconitum napellus D2, Bryonia D2

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind Pneumodoron Nr.1 Tropfen und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Pneumodoron Nr.1 Tropfen beachten?
3. Wie sind Pneumodoron Nr.1 Tropfen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Pneumodoron Nr.1 Tropfen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was sind Pneumodoron Nr.1 Tropfen und wofür werden sie angewendet?

Pneumodoron Nr.1 Tropfen sind eine homöopathische Arzneispezialität der anthroposophischen Therapierichtung.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern und der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis ab.

Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

- Grippale Infekte
- Fieberhafte Bronchitis
- Zur unterstützenden Behandlung bei Lungenentzündung, auch mit Beteiligung des Rippenfells (Pleuropneumonie)

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels der anthroposophischen Therapierichtung in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf anthroposophischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab einem Jahr.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Pneumodoron Nr.1 Tropfen beachten?

Pneumodoron Nr.1 Tropfen dürfen nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen Aconitum napellus, Bryonia oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile sind
- von Kindern unter einem Jahr

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bei Fieber, das über 39°C ansteigt, bei blutigem oder eitrigem Auswurf ist ein Arzt aufzusuchen.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden.

Kinder

Kinder unter einem Jahr dürfen Pneumodoron Nr.1 Tropfen nicht einnehmen. Siehe Abschnitt „Pneumodoron Nr.1 Tropfen dürfen nicht eingenommen werden“.

Einnahme von Pneumodoron Nr.1 Tropfen zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden.

Es wurden keine Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen durchgeführt.
Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt geworden.

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es liegen keine ausreichenden Daten zur Anwendung dieses Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit vor.

Die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit wird nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

Pneumodoron Nr.1 Tropfen enthalten Alkohol

Dieses Arzneimittel enthält ca. 60 mg Alkohol (Ethanol) pro Einzeldosis (10 Tropfen). Die Menge in 10 Tropfen dieses Arzneimittels entspricht weniger als 2 ml Bier oder 1 ml Wein.

Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

3. Wie sind Pneumodoron Nr.1 Tropfen einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

Bei grippalen Infekten:

Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 6 Jahren:

Im akuten Zustand 5 bis 10 Tropfen, aber nicht mehr als 6 Einzeldosen Pneumodoron Nr.1 Tropfen pro Tag einnehmen.

Kinder von 1 bis 5 Jahren:

Im akuten Zustand 3 bis 5 Tropfen, aber nicht mehr als 6 Einzeldosen Pneumodoron Nr.1 Tropfen pro Tag einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Bei fieberhafter Bronchitis und zur unterstützenden Behandlung bei Pneumonie, auch mit Beteiligung des Rippenfells (Pleuropneumonie):

In der Regel erfolgt die Einnahme im Wechsel mit Pneumodoron Nr.2 Tropfen.

Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 6 Jahren:

Im akuten Zustand 5 bis 10 Tropfen, stündlich im Wechsel mit Pneumodoron Nr.2 Tropfen, aber nicht mehr als 6 Einzeldosen Pneumodoron Nr.1 Tropfen pro Tag einnehmen.

Kinder von 1 bis 5 Jahren:

Im akuten Zustand 3 bis 5 Tropfen, stündlich im Wechsel mit Pneumodoron Nr.2 Tropfen, aber nicht mehr als 6 Einzeldosen Pneumodoron Nr.1 Tropfen pro Tag einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Art der Anwendung

Zum Einnehmen.

Die Tropfen werden mit Wasser verdünnt eingenommen.

Dauer der Anwendung

Die Behandlung einer akuten Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Die Dauer der Behandlung chronischer Erkrankungen erfordert die Absprache mit dem Arzt.

Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Anwendung bei Kindern

Kinder unter einem Jahr dürfen Pneumodoron Nr.1 Tropfen nicht einnehmen. Siehe Abschnitt „Pneumodoron Nr.1 Tropfen dürfen nicht eingenommen werden“.

Wenn Sie eine größere Menge von Pneumodoron Nr.1 Tropfen eingenommen haben, als Sie sollten,

Es sind keine Fälle von Überdosierung bekannt.

Wenn Sie die Einnahme von Pneumodoron Nr.1 Tropfen vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bisher sind bei der Einnahme von Pneumodoron Nr.1 Tropfen keine Nebenwirkungen bekannt geworden.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie sind Pneumodoron Nr.1 Tropfen aufzubewahren?

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel nach *Verwendbar bis:* angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen: 6 Monate

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Pneumodoron Nr.1 Tropfen enthalten

10 g (=10,5 ml, 1ml = 46 Tropfen) enthalten:

- Die Wirkstoffe sind: Aconitum napellus Dil. D2 0,5 g, Bryonia Dil. D2 1 g
- Die sonstigen Bestandteile sind: Gereinigtes Wasser, Ethanol 96%

Gesamtalkoholgehalt: ca. 30 Gewichts-%

Wie Pneumodoron Nr.1 Tropfen aussehen und Inhalt der Packung

Pneumodoron Nr.1 Tropfen sind farblose bis schwach gelbliche Tropfen (Lösung) zum Einnehmen, in einer Braunglasflasche mit Kunststofftropfer im Faltkarton.

Packungsgröße: 20 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer:

Weleda Ges.m.b.H. & Co KG

Hosnedlgasse 27, AT-1220 Wien

Tel.-Nr.: 01 256 60 60, E-Mail: dialog@weleda.at

Hersteller:

Weleda AG

Möhlerstraße 3-5, DE-73525 Schwäbisch Gmünd

Tel.-Nr.: 0049 7171 919 109

oder:

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Weleda Ges.m.b.H. & Co KG

Hosnedlgasse 27, AT-1220 Wien
Tel.-Nr.: 01 256 60 60, E-Mail: dialog@weleda.at

Z.-Nr.: 2050

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2021.