

## **GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**

**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss der Rheumatee Adler Apotheke jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

### **WAS IST DER RHEUMATEE ADLER APOTHEKE UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?**

Der Rheumatee Adler Apotheke ist eine Teemischung mit entzündungshemmender und schmerzlindernder Wirkung. Er wird angewendet bei Schmerzen in den Gliedmaßen und Gelenken und bei rheumatischen Beschwerden.

Der Rheumatee Adler Apotheke ist nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren geeignet.

### **WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG DES RHEUMATEES ADLER APOTHEKE BEACHTEN?**

**Der Rheumatee Adler Apotheke darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Salicylaten oder anderen entzündungshemmenden Schmerzmitteln oder gegenüber Korbblütlern wie Kamille und Ringelblume,
- bei Asthma,
- bei schweren Störungen der Nieren- oder Leberfunktion,
- bei Magen- oder Darmgeschwüren,
- bei Blutgerinnungstörungen,
- bei einem bestimmten Enzymmangel (Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel)
- von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren,

– während der Schwangerschaft und Stillzeit.

### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme des Rheumatees Adler Apotheke ist erforderlich**

Bei anhaltendem Fieber über 39°C, oder gleichzeitigen schweren Kopfschmerzen oder Verschlechterung des Allgemeinzustandes, ist der Arzt zu verständigen.

Beim Auftreten von heftiger Übelkeit, Erbrechen, Benommenheit oder Bewusstseinstörung ist sofort ein Arzt zu konsultieren.

### **Bei Anwendung des Rheumatees Adler Apotheke mit anderen Arzneimitteln**

Es wird ein Abstand von mindestens einer Stunde zwischen der Anwendung des Rheumatees Adler Apotheke und der Einnahme anderer Medikamente empfohlen, da die Aufnahme anderer, gleichzeitig eingenommener Arzneimittel verzögert werden kann.

Die Wirkungen und Nebenwirkungen von anderen Arzneimitteln gegen Rheuma können verstärkt werden. Die im Rheumatee Adler Apotheke enthaltene Weidenrinde kann die blutgerinnungshemmende Wirkung bestimmter Medikamente (Cumarinderivate) verstärken. Die Einnahme des Rheumatees Adler Apotheke gemeinsam mit Salicylaten oder anderen entzündungshemmenden Schmerzmitteln sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Der Rheumatee Adler Apotheke darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

### **WIE IST DER RHEUMATEE ADLER APOTHEKE ANZUWENDEN?**

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Für eine Tasse wird 1 Esslöffel mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen, bedeckt 15 bis 20 Minuten stehengelassen und dann abgeseiht.

Erwachsene:

3 bis 4 mal täglich eine Tasse frisch zubereiteten Tee trinken.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Rheumatees Adler Apotheke haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## **WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Vereinzelte können allergische Reaktionen (wie Hautrötungen, Juckreiz, Atemnot), Magenbeschwerden und Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall auftreten. Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

## **WIE IST DER RHEUMATEE ADLER APOTHEKE AUFZUBEWAHREN?**

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

## **WEITERE INFORMATIONEN**

### **Was der Rheumatee Adler Apotheke enthält**

100 g enthalten: Weidenrinde 50 g, Stiefmütterchenkraut 30 g, Kamillenblüten 10 g, Ringelblumenblüten 10 g.

**Reg.Nr. 5-00988**

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Dezember 2009**