

## **GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**

**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Rheumatismustee Hegathek jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

### **WAS IST RHEUMATISMUSTEE HEGATHEK UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?**

Rheumatismustee Hegathek ist eine Teemischung mit entzündungshemmender und harntreibender Wirkung.

Er wird angewendet zur unterstützenden Behandlung von rheumatischen Beschwerden.

Rheumatismustee Hegathek ist nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren geeignet.

### **WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON RHEUMATISMUSTEE HEGATHEK BEACHTEN?**

**Rheumatismustee Hegathek darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Salicylaten oder anderen entzündungshemmenden Schmerzmitteln, gegenüber Birkenpollen oder gegenüber Korbblütlern wie z.B. Kamille,
- bei Wasseransammlungen (Ödemen) aufgrund eingeschränkter Herz- und Nierentätigkeit, sowie bei Herz-, oder Nierenerkrankungen, bei denen eine verminderte Flüssigkeitszufuhr empfohlen wird,
- bei Asthma,
- bei schweren Herz-/Kreislaufferkrankungen,
- bei Kaliummangel,

- bei Diabetes (Zuckerkrankheit),
- bei schweren Störungen der Nieren- oder Leberfunktion,
- bei Magen- oder Darmgeschwüren,
- bei Blutgerinnungsstörungen,
- bei einem bestimmten Enzymmangel (Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel),
- von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren,
- während der Schwangerschaft und Stillzeit.

### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Rheumatismustee Hegathek ist erforderlich**

Beim Auftreten von heftiger Übelkeit, Erbrechen, Benommenheit oder Bewusstseinstörung ist sofort ein Arzt zu konsultieren.

Beim Vorliegen von chronischen Nierenerkrankungen sowie beim Auftreten von Fieber, Harnverhalten, Koliken oder Blut im Harn ist der Arzt zu kontaktieren.

Wenn Sie unter einer hormonabhängigen Erkrankung (z.B. einem östrogenabhängigen Tumor) leiden, sollten Sie Rheumatismustee Hegathek nur nach Rücksprache mit einem Arzt anwenden.

### **Bei Anwendung von Rheumatismustee Hegathek mit anderen Arzneimitteln**

Die Wirkungen und Nebenwirkungen von anderen Arzneimitteln gegen Rheuma können verstärkt werden. Die im Rheumatismustee Hegathek enthaltene Weidenrinde kann die blutgerinnungshemmende Wirkung bestimmter Medikamente (Cumarinderivate) verstärken. Die Einnahme von Rheumatismustee Hegathek gemeinsam mit Salicylaten oder anderen entzündungshemmenden Schmerzmitteln sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen. Kaliumverluste durch andere Arzneimittel, z.B. die Harnausscheidung steigernde Arzneimittel, können verstärkt werden. Durch Kaliumverluste nimmt die Empfindlichkeit gegenüber bestimmten den Herzmuskel stärkenden Arzneimitteln (Herzglykoside) zu.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Rheumatismustee Hegathek darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

### **WIE IST RHEUMATISMUSTEE HEGATHEK ANZUWENDEN?**

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Für eine Tasse wird der Inhalt eines Päckchens mit siedendem Wasser (250 ml) übergossen, bedeckt 15 bis 20 Minuten stehengelassen und dann abgeseiht.

Erwachsene:

3 bis 5 mal täglich eine Tasse frisch zubereiteten Tee nach Belieben mit Zucker gesüßt trinken.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung von Rheumatismustee Hegathek haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## **WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Vereinzelt können allergische Reaktionen (wie Hautrötungen, Juckreiz, Atemnot), Magenbeschwerden und Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall auftreten. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine weiteren Nebenwirkungen bekannt. Bei Langzeitanwendung kann es zu einer vermehrten Wasseransammlung im Gewebe, zu Bluthochdruck, Muskelschwäche und Herzrhythmusstörungen kommen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

## **WIE IST RHEUMATISMUSTEE HEGATHEK AUFZUBEWAHREN?**

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

## **WEITERE INFORMATIONEN**

### **Was Rheumatismustee Hegathek enthält**

100 g enthalten: Weidenrinde 40 g, Birkenblätter 20 g, Kamillenblüten 10 g, Hauhechelwurzel 15 g, Süßholzwurzel 5 g, Brombeerblätter 10 g.

**Reg.Nr. APO-5-01953**

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Dezember 2010**