

## **Gebrauchsinformation: Information für den Anwender Ringelblumensalbe**

Wirkstoff: Ringelblumentinktur

### **Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss die Ringelblumensalbe jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Ringelblumensalbe und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Ringelblumensalbe beachten?
3. Wie ist Ringelblumensalbe anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Ringelblumensalbe aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

#### **1. Was ist Ringelblumensalbe und wofür wird sie angewendet?**

Die Ringelblumensalbe wirkt entzündungshemmend und fördert den Heilungsprozess bei Wunden und entzündeten Ausschlägen.

Anwendungsgebiet:

Als Wundheilmittel auch bei schlecht heilenden Wunden, Furunkeln und entzündeten Ausschlägen. Zur Pflege der Haut nach dem Abheilen von Verletzungen und Verbrennungen.

#### **2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Ringelblumensalbe beachten?**

**Ringelblumensalbe darf nicht angewendet werden,**

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen den Wirkstoff oder dem sonstigen Bestandteil von Ringelblumensalbe sind, insbesondere gegen Ringelblume oder Korbblütler im Allgemeinen.

#### **Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Ringelblumensalbe ist erforderlich**

Die Salbe darf nicht in die Augen oder auf offene Schleimhäute gelangen.

Bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich.

### **Bei Anwendung von Ringelblumensalbe mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder anwenden bzw. vor kurzem eingenommen oder angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Wechselwirkungen bekannt.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillperiode ist kurzfristig und kleinflächig möglich. Während der Stillperiode darf die Ringelblumensalbe nicht im Bereich der Brüste oder der Brustwarzen verwendet werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Ringelblumensalbe hat keine Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.

### **3. Wie ist Ringelblumensalbe anzuwenden?**

Wenden Sie Ringelblumensalbe immer genau nach Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

#### **Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren:**

2 bis 3 x täglich dünn auf die betroffenen Körperstellen auftragen und gleichmäßig verteilen. Im Bedarfsfall mit einem leichten Verband oder Pflaster abdecken.

#### **Säuglinge und Kinder bis 6 Jahren:**

Bei Säuglingen und Kleinkindern bis zum 6. Lebensjahr sollte die Anwendung nur nach Rücksprache mit einem Arzt erfolgen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann Ringelblumensalbe Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In Einzelfällen sind allergische Hautreaktionen möglich. In diesem Fall ist die Anwendung abubrechen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn die aufgeführte Nebenwirkung Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

### **5. Wie ist Ringelblumensalbe aufzubewahren?**

Nicht über 25° C lagern.

Tube fest verschlossen halten.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

## **6. Weitere Informationen**

### **Was Ringelblumensalbe enthält**

Der Wirkstoff ist:

100 g enthalten:

Ringelblumentinktur 8g.

Der sonstige Bestandteil ist:

Weißes Vaseline.

### **Wie Ringelblumensalbe aussieht und Inhalt der Packung**

Ringelblumensalbe ist eine leicht gelbliche, glatte Salbe.

Ringelblumensalbe ist in Aluminium-Tuben mit Schraubverschluss aus Polyethylen zu 50 g erhältlich.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Registrierungsinhaber und Hersteller:

Apotheke „Zum Rothen Krebs“

Hoher Markt 1, 1010 Wien

Tel.: +43 1 533 67 91, Fax: +43 1 533 67 91 20, e-mail: krebsapotheke@utanet.at

**Reg.Nr. APO-5-00484**

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Februar 2011.**