

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

Solidago compositum-Heel-Ampullen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist **Solidago compositum-Heel** und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von **Solidago compositum-Heel** beachten?
3. Wie ist **Solidago compositum-Heel** anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **Solidago compositum-Heel** aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Solidago compositum-Heel und wofür wird es angewendet?

Solidago compositum-Heel ist eine homöopathische Arzneispezialität. Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Krankheiten. Solidago compositum-Heel ist ein Kombinationsarzneimittel, das sich aus verschiedenen homöopathischen Einzelmitteln zusammensetzt, deren Arzneimittelbilder sich ergänzen.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:
Erkrankungen der Harnwege.

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Erwachsenen und Kindern ab 2 Jahren.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Solidago compositum-Heel beachten?

Solidago compositum-Heel darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Solidago virgaurea, Berberis vulgaris, Vesica urinaria suis, Pylon suis, Ureter suis, Urethra suis, Terebinthina laricina, Hydrargyrum bichloratum, Acidum arsenicosum, Cuprum sulfuricum, Barosma, Hepar sulfuris, Capsicum annum, Orthosiphon aristatus, Equisetum hyemale, Chondodendron, Lytta vesicatoria, Apisinum, Baptisia tinctoria, Natrium pyruvicum, Pyrogenium-Nosode, Smilax, Colibacillinum-Nosode, Cocksackie-Virus A9-Nosode, Argentum nitricum oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab. Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden.

Kinder

Die Anwendung von Solidago compositum-Heel bei Kindern unter 2 Jahren wird nicht empfohlen, da keine ausreichenden Daten vorliegen.

Anwendung von Solidago compositum-Heel zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Es sind bisher keine Wechselwirkungen bekannt.

Anwendung von Solidago compositum-Heel zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es liegen keine Hinweise für ein besonderes Risiko für die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit vor.

Bei der Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

Solidago compositum-Heel enthält Natriumchlorid und Ethanol in Spuren

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Ampulle, d.h. es ist nahezu „natriumfrei“.

Dieses Arzneimittel enthält geringe Mengen an Ethanol (Alkohol), weniger als 100 mg pro Dosis.

3. Wie ist Solidago compositum-Heel anzuwenden?

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene: 1 bis 3-mal wöchentlich 1 Ampulle.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Kinder von 2 bis 6 Jahren: 1 bis 3-mal wöchentlich 1/4 Ampulle (0,5 ml)


Kinder von 6 bis 12 Jahren: 1 bis 3-mal wöchentlich 1/3 Ampulle (0,8 ml)

Jugendliche ab 12 Jahren: 1 bis 3-mal wöchentlich 1 Ampulle.

Die Anwendung von Solidago compositum-Heel bei Kindern unter 2 Jahren wird nicht empfohlen, da keine ausreichenden Daten vorliegen.

Solidago compositum-Heel kann entweder in das Muskelgewebe (intramuskulär), unter die Haut (subkutan), in die (Leder)haut (intradermal) oder in die Vene (intravenös) (nicht bei Kinder unter 12 Jahren) gespritzt werden.

Anleitung zum Öffnen einer Ampulle



Ampulle vorsichtig öffnen! Bitte befolgen Sie die Anweisungen.

Ein Aufsägen der Glasampulle ist nicht erforderlich. Halten Sie die Ampulle mit dem Kopf schräg nach oben und lassen Sie die darin befindliche Lösung durch Klopfen oder Schütteln nach unten fließen. Brechen Sie dann den Ampullenkopf ab, indem Sie auf den Farbpunkt Druck ausüben. Angebrochene Ampullen sind zu verwerfen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.

Angaben zur Häufigkeit des Auftretens von Nebenwirkungen können nicht gemacht werden.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Solidago compositum-Heel aufzubewahren?

In der Originalverpackung aufbewahren.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Ampullen nach „Verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Solidago compositum-Heel enthält

1 Ampulle zu 2,2 ml (= 2,2 g) enthält:

- Die Wirkstoffe sind: Solidago virgaurea D3 22 mg, Berberis vulgaris D4 22 mg, Vesica urinaria suis D8 22 mg, Pyelon suis D10 22 mg, Ureter suis D10 22 mg, Urethra suis D10 22 mg, Terebinthina larinica D6 22 mg, Hydrargyrum bichloratum D8 22 mg, Acidum arsenicosum D28 22 mg, Cuprum sulfuricum D6 22 mg, Barosma D8 22 mg, Hepar sulfuris D10 22 mg, Capsicum annum D6 22 mg, Orthosiphon aristatus D6 22 mg, Equisetum hyemale D4 22 mg, Chondodendron D6 22 mg, Lytta vesicatoria D6 22 mg, Apisinum D8 22 mg, Baptisia tinctoria D4 22 mg, Natrium pyruvicum D10 22 mg, Pyrogenium-Nosode D198 22 mg, Smilax D6 22 mg, Colibacillinum-Nosode D13 22 mg, Cocksackie-Virus A9-Nosode D8 22 mg, Argentum nitricum D6 22 mg,
- Die sonstigen Bestandteile sind: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke, Lactose-Monohydrat und Ethanol (in Spuren).

Wie Solidago compositum-Heel aussieht und Inhalt der Packung

Solidago compositum-Heel ist eine klare, farblose Injektionslösung in Ampullen aus Weißglas zu 2,2 ml.

Packungsgrößen: 10, 50, 100 Ampullen

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Zulassungsinhaber und Hersteller

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2 - 4

76532 Baden-Baden

Deutschland

Vertrieb und Hersteller:

Schwabe Austria GmbH

Richard-Strauss-Straße 13

1230 Wien, Österreich

Z. Nr.: 337899

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im August 2019