

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss St. Severin Kreislauftee stark jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

WAS IST ST. SEVERIN KREISLAUFTEE STARK UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

St. Severin Kreislauftee stark ist eine Teemischung, die eine Steigerung der Herzleistung und eine Förderung der Harnausscheidung bewirkt.

Er wird angewendet bei leicht verminderter Herzleistung.

St. Severin Kreislauftee stark ist für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren nicht geeignet.

WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ST. SEVERIN KREISLAUFTEE STARK BEACHTEN?

St. Severin Kreislauftee stark darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Lippenblütlern wie Melisse,
- während der Schwangerschaft und Stillzeit,
- von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren,
- bei bestehenden chronischen Infektionskrankheiten (z.B. Tuberkulose), oder hohem Fieber,
- bei Wasseransammlungen (Ödemen) aufgrund eingeschränkter Herz- und Nierentätigkeit, sowie bei Herz- oder Nierenerkrankungen, bei denen eine verminderte Flüssigkeitszufuhr empfohlen wird.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von St. Severin Kreislauftee stark ist erforderlich

Bei häufig auftretenden sowie schweren Formen von Herz- und Kreislaufbeschwerden soll die Anwendung von St. Severin Kreislauftee stark nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

Bei Anwendung von St. Severin Kreislauftee stark mit anderen Arzneimitteln

Die Wirkung bestimmter Herzmedikamente kann verstärkt werden. Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

St. Severin Kreislauftee stark darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

WIE IST ST. SEVERIN KREISLAUFTEE STARK ANZUWENDEN?

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Für eine Tasse wird 1 Esslöffel Tee mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen, bedeckt etwa 10 Minuten stengelassen und dann abgeseiht.

Erwachsene:

3 bis 4 mal täglich 1 Tasse frisch zubereiteten Tee trinken.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung von St. Severin Kreislauftee stark haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

In Einzelfällen können allergische Reaktionen auftreten. Bei empfindlichen Personen können Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auftreten.

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine weiteren Nebenwirkungen bekannt. In sehr hohen Dosen können Zubereitungen, die Weißdorn enthalten, Blutdruckabfall und Herzrhythmusstörungen auslösen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

WIE IST ST. SEVERIN KREISLAUFTEE STARK AUFZUBEWAHREN?

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

WEITERE INFORMATIONEN

Was St. Severin Kreislauftee stark enthält

100 g enthalten: Melissenblätter 25 g, Weißdornblätter mit Blüten 25 g, Mistelkraut 25 g, Schachtelhalmkraut 15 g, Sonnentaukraut 10 g.

Reg.Nr. APO-5-01030

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im November 2010.