

## **Gebrauchsinformation: Information für den Anwender**

### **Thymacol Hustentropfen**

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Thymacol Hustentropfen jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb von 4-5 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was sind Thymacol Hustentropfen und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Thymacol Hustentropfen beachten?
3. Wie sind Thymacol Hustentropfen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Thymacol Hustentropfen aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

#### **1. Was sind Thymacol Hustentropfen und wofür werden sie angewendet?**

Thymacol Hustentropfen sind eine Mischung aus Pflanzenextrakten und dem Wirkstoff Kaliumguajakolsulfonat, mit hustenberuhigender und schleimlösender Wirkung. Sie werden angewendet zur Linderung des Hustenreizes, bei Katharrhen der oberen Luftwege und bei trockenem Reizhusten.

#### **2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Thymacol Hustentropfen beachten?**

**Thymacol Hustentropfen dürfen nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von Tymacol Hustentropfen sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Lippenblütlern,
- in der Schwangerschaft und Stillzeit,
- von Alkoholkranken.

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Thymacol Hustentropfen ist erforderlich,** Bei Beschwerden, die länger als 4 – 5 Tage anhalten oder bei Auftreten von Atemnot, Fieber, oder eitrigem Auswurf, sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden. Bei Patienten mit Magen-, Darmerkrankungen oder bei eingeschränkter Nierenfunktion ist Vorsicht geboten.

Falls keine Besserung eintritt, Nebenwirkungen auftreten oder sich Ihre Symptome verschlimmern, dann müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

### **Bei Einnahme von Thymacol Hustentropfen mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei der gleichzeitigen Einnahme mit Salicylaten oder anderen entzündungshemmenden Arzneimitteln, kann deren magenreizende Wirkung verstärkt werden. Die Einnahme soll nicht gleichzeitig mit Alkohol oder zentral wirksamen Substanzen erfolgen. Beruhigungsmittel und Medikamente, die zu einer Muskelentspannung führen (Muskelrelaxantien), können in ihrer Wirkung verstärkt werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Während der Schwangerschaft und Stillzeit dürfen Thymacol Hustentropfen nicht eingenommen werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch haben Thymacol Hustentropfen keine Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen. Der Alkoholgehalt ist jedoch zu berücksichtigen.

### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Thymacol Hustentropfen**

Dieses Arzneimittel enthält 43,6 Vol-% Ethanol (Alkohol) d.h. pro Dosis (10 Tropfen) bis zu 150 mg Ethanol, entsprechend 3,8 ml Bier, 1,6 ml Wein pro Dosis, und darf daher Alkoholkranken nicht verabreicht werden.

Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. Stillenden, sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

## **3. Wie sind Thymacol Hustentropfen einzunehmen?**

Nehmen Sie Thymacol Hustentropfen immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Entweder pur, auf ein Stück Zucker oder in einem lauwarmen Getränk einnehmen:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: 3-4 Mal täglich 10 Tropfen

Kinder zwischen 6 und 12 Jahren: 3-4 Mal täglich 5 Tropfen

Thymacol Hustentropfen sind nicht zur Anwendung an Kindern unter 6 Jahren bestimmt.

Die schleimlösende Wirkung von Thymacol Hustentropfen wird durch reichlich Flüssigkeitszufuhr unterstützt.

Anwendungsdauer

Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb von 4-5 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

**Wenn Sie eine größere Menge von Thymacol Hustentropfen eingenommen haben, als Sie sollten,**

können Magen-Darm-Beschwerden und Müdigkeit auftreten.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Thymacol Hustentropfen vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Setzen Sie die Einnahme mit der üblichen Dosis fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel können Thymacol Hustentropfen Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In seltenen Fällen können Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, Erbrechen, allergische Reaktionen, Müdigkeit, Benommenheit, Atemnot oder Hautausschläge auftreten.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie

können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Trisengasse 5

1200 Wien

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **5. Wie sind Thymacol Hustentropfen aufzubewahren?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis oder dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

#### **6. Weitere Informationen**

##### **Was Thymacol Hustentropfen enthalten**

Die Wirkstoffe in 100 g sind:

Kaliumguajakolsulfonat 0,83 g, Spitzwegerichfluidextrakt 16,53 g, Thymianfluidextrakt 49,59 g und Sonnentautinktur 33,06 g.

Die sonstigen Bestandteile sind: Ethanol, Glycerin, gereinigtes Wasser und Saccharin-Natrium.

Alkoholgehalt 43,6 Vol%,

1g = 1,04 ml = 24 Tropfen

##### **Wie Thymacol Hustentropfen aussehen und Inhalt der Packung**

Dunkelbraune Flüssigkeit mit charakteristischem Geruch nach Thymian. Die Verpackung besteht aus einer Braunglasflasche mit Tropfverschluss aus weißem Kunststoff in einem Umkarton.

Packungsgrößen: 10 g und 20 g

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Registrierungsinhaber und Hersteller  
Kreuz-Apotheke  
Hauptstraße 5  
6840 Götzis  
Tel.:05523/53040

**Reg.Nr.:** APO-5-02290

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Mai 2014.