

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Unser Bregenzer Babytee jedoch vorschriftsmäßig eingenommen/verabreicht werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich die Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, muss auf jeden Fall ein Arzt aufgesucht werden.

WAS IST UNSER BREGENZER BABYTEE UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

Unser Bregenzer Babytee ist eine Teemischung mit beruhigender, reizlindernder und entblähender Wirkung bei Störungen des Magen-Darmtraktes.

Er wird angewendet bei Störungen im Magen-Darmbereich mit Blähungen und krampfartigen Beschwerden.

Die Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren sollte nur auf ärztliche Anweisung erfolgen.

WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON UNSER BREGENZER BABYTEE BEACHTEN?

Unser Bregenzer Babytee darf nicht angewendet werden,

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Fenchel und Sellerie oder Korbblütlern wie z.B. Kamille.

Bei Anwendung von Unser Bregenzer Babytee mit anderen Arzneimitteln

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Bisher gibt es keine Anhaltspunkte für Risiken bei der Anwendung von Unser Bregenzer Babytee in der Schwangerschaft und Stillzeit. Ergebnisse von Untersuchungen zur Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit liegen aber nicht vor.

Bei der Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten. Die Anwendung sollte nur im Bedarfsfall und kurzfristig erfolgen.

WIE IST UNSER BREGENZER BABYTEE ANZUWENDEN?

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Für eine Tasse wird 1 Teelöffel Tee mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen, bedeckt etwa 10 Minuten stehengelassen und dann abgeseiht.

Der Tee soll lauwarm, nach Belieben gesüßt oder ungesüßt, getrunken werden/verabreicht werden. Bei Kindern können je nach Alter des Kindes 1 bis 3 Tassen Tee pro Tag gegeben werden.

Zubereitungen mit Fenchel sollten ohne Rücksprache mit dem Arzt oder Apotheker nicht über mehrere Wochen eingenommen/verabreicht werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung von Unser Bregenzer Babytee haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

In Einzelfällen können allergische Reaktionen auftreten.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie

können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 Wien

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

WIE IST UNSER BREGENZER BABYTEE AUFZUBEWAHREN?

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

WEITERE INFORMATIONEN

Was Unser Bregenzer Babytee enthält

100 g enthalten: Fenchel 30 g, Kamillenblüten 25 g, Krauseminzblätter 25 g, Bitterorangenblüten 10 g, Melissenblätter 10 g.

Reg.Nr. APO-5-01587

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Juni 2014