

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Unser Bregenzer Magenberuhigungstee jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

WAS IST UNSER BREGENZER MAGENBERUHIGUNGSTEE UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

Unser Bregenzer Magenberuhigungstee ist eine Teemischung mit entzündungshemmender, krampflösender und reizlindernder Wirkung auf den Magen.

Er wird angewendet bei nervösen Magen-Darm-Beschwerden und damit verbundenen Befindlichkeitsstörungen wie Magendrücken, leichte Übelkeit, Aufstoßen, leichte Krämpfe im Verdauungstrakt, Windverhalten.

Unser Bregenzer Magenberuhigungstee ist nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet.

WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON UNSER BREGENZER MAGENBERUHIGUNGSTEE BEACHTEN?

Unser Bregenzer Magenberuhigungstee darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Korbblütlern wie z.B. Kamille, Doldenblütlern wie z.B. Kümmel oder gegenüber Pfefferminze und Menthol,
- bei Lebererkrankungen sowie bei Leberzirrhose,
- bei schweren Herz-/Kreislaufferkrankungen,
- bei Zuckerkrankheit (Diabetes),
- bei Kaliummangel,
- bei schwerer Einschränkung der Nierenfunktion,

- von Kindern unter 12 Jahren,
- während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Unser Bregenzer Magenberuhigungstee ist erforderlich

Sie sollten Unser Bregenzer Magenberuhigungstee nur nach Rücksprache mit einem Arzt anwenden,

- wenn Sie unter einer hormonabhängigen Erkrankung (z.B. einem östrogenabhängigen Tumor) leiden,
- bei Sodbrennen oder bei Gallenleiden wie z.B. Entzündungen und Störungen im Bereich des Galleabflusses oder Gallensteine,
- bei chronischen Erkrankungen des Magens.

Bei Anwendung von Unser Bregenzer Magenberuhigungstee mit anderen Arzneimitteln

Ein Abstand von mindestens einer Stunde zwischen der Anwendung von Unser Bregenzer Magenberuhigungstee und der Einnahme anderer Medikamente wird empfohlen, da die Aufnahme anderer, gleichzeitig eingenommener Arzneimittel verzögert werden kann.

Kaliumverluste durch andere Arzneimittel, z.B. die Harnausscheidung steigernde Arzneimittel, können verstärkt werden. Durch Kaliumverluste nimmt die Empfindlichkeit gegenüber bestimmten den Herzmuskel stärkenden Arzneimitteln (Herzglykoside) zu.

Schwangerschaft und Stillzeit

Unser Bregenzer Magenberuhigungstee darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

WIE IST UNSER BREGENZER MAGENTEE ANZUWENDEN?

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Für eine Tasse wird 1 gehäufte Teelöffel Tee mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen, bedeckt etwa 10 Minuten stengelassen und dann abgeseiht.

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

3 mal täglich und vor dem Schlafengehen 1 Tasse frisch zubereiteten Tee auf nüchternen Magen trinken. Bei akuten Beschwerden empfiehlt es sich, den Tee schluckweise während des Tages zu trinken.

Die Teemischung sollte ohne Rücksprache mit dem Arzt nicht über einen längeren Zeitraum (maximal 4-6 Wochen) eingenommen werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung von Unser Bregenzer Magenberuhigungstee haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

In Einzelfällen können allergische Reaktionen, selten können Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit und Krämpfe auftreten. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine weiteren Nebenwirkungen bekannt.

Bei Langzeitanwendung kann es zu einer vermehrten Wasseransammlung im Gewebe, zu Bluthochdruck, Muskelschwäche und Herzrhythmusstörungen kommen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 Wien

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

WIE IST UNSER BREGENZER MAGENBERUHIGUNGSTEE AUFZUBEWAHREN?

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

WEITERE INFORMATIONEN

Was Unser Bregenzer Magenberuhigungstee enthält

100 g enthalten: Kamillenblüten 15 g, Eibischblätter 20 g, Malvenblätter 15 g, Kümmelfrüchte 12 g, Süßholzwurzel 10 g, Baldrianwurzel 20 g, Pfefferminzblätter 5 g, Malvenblüten 3 g.

Reg. Nr. APO-5-01564

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Juni 2014