Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Abtei Bronchial Sirup mit Thymian

Wirkstoff: Thymiankraut-Fluidextrakt

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab einem Jahr

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Abtei Bronchial Sirup mit Thymian jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 5 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

- 1. Was ist Abtei Bronchial Sirup mit Thymian und wofür wird er angewendet?
- 2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Abtei Bronchial Sirup mit Thymian beachten?
- 3. Wie ist Abtei Bronchial Sirup mit Thymian einzunehmen?
- 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
- 5. Wie ist Abtei Bronchial Sirup mit Thymian aufzubewahren?
- 6. Weitere Informationen

1. WAS IST ABTEI BRONCHIAL SIRUP MIT THYMIAN UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

Anwendungsgebiete:

Abtei Bronchial Sirup mit Thymian wird traditionell angewendet zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege.

Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

V12, Stand Juli 2020 Seite 1 von 5

Der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultieren.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON ABTEI BRONCHIAL SIRUP MIT THYMIAN BEACHTEN?

Abtei Bronchial Sirup mit Thymian enthält Sorbitol.

Bitte nehmen Sie Abtei Bronchial Sirup mit Thymian erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Ein Messbecher enthält 6,4 g Sorbitol (eine Quelle für 1,6 g Fructose). Sorbitol kann eine leicht abführende Wirkung haben.

2.1 Abtei Bronchial Sirup mit Thymian darf nicht eingenommen werden,

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Thymian oder andere Pflanzen aus der Pflanzenfamilie der Lippenblütler oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels sind.

2.2 Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Abtei Bronchial Sirup mit Thymian ist erforderlich

Bei Fieber, Atemnot sowie bei über 5 Tage anhaltenden oder unklaren Beschwerden ist ein Arzt aufzusuchen.

2.3 Bei Einnahme von Abtei Bronchial Sirup mit Thymian mit anderen Arzneimitteln:

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln wurden nicht untersucht und sind aus der langjährigen Erfahrung nicht bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

2.4 Bei Einnahme von Abtei Bronchial Sirup mit Thymian zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

2.5 Schwangerschaft und Stillzeit:

Die Sicherheit in der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Daher wird die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen. Dabei ist zu beachten, dass auch die Anwendung bei Frauen im gebärfähigen Alter, die nicht verhüten, sorgfältig abgewogen werden muss, da eine möglicherweise vorliegende Schwangerschaft noch nicht bekannt ist.

2.6 Kinder:

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Säuglingen liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Die Anwendung von Abtei Bronchial Sirup mit Thymian bei Kindern unter einem Jahr wird daher nicht empfohlen.

2.7 Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt.

2.8 Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Abtei Bronchial Sirup mit Thymian:

Dieses Arzneimittel enthält Sorbitol. Bitte nehmen Sie Abtei Bronchial Sirup mit Thymian erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. WIE IST ABTEI BRONCHIAL SIRUP MIT THYMIAN EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Abtei Bronchial Sirup mit Thymian immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die übliche Dosis ist:

Alter	Einzeldosis	Tagesgesamtdosis
Kinder unter einem Jahr	Die Anwendung ist nicht vorgesehen	
Kinder von 1-2 Jahren	2,5 ml (siehe Markierung im Messbecher)	7,5-10 ml (3-4 mal täglich eine Einzeldosis à 2,5 ml)
Kinder ab 3 Jahren und Erwachsene	5 ml (siehe Markierung im Messbecher)	15-20 ml (3-4 mal täglich eine Einzeldosis à 5 ml)

Der Sirup wird unverdünnt oder verdünnt in Wasser eingenommen.

Für konkrete Dosierungsempfehlungen bei eingeschränkter Nieren-/Leberfunktion gibt es keine hinreichenden Daten.

Art der Anwendung

Zum Einnehmen

Dauer der Anwendung

Zur Dauer der Anwendung beachten Sie bitte die Angaben unter Punkt 2.2.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Abtei Bronchial Sirup mit Thymian zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Abtei Bronchial Sirup mit Thymian eingenommen haben, als Sie sollten:

Wenn Sie versehentlich einmal 1 oder 2 Einzeldosen mehr als vorgesehen eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Setzen Sie in diesem Fall die Einnahme so fort, wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, können als Nebenwirkungen bekannte Symptome verstärkt auftreten. In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Wenn Sie die Einnahme von Abtei Bronchial Sirup mit Thymian vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, sondern setzen Sie die Einnahme bzw. Anwendung so fort, wie es in dieser Packungsbeilage angegeben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Wenn Sie die Einnahme von Abtei Bronchial Sirup mit Thymian abbrechen:

Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung ist in der Regel unbedenklich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Folgende Nebenwirkungen können auftreten:

- Magenbeschwerden wie z. B. Krämpfe, Übelkeit, Erbrechen sowie Durchfall. Die Häufigkeit ist nicht bekannt.
- Allergische Reaktionen z. B. Luftnot, Hautausschläge, Nesselsucht sowie Schwellungen in Gesicht, Mund und/oder Rachenraum. Die Häufigkeit ist nicht bekannt.

Aufgrund des Gehalts an Sorbitol kann dieses Arzneimittel eine leicht laxierende (stuhlfördernde) Wirkung haben.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (siehe unten) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Abt. Pharmakovigilanz Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3 53175 Bonn

Website: http://www.bfarm.de

5. WIE IST ABTEI BRONCHIAL SIRUP MIT THYMIAN AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton bzw. Etikett nach "Verwendbar bis" angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 25 °C lagern.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch:

Nach Anbruch der Packung ist Abtei Bronchial Sirup mit Thymian 2 Wochen haltbar.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Abtei Bronchial Sirup mit Thymian enthält:

Der Wirkstoff ist:

Thymiankraut-Fluidextrakt

100 ml Sirup (entsprechen 130 g) enthalten:

1,69 g Fluidextrakt aus Thymiankraut (1:2-2,5), Auszugsmittel Ammoniaklösung 10% (m/m) : Glycerol 85% (m/m) : Ethanol 90% (V/V) : Wasser (1:20:70:109)

Die sonstigen Bestandteile sind:

Sorbitol-Lösung 70 % (nicht kristallisierend), Honigaroma

Das Arzneimittel enthält 98,7 g Sorbitol/100 g (entspricht ca. 24,7 g Fructose) entsprechend ca. 8 BE. Der Kalorienwert beträgt 2,6 kcal/g Sorbitol.

Erhältliche Packungsgrößen:

Originalpackung mit 100 ml entsprechend 130 g Sirup

Pharmazeutischer Unternehmer:

Omega Pharma Deutschland GmbH, Benzstraße 25, 71083 Herrenberg

Hersteller:

Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG Benzstraße 25 71083 Herrenberg

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet:

Juli 2020