

## Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

### Aer medicinalis Linde 100% Gas zur medizinischen Anwendung, druckverdichtet

Wirkstoff: Luft zur medizinischen Anwendung

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, oder Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Aer medicinalis Linde und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Aer medicinalis Linde beachten?
3. Wie ist Aer medicinalis Linde anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Aer medicinalis Linde aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### 1. Was ist Aer medicinalis Linde und wofür wird es angewendet?

Aer medicinalis Linde enthält Luft, die zur Inhalation bestimmt ist.

Aer medicinalis Linde wird als Ersatz für normale Luft verwendet, wenn partikelfreie Luft erforderlich ist, z. B.

- als Bestandteil des Beatmungsgases bei künstlicher Beatmung und/oder bei Narkosen.
- als Treibgas zur Inhalation anderer Arzneimittel (Inhalationsbehandlung mit Vernebler).
- als reine Luft zur Versorgung von infektionsgefährdeten Patienten z. B. nach Organ / Zelltransplantation oder bei großflächigen Brandwunden.

## 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Aer medicinalis Linde beachten?

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Aer medicinalis Linde kann während Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

## 3. Wie ist Aer medicinalis Linde anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. Aer medicinalis Linde kann bei Kindern, Erwachsenen und älteren Personen angewendet werden.

Aer medicinalis Linde wird inhaliert. Üblicherweise wird Aer medicinalis Linde über eine Nasensonde oder eine Gesichtsmaske zugeführt, wobei die Inhalation entweder durch die Spontanatmung oder durch künstliche Beatmung erfolgt. Aer medicinalis Linde kann auch zur Inhalation anderer Arzneimittel verwendet werden (Inhalationsbehandlung mit Vernebler).

Aer medicinalis Linde kann mit medizinischem Sauerstoff gemischt werden, wenn eine höhere Sauerstoffkonzentration erforderlich ist.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

### **Sicherheitshinweise**

- Aer medicinalis Linde ist nur für die medizinische Anwendung bestimmt.
- Das Druckbehältnis darf nur mit Armaturen verbunden werden, die für Luft zur medizinischen Anwendung vorgesehen sind.
- Rauchen oder offene Flammen sind in Räumen verboten, in denen Luft zur medizinischen Anwendung angewendet wird.
- Die Druckbehältnisse sollen sauber und trocken aufbewahrt werden und sind öl- und fettfrei zu halten.
- Bei Nichtgebrauch Druckgasflasche, Druckminderer und Durchflussregler schließen.
- Bei Feuer sind alle Ventile zu schließen und die Apparatur ist abzuschalten.
- Der Druckminderer soll langsam und vorsichtig geöffnet werden.

#### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Es gibt keine Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung von Aer medicinalis Linde.

##### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### 5. Wie ist Aer medicinalis Linde aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Die Druckbehältnisse sollen an einem für medizinische Gase bestimmten Ort aufbewahrt werden (dies gilt nicht für die Aufbewahrung in häuslicher Umgebung).

Vorsicht beim Umgang mit Druckgasflaschen. Gegen Umfallen und vor Beschädigungen sichern.

Lagerung und Transport dürfen nur bei geschlossenem Ventil und sofern vorhanden mit aufgesetzter Ventilschutzkappe erfolgen.

#### 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

##### **Was Aer medicinalis Linde enthält:**

- Der Wirkstoff ist Luft zur medizinischen Anwendung 100%.
- Aer medicinalis Linde enthält keine sonstigen Bestandteile.

##### **Wie Aer medicinalis Linde aussieht und Inhalt der Packung:**

Darreichungsform: Gas zur medizinischen Anwendung, druckverdichtet  
Aer medicinalis Linde ist ein farb- und geruchloses Gas.

Die Druckbehältnisse tragen auf der Schulter die schwarz-weiße Farbkennzeichnung für Luft. Der Körper der Druckbehältnisse ist weiß (medizinisches Gas).

Druckbehältnisse/Bündel gefüllt bis 200 bar beinhalten ca. X Liter Gas bei atmosphärischem Druck und 15 °C, siehe nachstehende Tabelle:

Druckbehältnis Größe in Litern	2	3	5	10	50
Liter an Gas	390	580	980	1960	9800

Bündel Größe in Litern	12x50
Liter an Gas	118.000

**Pharmazeutischer Unternehmer:**

Linde GmbH  
Seitnerstraße 70  
82049 Pullach  
Deutschland  
E-Mail [medgas@linde.com](mailto:medgas@linde.com)

**Hersteller:**

Linde GmbH  
Dr.-Carl-von-Linde-Str. 6-14  
82049 Pullach  
Telefon +49 89 7446-0  
Telefax +49 89 7446-1144

**Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:**

Dänemark	Airapy
Estland	AIRAPY
Finnland	Airapy
Deutschland	Aer medicinalis Linde
Island	Airapy
Lettland	AIRAPY
Norwegen	Airapy
Schweden	Airapy

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im November 2020