

## Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

### Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

#### AGON Echinacea-Lösung

100 g Flüssigkeit (83 ml) enthalten 2,1 g Getrockneter Preßsaft aus frischem, blühendem Purpursonnenhutkraut (40 - 50 : 1).

Flüssigkeit zum Einnehmen

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Heranwachsenden

Pflanzliches Immunstimulanz

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss AGON Echinacea-Lösung jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

#### Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist AGON Echinacea-Lösung und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von AGON Echinacea-Lösung beachten?
3. Wie ist AGON Echinacea-Lösung anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist AGON Echinacea-Lösung aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

#### 1. WAS IST AGON ECHINACEA-LÖSUNG UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

AGON Echinacea-Lösung ist ein pflanzliches Immunstimulanz.

AGON Echinacea-Lösung wird angewendet zur kurzzeitigen Vorbeugung und Behandlung von Erkältungskrankheiten.

#### Hinweis:

Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber oder eitrigem oder blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

## 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON AGON ECHINACEA-LÖSUNG BEACHTEN?

**AGON Echinacea-Lösung darf nicht eingenommen / angewendet werden,**

- bei Überempfindlichkeit gegen Echinacea purpureae herba (Purpursonnenhutkraut) oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels oder gegen Korbblütler darf AGON Echinacea-Lösung nicht eingenommen werden.
- aus grundsätzlichen Erwägungen darf AGON Echinacea-Lösung nicht eingenommen werden bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukämie bzw. Leukämie-ähnlichen Erkrankungen, entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen), multipler Sklerose, AIDS-Erkrankungen, HIV-Infektionen und anderen Autoimmunerkrankungen.
- zur Anwendung dieses Arzneimittels während der Schwangerschaft und Stillzeit und bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb während der Schwangerschaft und Stillzeit wie auch bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von AGON Echinacea-Lösung ist erforderlich,**

bei Atemwegsinfekten:

- Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber oder eitrigem oder blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

bei Harnwegsinfekten:

- Bei Blut im Urin, bei Fieber, bei Anhalten der Beschwerden über 5 Tage sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Dieses Arzneimittel enthält Maltitol. Bitte nehmen Sie AGON Echinacea-Lösung daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

## 3. WIE IST AGON ECHINACEA-LÖSUNG ANZUWENDEN?

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt die AGON Echinacea-Lösung nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da die AGON Echinacea-Lösung sonst nicht richtig wirken kann !

**Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:**

Erwachsene und Heranwachsende über 12 Jahren nehmen 3 mal täglich 40 Tropfen (4 ml) AGON Echinacea-Lösung, entsprechend 2 ml Preßsaft aus Purpursonnenhutkraut ein.

Sie sollten AGON Echinacea-Lösung nicht länger als **2 Wochen** einnehmen.

**Wenn Sie eine größere Menge AGON Echinacea-Lösung angewendet haben, als Sie sollten**

Für Zubereitungen aus Purpursonnenhutkraut sind bisher keine Vergiftungserscheinungen bekannt.

Wenn Sie eine größere Menge von AGON Echinacea-Lösung eingenommen haben, als Sie sollten, dann benachrichtigen Sie bitte einen Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

**Wenn Sie zu wenig AGON Echinacea-Lösung angewendet haben oder eine Anwendung von AGON Echinacea-Lösung vergessen haben**

Wenn Sie zu wenig von AGON Echinacea-Lösung eingenommen haben oder die Einnahme von AGON Echinacea-Lösung vergessen haben, nehmen Sie beim nächsten Mal nicht die doppelte Menge, sondern fahren Sie mit der Einnahme, wie Ihnen vom Arzt verordnet oder in der Gebrauchsinformation beschrieben, fort

**Wenn Sie die Einnahme von AGON Echinacea-Lösung abbrechen**

Eine vorzeitige Unterbrechung oder Beendigung der Behandlung ist in der Regel unbedenklich. Befragen Sie jedoch hierzu Ihren Arzt oder Apotheker.

#### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann AGON Echinacea-Lösung Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

<b>Sehr häufig:</b>	mehr als 1 Behandelte von 10
<b>Häufig:</b>	1 bis 10 Behandelte von 100
<b>Gelegentlich:</b>	1 bis 10 Behandelte von 1.000
<b>Selten:</b>	1 bis 10 Behandelte von 10.000
<b>Sehr selten:</b>	weniger als 1 Behandelte von 10.000
<b>Nicht bekannt:</b>	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

#### **Bedeutende Nebenwirkungen oder Zeichen, auf die Sie achten sollten, und Maßnahmen, wenn Sie betroffen sind**

Mögliche Nebenwirkungen:

Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.

Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Beim Auftreten von Nebenwirkungen sollten Sie AGON Echinacea-Lösung absetzen und einen Arzt aufsuchen.

#### 5. WIE IST AGON ECHINACEA-LÖSUNG AUFZUBEWAHREN?

Das Verfallsdatum dieser Packung ist aufgedruckt.

Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Halbbarkeit nach Anbruch des Behältnisses: 6 Monate

Nicht über 25 °C lagern

#### 6. WEITERE INFORMATIONEN

##### **Was AGON Echinacea-Lösung enthält:**

Der Wirkstoff ist: Purpursonnenhutkraut-Presssaft, getrocknet

100 g Flüssigkeit (83 ml) enthalten:

2,1 g Getrockneter Presssaft aus frischem, blühendem Purpursonnenhutkraut (40 - 50 : 1).

Die sonstigen Bestandteile sind: Maltitol-Lösung, Kaliumdihydrogenphosphat, Natriummonohydrogenphosphat, Natriumbenzoat, Kaliumsorbat, Brombeer-Aroma, gereinigtes Wasser.

##### **Wie AGON Echinacea-Lösung aussieht und Inhalt der Packung:**

AGON Echinacea-Lösung ist in Packungen mit 20, 50 und 100 ml erhältlich und als unverkäufliches Muster mit 20 ml.

##### **Pharmazeutischer Unternehmer**

AGON Pharma GmbH  
Stuttgarter Str. 2  
D-73240 Wendlingen

##### **Hersteller**

C.P.M. Contract Pharma GmbH & Co KG  
Frühlingstr. 7  
D-86320 Feldkirchen-Westerham

##### **Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet**

05/2009

OBFMD4D20E5A01C9CD18  
Stand 04.05.2008

Seite 3 von 3