

## GEBRAUCHSINFORMATION: Information für den Anwender

### AHD 2000<sup>®</sup> gefärbt

Gebrauchsfertig

Lösung zur Anwendung auf der Haut  
Wirkstoff: in 100 g Lösung 79,9 g Ethanol 96%

#### 1. WAS IST AHD 2000<sup>®</sup> gefärbt UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

AHD 2000<sup>®</sup> gefärbt ist ein gefärbtes alkoholisches Desinfektionsmittel für die Hautantiseptik von intakter Haut vor operativen Eingriffen.  
Wirkspektrum: Bakterizid (inkl. TbB), fungizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV/HCV/HIV)

#### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON AHD 2000<sup>®</sup> gefärbt BEACHTEN?

**AHD 2000<sup>®</sup> gefärbt darf nicht angewendet werden,**  
- wenn Sie überempfindlich gegen Ethanol 96% oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

#### Besondere Vorsicht bei der Anwendung von AHD 2000<sup>®</sup> gefärbt ist erforderlich:

- AHD 2000<sup>®</sup> gefärbt ist augen- und schleimhautreizend. Es sollte nicht in der Nähe der Augen, auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten angewendet werden. Bei unbeabsichtigtem Kontakt mit Augen oder Schleimhäuten wird empfohlen, sofort mit viel Wasser zu spülen (im Falle der Augen auch unter Augenlidern). Bei anhaltender Reizung muss ein Arzt aufgesucht werden.
- AHD 2000<sup>®</sup> gefärbt ist nur äußerlich anzuwenden. Bei versehentlicher Einnahme ist unverzüglich ärztlicher Rat einzuholen.
- Vor Anwendung elektrischer Geräte müssen Hände und Patientenhaut trocken sein. Vorsicht ist geboten bei der Anwendung von AHD 2000<sup>®</sup> gefärbt bei alkoholempfindlichen Oberflächen.

#### Schutz vor Brand- und Explosionsgefahr:

AHD 2000<sup>®</sup> gefärbt ist leicht entzündlich (Brand und Explosionsgefahr). Flammpunkt nach DIN 51 755: 19,5 °C. Produkt von offenem Feuer fernhalten. Vorsicht ist geboten, wenn größere Mengen AHD 2000<sup>®</sup> gefärbt verschüttet werden. In diesem Fall sind sofort folgende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen: Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen.

#### Bei Anwendung von AHD 2000<sup>®</sup> gefärbt mit anderen Arzneimitteln:

Es sind bisher keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

#### Schwangerschaft und Stillzeit:

Bei sachgemäßem Gebrauch kann AHD 2000<sup>®</sup> gefärbt während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden.

#### Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

AHD 2000<sup>®</sup> gefärbt hat bei bestimmungsgemäßen Gebrauch keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

#### 3. WIE IST AHD 2000<sup>®</sup> gefärbt ANZUWENDEN?

AHD 2000<sup>®</sup> gefärbt ist unverdünnt und nur äußerlich auf die intakte Haut folgendermaßen anzuwenden:

##### Erwachsene:

##### Haut-Desinfektion:

Mit einem sterilen Tupfer auf die Haut auftragen und vollständig abtrocknen lassen. Die Haut muss während der gesamten Einwirkzeit durch das Präparat feucht gehalten werden. Die Haut anschließend an der Luft trocknen lassen.

Wirksamkeit gegenüber Bakterien (inkl. TbB), Pilzen und behüllten Viren	Konzentration	Einwirkzeit (mind.)
<u>Anwendung an talgdrüsenarmer Haut</u> - Vor Punktionen und Injektionen - Vor Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen, Hohlorganen und operativen Eingriffen	konz.	15 s
<u>Anwendung an talgdrüsenreicher Haut</u> - Vor allen Eingriffen	konz.	1,5 min
Begrenzt viruzid (inkl. HBV/HCV/HIV) (gem. RKI-Empfehlung BG-Blatt 01/2004)	konz.	30 s

Ethanol ist wirksam gegen gram-negative und gram-positive Bakterien, einschließlich Mykobakterien, Hefen und Viren. Ethanol ist auch wirksam gegen antibiotikaresistente Bakterienstämme (z.B. MRSA).

#### Kinder und Jugendliche:

Für die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen aufgrund des Fehlens von Daten zur Sicherheit nicht empfohlen. Nur unter ärztlicher Kontrolle anwenden.

#### Wenn Sie eine größere Menge AHD 2000<sup>®</sup> gefärbt eingenommen/ angewendet haben, als Sie sollten:

AHD 2000<sup>®</sup> gefärbt ist nur äußerlich anzuwenden. Bei versehentlicher Einnahme ist unverzüglich ärztlicher Rat einzuholen.

#### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Sehr selten (< 1/10.000):  
Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar):  
Insbesondere bei empfindlicher Haut und wiederholter Anwendung kann es zu Hautreizungen kommen.

#### Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt/Apotheker oder an das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### 5. WIE IST AHD 2000<sup>®</sup> AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel nicht über 25 °C und für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden! Auch nach Anbruch des Behältnisses bis zum Verfalldatum. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen („Sterilbank“) erfolgen.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Füllgutreste gemäß Sicherheitsdatenblatt und Packung nur völlig restentleert entsorgen.

#### 6. WEITERE INFORMATIONEN

##### Was AHD 2000<sup>®</sup> gefärbt enthält:

Wirkstoff: Ethanol 96%  
100 g Lösung enthalten 79,9 g Ethanol 96% v/v  
Sonstigen Bestandteile: Butan-2-on, Azorubin, Milchsäure, Gereinigtes Wasser

##### Wie AHD 2000<sup>®</sup> aussieht und Inhalt der Packung:

AHD 2000<sup>®</sup> gefärbt ist eine rote Lösung und in folgenden Packungsgrößen zugelassen: 250 ml, 1000 ml und 5 Liter (HDPE-Behältnisse).

##### Zulassungsinhaber, Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH  
Kaiser-Wilhelm-Straße 133  
12247 Berlin, Tel.: 030-77 99 2-0, Telefax 030-77 99 22 19

Zul.-Nr.: 68370.00.00

Verkaufsabgrenzung: freiverkäuflich

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet 04/2018.

Ch.-B.:/Verwendbar bis: