

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

ALK-prick Negativ-Kontrolle

Pricktestlösung

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist ALK-prick Negativ-Kontrolle und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von ALK-prick Negativ-Kontrolle beachten?
3. Wie ist ALK-prick Negativ-Kontrolle anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist ALK-prick Negativ-Kontrolle aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist ALK-prick Negativ-Kontrolle und wofür wird sie angewendet?

ALK-prick Negativ-Kontrolle ist eine Lösung für den Pricktest.

ALK-prick Negativ-Kontrolle wird zur Diagnose von Allergien verwendet. Sie wird als Kontrolllösung gleichzeitig mit anderen Pricktestlösungen angewendet, um die Allergene zu bestimmen, auf die Sie allergisch sind.

ALK-prick Negativ-Kontrolle wird üblicherweise keine Reaktion hervorrufen.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von ALK-prick Negativ-Kontrolle beachten?

ALK-prick Negativ-Kontrolle darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen einen der sonstigen Bestandteile (Hilfsstoffe) der ALK-prick Negativ-Kontrolle sind (siehe Abschnitt 6).

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor die ALK-prick Negativ-Kontrolle angewendet wird. Es gibt Begleitumstände, die das Ergebnis des Pricktests beeinflussen können, daher sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt, bevor der Pricktest durchgeführt wird, wenn:

- Ihr gesundheitlicher Allgemeinzustand stark durch eine Krankheit beeinträchtigt ist.
- Sie ein Ekzem oder andere Hauterkrankungen im Bereich der Hauttestung haben.
- Ihnen ein Lymphknoten der Achselhöhle entfernt worden ist.

Anwendung von ALK-prick Negativ-Kontrolle zusammen mit anderen Arzneimitteln

Normalerweise wird der Test mit weiteren Allergenlösungen durchgeführt. Es kann zu Wechselwirkungen zwischen den Allergenlösungen und anderen Arzneimitteln kommen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie Ihren Arzt um Rat, bevor dieses Arzneimittel bei Ihnen angewendet wird.

Während der Schwangerschaft sollte eine Hauttestung nicht durchgeführt werden.

Während der Stillzeit ist die Anwendung möglich.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

ALK-prick Negativ-Kontrolle hat üblicherweise keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

3. Wie ist ALK-prick Negativ-Kontrolle anzuwenden?

Ihr Arzt oder medizinisches Fachpersonal wird den Pricktest für Sie durchführen.

Durchführung des Pricktests:

- Die Hauttestung wird üblicherweise auf der Innenseite des Unterarms durchgeführt. Alternativ ist eine Testung auf dem Rücken möglich.
- Die Haut muss sauber und trocken sein und sollte mit Alkohol desinfiziert werden.
- Die Testlösungen werden im ausreichenden Abstand voneinander auf die Haut getropft. Die obere Hautschicht wird durch den Tropfen hindurch mit einer standardisierten Lanzette angestochen.
- Das Ergebnis der Testung wird nach 15 Minuten abgelesen. Eine positive Reaktion ist eine blasse Schwellung oder eine Quaddel mit einem roten Rand.

Die Pricktestung ist bei Kindern schon nach dem Abschluss des ersten Lebensjahres, in Abhängigkeit von der Entwicklung des Kindes, möglich, sollte jedoch im Allgemeinen nicht bei Kindern unter 4 Jahren durchgeführt werden.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die nicht bei jedem auftreten müssen.

Sie können Schmerzen an der Stelle, an der der Pricktest durchgeführt wurde, empfinden. Die Häufigkeit kann aus den vorhandenen Daten nicht abgeleitet werden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem BfArM anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3

5. Wie ist ALK-prick Negativ-Kontrolle aufzubewahren?

- Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.
- Verwenden Sie ALK-prick Negativ-Kontrolle nicht mehr nach Ablauf des Verfalldatums, das auf dem Etikett angegeben ist. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.
- ALK-prick Negativ-Kontrolle ist nach erster Öffnung 6 Monate haltbar, jedoch nicht über das Verfalldatum hinaus.
- Die Lösung für die Hauttestung wird im Krankenhaus oder der Arztpraxis aufbewahrt.
- Im Kühlschrank lagern (2°C bis 8°C).

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was ALK-prick Negativ-Kontrolle enthält

ALK-prick Negativ-Kontrolle enthält keinen Wirkstoff.

Sonstige Bestandteile sind Glycerol, Phenol, Dinatriumhydrogenphosphat, Natriumdihydrogenphosphat, Natriumchlorid, Natronlauge, Salzsäure und Wasser für Injektionszwecke.

Wie ALK-prick Negativ-Kontrolle aussieht und Inhalt der Packung

2 ml Lösung in Typ I-Glas-Flaschen, die mit einem Bromobutylkautschukstopfen und einem Propylenschraubdeckel verschlossen sind.

Pharmazeutischer Unternehmer

ALK-Abello A/S
Bøge Allé 6-8

DK-2970 Hørsholm

Örtlicher Vertreter
ALK-Abelló Arzneimittel GmbH
Griegstrasse 75 (Haus 25)
D-22763 Hamburg

www.alk.de

Hersteller

ALK-Abelló S.A.
Miguel Fleta 19
ES-28037 Madrid

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen

Dänemark: ALK Prick Negativ Kontrol

Deutschland: ALK-prick Negativ-Kontrolle

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2014.