

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Angin-Heel

Mischung zur Anwendung in der Mundhöhle
Für Erwachsene und Kinder

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Angin-Heel und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Angin-Heel beachten?
3. Wie ist Angin-Heel einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Angin-Heel aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Angin-Heel und wofür wird es angewendet?

Angin-Heel ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung von **Halsschmerzen** und **Schluckbeschwerden** bei Hals-, Rachen- und Mandelentzündungen.

Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Angin-Heel beachten?

Angin-Heel enthält *Arnica montana*. Angin-Heel sollte daher bei Überempfindlichkeit gegen *Arnica* oder gegen andere Korbblütler, gegen Bienengift sowie gegen einen der übrigen Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile des Arzneimittels nicht angewandt werden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bei sehr heftig und plötzlich einsetzenden Beschwerden, bei Fieber über 39 °C, bei Halsschmerzen mit starken Schluckbeschwerden, bei Schüttelfrost, bei Übelkeit, Erbrechen und Leibschmerzen oder Beschwerden, die länger als 3 Tage andauern, soll ein Arzt aufgesucht werden.

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Einnahme von Angin-Heel zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Bei Einhaltung der empfohlenen Dosierung ist kein Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen zu erwarten.

Angin-Heel enthält Alkohol

Dieses Arzneimittel enthält 41,6 Vol.-% Alkohol.

3. Wie ist Angin-Heel einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahre	5 Tropfen 1-3-mal täglich. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren. In akuten Fällen: 5 Tropfen alle ½ bis 1 Stunde, bis zu 6-mal täglich, danach die oben genannte Dosierung. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.
Kinder ab 6 bis unter 12 Jahren	3-4 Tropfen 1-3-mal täglich, aber nicht mehr als 10 Tropfen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren. In akuten Fällen: 3-4 Tropfen alle ½ bis 1 Stunde, bis zu 6-mal täglich, aber nicht mehr als 20 Tropfen, danach die oben genannte Dosierung. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.
Kleinkinder ab 2 bis unter 6 Jahren	2-3 Tropfen 1-3-mal täglich, aber nicht mehr als 7 Tropfen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren. In akuten Fällen: 2-3 Tropfen alle ½ bis 1 Stunde, bis zu 6-mal täglich, aber nicht mehr als 15 Tropfen, danach die oben genannte Dosierung. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.
Kleinkinder bis unter 2 Jahren; Säuglinge (nach	1-2 Tropfen 1-3-mal täglich, aber nicht mehr als 5 Tropfen.

Rücksprache mit einem Arzt) Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.
In akuten Fällen: 1-2 Tropfen alle ½ bis 1 Stunde, bis zu 6-mal täglich, aber nicht mehr als 10 Tropfen, danach die oben genannte Dosierung.
Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Art der Anwendung:

Dieses Arzneimittel sollte mit zeitlichem Abstand zu den Mahlzeiten eingenommen werden. Bei Kindern die Tropfen zusammen mit etwas Wasser einnehmen. Zur Verbesserung der Wirkung sollten die Tropfen nach Möglichkeit eine Zeitlang im Mund behalten werden.

Dauer der Anwendung:

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Angin-Heel eingenommen haben, als Sie sollten

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Aufgrund der homöopathischen Verdünnungen ist jedoch keine schädliche Wirkung zu erwarten.

Wenn Sie die Einnahme von Angin-Heel vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Nehmen Sie die nächste Dosis zur gewohnten Zeit.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Angin-Heel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Angin-Heel aufzubewahren?

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach Anbruch 6 Monate haltbar.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich.

6. Inhalte der Packung und weitere Informationen

Was Angin-Heel enthält

Die Wirkstoffe pro 10 g (=10,4 ml; 1 ml = 20 Tropfen) Angin-Heel sind:

Apis mellifica Dil.	D4	1,111 g
Arnica montana Dil.	D4	1,111 g
Atropa bella-donna Dil.	D4	2,222 g
Hydrargyrum bicyanatum Dil.	D8	1,111 g
Phytolacca americana Dil.	D4	1,111 g
Hepar sulfuris Dil.	D6	2,222 g

Die Wirkstoffe 1 bis 5 werden über die letzten beiden Stufen gemeinsam mit Ethanol 43 % (m/m) potenziert.

Der sonstige Bestandteil ist:
Glycerol 85 %

Wie Angin-Heel aussieht und Inhalt der Packung

Angin-Heel ist eine klare Lösung.

Angin-Heel wird in einer Braunglasflasche mit Schraubdeckel und Tropfer geliefert. Eine Packung enthält 30 ml Mischung.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden

Telefon: 07221-50100

Telefax: 07221-501210

E-Mail: info@heel.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2020.