

Text für die Faltschachtel:

Wortlauf der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Eine Packungsbeilage ist nicht vorgesehen. Die Texte sind nach §11(6) AMG auf der äußeren Umhüllung angebracht.

Bezeichnung des Arzneimittels

Anguraté Magentee aus Peru geschnitten

Arzneitee für Erwachsene zum Einnehmen nach Bereiten eines Teeaufgusses

Wirkstoff: Mentzelia cordifolia Stängel und Zweigspitzen, geschnitten

Traditionell angewandt bei leichten Magen-Darm-Störungen wie Völlegefühl, Verdauungsbeschwerden, Blähungen, gelegentlichem Sodbrennen, bei verdorbenem Magen, auch nach Alkoholgenuss.

Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

Der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als der in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultieren.

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Stoff- oder Indikationsgruppe

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel

Anwendungsgebiete

Traditionell angewandt bei leichten Magen-Darm-Störungen wie Völlegefühl, Verdauungsbeschwerden, Blähungen, gelegentlichem Sodbrennen, bei verdorbenem Magen, auch nach Alkoholgenuss.

Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Anguraté Magentee aus Peru geschnitten nicht einnehmen?

Anguraté Magentee aus Peru geschnitten darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Zur Anwendung von Anguraté® Magentee aus Peru Filterbeutel bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Angurate® Magentee aus Peru geschnitten soll deshalb bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Aus diesem Grund wird die Einnahme von Anguraté® Magentee aus Peru geschnitten nicht empfohlen. Dabei ist zu beachten, dass auch die Anwendung bei Frauen im gebärfähigen Alter, die nicht verhüten, wegen des Risikos einer Frühschwangerschaft sorgfältig abgewogen werden muss.

Der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten von unerwünschten Arzneimittelwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultieren.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Anguraté Magentee aus Peru geschnitten bzw. wie beeinflusst Anguraté Magentee aus Peru geschnitten die Wirkung von anderen Arzneimitteln?

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln wurden bisher nicht untersucht.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen ihr Arzt Anguraté Magentee aus Peru geschnitten nicht anders verordnet hat.

Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Anguraté Magentee aus Peru geschnitten sonst nicht richtig wirken kann!

In welcher Menge und wie oft sollten Sie Anguraté Magentee aus Peru geschnitten einnehmen?

Erwachsene trinken 3 x täglich ¼ Liter (ca. 2 Tassen).

Wenn Sie eine größere Menge Angurate Magentee eingenommen haben, als Sie sollten:

Wenn Sie versehentlich einmal 1 oder 2 Einzeldosen (entsprechend 1 oder 2 Esslöffel) mehr als vorgesehen zubereitet haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Setzen Sie in diesem Fall die Einnahme so fort, wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist oder verordnet wurde.

Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, sollten Sie Rücksprache mit einem Arzt nehmen.

Wie und wann sollen Sie Anguraté Magentee aus Peru geschnitten einnehmen?

1 Esslöffel Magentee aus Peru geschnitten in ¼ Liter siedendes Wasser geben und 7-8 Minuten kochen lassen. Den frisch zubereiteten Tee morgens, mittags und abends ca. ½ Stunde vor den Mahlzeiten möglichst heiß trinken.

Wie lange sollen Sie Anguraté Magentee aus Peru geschnitten einnehmen?

Die Anwendungsdauer ist prinzipiell nicht begrenzt, beachten Sie jedoch die Angaben unter Anwendungsgebiete.

Bei anhaltenden oder fortdauernden Beschwerden sollte die Selbstmedikation nach einer Woche beendet und zur Abklärung ein Arzt aufgesucht werden.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Anguraté Magentee aus Peru geschnitten auftreten?

Bei Einhaltung der empfohlenen Dosierungsangaben sind bisher keine unerwünschten Arzneimittelwirkungen bekannt.

Sollten Sie Nebenwirkungen bemerken, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der äußeren Umhüllung und auf dem Etikett aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Nicht über 25°C aufbewahren!

Zusammensetzung

70g / 200 g Arzneitee enthalten:

Wirkstoff: Stängel und Zweigspitzen von *Mentzelia cordifolia*, geschnitten, 70g / /200 g

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackung mit 70g / /200 g Arzneitee.

Name des pharmazeutischen Unternehmens

Alsitan GmbH

Am Bühl 16-18

D-86926 Greifenberg

Tel.: +49 (0) 8192/ 9301-0

Fax: +49 (0) 8192/ 7827

Hersteller

Abtswinder Naturheilmittel GmbH & Co. KG

Gewürzstr. 1-3

D-97355 Abtswind

Stand der Information:

Reg.-Nr.: 77033.00.00

Verwendbar bis: [Monat/Jahr]

Ch.-B.: [...]

Bezeichnung des Arzneimittels in Blindenschrift