

**Liebe Patientin, lieber Patient,**

**bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und sollte deshalb nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Apis mellifica 1 % und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Apis mellifica 1 % beachten?
3. Wie ist Apis mellifica 1 % anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Was ist sonst noch wichtig?

**Apis mellifica 1 %  
Salbe**

Wirkstoff: Apis mellifica Urtinktur

**1. Was ist Apis mellifica 1 % und wofür wird es angewendet?**

Apis mellifica 1 % ist ein anthroposophisches Arzneimittel.

**Anwendungsgebiete**

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehören zu den Anwendungsgebieten die Harmonisierung des Wärmeorganismus und die Strukturierung des Stoffwechselgeschehens bei umschriebenen Entzündungen sowie Störungen der peripheren Stoffwechselorganisation, z.B. Lymphknotenentzündung, Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises einschließlich akuter entzündlicher Schübe.

**2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Apis mellifica 1 % beachten?**

**Apis mellifica 1 % darf nicht angewendet werden,**

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Bienengift, Sesamöl oder einen der sonstigen Bestandteile sind.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung**

Apis mellifica 1 % Salbe enthält Stoffe, die bei länger dauernder Anwendung bei Patienten mit schlecht heilenden Wunden oder Geschwüren sehr häufig Allergien verursachen. Falls Sie Apis mellifica 1 % auf länger bestehenden Wunden anwenden, achten Sie daher bitte besonders auf das Auftreten von Juckreiz, Rötung und Schwellung der umgebenden Haut. Falls Sie derartige Anzeichen bemerken, beenden Sie bitte die Anwendung von Apis mellifica 1 % und suchen Sie Ihren Arzt auf. Bei länger anhaltenden oder unklaren Beschwerden suchen Sie bitte einen Arzt auf.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Wie alle Arzneimittel sollte Apis mellifica 1 % in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Wenn Apis mellifica 1 % im Bereich der Brust angewendet wird, sind eventuelle Reste der Salbe vor dem Stillen zu entfernen.

## **Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln**

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

## **Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von Apis mellifica 1 %**

Wollwachs und Wollwachsalkohole können örtlich begrenzte Hautreaktionen (Kontaktdermatitis) auslösen. Butylhydroxytoluol (enthalten in Wollwachsalkoholen) kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis), Reizungen der Augen und Schleimhäute hervorrufen.

## **3. Wie ist Apis mellifica 1 % anzuwenden?**

Wenden Sie Apis mellifica 1 % immer genau nach der Anweisung Ihres Arztes an.

*Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:*

Erwachsene und Schulkinder: Salbe 1 – 3 mal täglich in die Haut einreiben.

Säuglinge und Kleinkinder bis zu 5 Jahren: Salbe 1 mal täglich in die Haut einreiben.

### *Dauer der Anwendung*

Die Behandlung der Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Tritt bei Lymphknotenentzündung innerhalb von 2 Tagen keine Besserung ein, sollte ein Arzt konsultiert werden. Die Dauer der Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

*Wenn Sie die Anwendung von Apis mellifica 1 % vergessen haben:*

Verwenden Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich bei der Anwendung dieses Arzneimittels nicht ganz sicher sind.

## **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Bei Überempfindlichkeit gegen Bestandteile von Apis mellifica 1 %, insbesondere Wollwachs, Wollwachsalkohole, kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Bei Auftreten von Hautrötungen, eventuell verbunden mit Juckreiz, beenden Sie bitte die Anwendung von Apis mellifica 1 % und suchen ggf. Ihren Arzt auf. Sesamöl kann selten schwere allergische Reaktionen hervorrufen.

## **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem *Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)* anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Was ist sonst noch wichtig?**

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Tube und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

## **Aufbewahrungsbedingungen**

Nicht über 30 °C lagern.

**Zusammensetzung**

10 g enthalten: Wirkstoff: Apis mellifica Ø 1 g.

Salbengrundlage: Raffiniertes Sesamöl, Wollwachs, Gelbes Wachs, Wollwachsalkohole, Gereinigtes Wasser.

**Darreichungsform und Packungsgröße**

25 g Salbe

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Weleda AG, Postfach 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd

Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200, E-Mail: [dialog@weleda.de](mailto:dialog@weleda.de)

**Stand der Information:** Dezember 2013