

**Liebe Patientin, lieber Patient,  
bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und sollte deshalb nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Archangelica, ethanol. Decoctum 10% und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Archangelica, ethanol. Decoctum 10% beachten?
3. Wie ist Archangelica, ethanol. Decoctum 10% anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Was ist sonst noch wichtig?

### **Archangelica, ethanol. Decoctum 10% Salbe**

Wirkstoff: Archangelica, ethanol. Decoctum Urtinktur

#### **1. Was ist Archangelica, ethanol. Decoctum 10% und wofür wird es angewendet?**

Archangelica, ethanol. Decoctum 10% ist ein anthroposophisches Arzneimittel bei Lymphknotenentzündungen und Drüsenerkrankungen.

#### **Anwendungsgebiete**

gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehören zu den Anwendungsgebieten subakute bis chronische Lymphknotenentzündung, Drüsenerkrankungen, besonders bei Kindern mit Neigung zu wiederholten Entzündungen (Lymphatismus), Begleitbehandlung bei Entzündungen der Ohrspeicheldrüse (Parotitis).

#### **2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Archangelica, ethanol. Decoctum 10% beachten?**

**Archangelica, ethanol. Decoctum 10% darf nicht angewendet werden,** wenn Sie überempfindlich gegen Engelwurz (Archangelica), Sesamöl oder einen der sonstigen Bestandteile sind.

#### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung**

Die Anwendung dieses Arzneimittels sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt verordnete Arzneimittel. Bei länger anhaltenden oder unklaren Beschwerden muss ein Arzt aufgesucht werden.

Eine Steigerung der Lichtempfindlichkeit ist möglich, daher sollte für die Dauer der Anwendung auf ausgedehnte Sonnenbäder oder andere intensive UV-Bestrahlung verzichtet werden.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wie alle Arzneimittel sollte Archangelica, ethanol. Decoctum 10% in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

#### **Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln**

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### **Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von Archangelica, ethanol. Decoctum 10%**

Archangelica, ethanol. Decoctum 10 % enthält Stoffe, die bei länger dauernder Anwendung bei Patienten mit schlecht heilenden Wunden oder Geschwüren sehr häufig Allergien verursachen. Falls Sie Archangelica, ethanol. Decoctum 10 % auf länger bestehende Wunden anwenden, achten Sie daher bitte besonders auf das Auftreten von Juckreiz, Rötung und Schwellung der umgebenden Haut. Falls Sie derartige Anzeichen bemerken, beenden Sie bitte die Anwendung von Archangelica, ethanol. Decoctum 10 % und suchen Sie Ihren Arzt auf.

Wollwachs und Wollwachsalkohole können örtlich begrenzte Hautreaktionen (Kontaktdermatitis) auslösen. Butylhydroxytoluol (enthalten in Wollwachsalkoholen) kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis), Reizungen der Augen und Schleimhäute hervorrufen.

### **3. Wie ist Archangelica, ethanol. Decoctum 10% anzuwenden?**

Wenden Sie Archangelica, ethanol. Decoctum 10% immer genau nach der Anweisung Ihres Arztes an.

*Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:*

1 – 3 mal täglich auftragen oder als Salbenverband anwenden.

Zur Anwendung als Salbenverband wird ein Stück Leinen- oder Baumwollstoff dünn mit der Salbe bestrichen, mit der Salbenseite über den betroffenen Stellen aufgelegt und befestigt.

#### *Dauer der Anwendung*

Die Behandlung einer akuten Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Tritt innerhalb von 2 – 5 Tagen keine Besserung ein, ist ein Arzt aufzusuchen. Die Dauer der Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

*Wenn Sie die Anwendung von Archangelica, ethanol. Decoctum 10% vergessen haben:*

Verwenden Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich bei der Anwendung dieses Arzneimittels nicht ganz sicher sind.

### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Bei Überempfindlichkeit gegen Bestandteile von Archangelica, ethanol. Decoctum 10 %, insbesondere Wollwachsalkohole, kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Bei Auftreten von Hautrötungen, eventuell verbunden mit Juckreiz, beenden Sie bitte die Anwendung von Archangelica, ethanol. Decoctum 10 % und suchen ggf. Ihren Arzt auf.

Sesamöl kann in seltenen Fällen schwere allergische Reaktionen hervorrufen.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem *Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)* anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. Was ist sonst noch wichtig?**

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Tube und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Nach Anbruch der Packung ist die Salbe 4 Wochen haltbar.

**Aufbewahrungsbedingungen**

Nicht über 30 °C lagern.

**Zusammensetzung**

10 g enthalten: Wirkstoff: Archangelica, ethanol. Decoctum Ø 3 g.

Salbengrundlage: Raffiniertes Sesamöl, Wollwachs, Gelbes Wachs, Wollwachsalkohole (enthalten Butylhydroxytoluol), Gereinigtes Wasser.

**Darreichungsform und Packungsgröße**

25 g Salbe

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Weleda AG, Postfach 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd

Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200, E-Mail: [dialog@weleda.de](mailto:dialog@weleda.de)

**Stand der Information:** November 2013