

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender**arthroLoges® Injektionslösung****Wirkstoffe:**

**Berberis vulgaris Dil. D12,
Colchicum autumnale Dil. D12
Ledum palustre Dil. D12
Flüssige Verdünnung zur Injektion**

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss **arthroLoges® Injektionslösung** jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was ist **arthroLoges® Injektionslösung** und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von **arthroLoges® Injektionslösung** beachten?
3. Wie ist **arthroLoges® Injektionslösung** anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **arthroLoges® Injektionslösung** aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST ARTHROLOGES® INJEKTIONSLösUNG UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?

arthroLoges® Injektionslösung ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungsapparates.

arthroLoges® Injektionslösung wird entsprechend den homöopathischen Arzneimittelbildern angewendet.

Dazu gehören: Rheumatische Gelenkbeschwerden.

Hinweis:

Bei akuten Beschwerden, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen sowie bei andauernden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ARTHROLOGES® INJEKTIONSLösUNG BEACHTEN?

arthroLoges® Injektionslösung darf nicht angewendet werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von **arthroLoges® Injektionslösung** sind.
- in der Schwangerschaft und Stillzeit
- von Kindern unter 12 Jahren.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von arthroLoges® Injektionslösung ist erforderlich

Nicht zutreffend.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Anwendung von arthroLoges® Injektionslösung zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

sind keine Besonderheiten zu beachten.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

In der Schwangerschaft und Stillzeit ist **arthroLoges® Injektionslösung** nicht anzuwenden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

3. WIE IST ARTHROLOGES® INJEKTIONS-LÖSUNG ANZUWENDEN?

Dieses Arzneimittel ist nicht zur Selbstmedikation bestimmt. Wenden Sie arthroLoges® Injektionslösung immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Bei akuten Zuständen erhalten Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahre parenteral 1 – 2 ml bis zu 3 mal täglich intramuskulär, subcutan bzw. langsam intravenös.

Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen erhalten Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahre parenteral 1- 2 ml pro Tag i.m., s.c. oder i.v.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von arthroLoges® Injektionslösung zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge arthroLoges® Injektionslösung angewendet haben, als Sie sollten:

Über akute Vergiftungen durch **arthroLoges® Injektionslösung** ist beim Menschen bisher nicht berichtet worden. Setzen Sie bitte die Behandlung beim nächsten Anwenzeitpunkt mit der üblichen Dosis fort.

Wenn Sie die Anwendung von arthroLoges® Injektionslösung vergessen haben:

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben, sondern setzen Sie die Anwendung von **arthroLoges® Injektionslösung** mit der üblichen Dosis fort.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger- Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu treffen?

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken.

5. WIE IST ARTHROLOGES® INJEKTIONS-LÖSUNG AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Ampulle nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen:

Bitte bewahren Sie **arthroLoges® Injektionslösung** stets in dem Umkarton verschlossen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch

Ein unverbrauchter Restinhalt in der Ampulle ist zu verwerfen.

6. WEITERE INFORMATIONEN**Was arthroLoges® Injektionslösung enthält:**

1 Ampulle zu 2 ml enthält:

Wirkstoffe:

Berberis vulgaris Dil. D12	0,66 g
Colchicum autumnale Dil. D12	0,67 g
Ledum palustre Dil. D12	0,67 g
Gemeinsam potenziert über die letzten 2 Stufen	

Der sonstige Bestandteil ist:

Natriumchlorid (Isotonisierungsmittel)

Wie arthroLoges® Injektionslösung aussieht und Inhalt der Packung


arthroLoges® Injektionslösung ist in Originalpackungen zu 5, 10, 20, 50, 100 und 200 Ampullen erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:


Dr. Loges + Co. GmbH
Schützenstraße 5
21423 Winsen (Luhe)
Telefon: (04171) 707-0
Telefax: (04171) 707-125
E-Mail: info@loges.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im August 2015

Handhabung der OPC-(one-point-cut)Ampullen.
Anfeilen nicht mehr erforderlich.



Weißer Punkt nach oben
im Ampullenspieß befindliche
Lösung durch Klopfen oder
Schütteln nach unten fließen
lassen



Weißer Punkt nach oben
Ampullenteil nach unten abbrechen