

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Arzneibad Erkältung mit Eucalyptus AB

mit 14,56 g Eucalyptusöl pro 100 ml Badezusatz

zur Anwendung bei Kindern ab 12 Jahren und Erwachsenen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 1 Woche nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Arzneibad Erkältung mit Eucalyptus AB und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Arzneibad Erkältung mit Eucalyptus AB beachten?
3. Wie ist Arzneibad Erkältung mit Eucalyptus AB anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Arzneibad Erkältung mit Eucalyptus AB aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST ARZNEIBAD ERKÄLTUNG MIT EUCALYPTUS AB UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Arzneibad Erkältung mit Eucalyptus AB ist ein pflanzliches Arzneimittel, das als Badezusatz bei Erkältungskrankheiten der Atemwege angewendet wird.

Anwendungsgebiete:

Zur unterstützenden Behandlung bei Erkältungskrankheiten der Atemwege mit zähflüssigem Schleim.

Wenn Sie sich nach 1 Woche nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. **WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ARZNEIBAD ERKÄLTUNG MIT EUCALYPTUS AB BEACHTEN?**

Arzneibad Erkältung mit Eucalyptus AB darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen den Wirkstoff Eucalyptusöl sowie Cineol, den Hauptbestandteil von Eucalyptusöl, oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind,
- bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 2 Jahren (Gefahr eines Kehlkopfkrampfs),
- bei Asthma bronchiale,
- bei Keuchhusten,
- bei Pseudokrupp.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Arzneibad Erkältung mit Eucalyptus AB anwenden.

Bei Beschwerden, die länger als eine Woche anhalten, oder beim Auftreten von Atemnot, Fieber wie auch bei eitrigem oder blutigem Auswurf sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden.

Bei der Anwendung von Arzneibad Erkältung mit Eucalyptus AB ist der Kontakt des Arzneimittels mit den Augen zu vermeiden.

Arzneibad Erkältung mit Eucalyptus AB sollte nicht im Bereich von Schleimhäuten angewendet werden.

Bei größeren Hautverletzungen und akuten, unklaren Hautkrankheiten, schweren fieberhaften und infektiösen Erkrankungen, Herzmuskelschwäche (Herzinsuffizienz), Bluthochdruck (Hypertonie) sollen Vollbäder unabhängig vom Inhaltsstoff nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Anwendung von Arzneibad Erkältung mit Eucalyptus AB mit anderen Arzneimitteln:

Eucalyptusöl bewirkt eine Aktivierung des fremdstoffabbauenden Enzymsystems in der Leber. Die Wirkungen anderer Arzneimittel können deshalb abgeschwächt und/oder verkürzt werden. Dies kann bei großflächiger Anwendung nicht ausgeschlossen werden infolge einer Aufnahme größerer Wirkstoffmengen durch die Haut. Fragen Sie daher Ihre/n Ärztin/Arzt, wenn Sie andere Mittel anwenden wollen.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es liegen keine hinreichenden Daten für die lokale Anwendung von Eucalyptusöl bei Schwangeren und Stillenden vor. Arzneibad Erkältung mit Eucalyptus AB soll deshalb in Schwangerschaft und Stillzeit nur mit Vorsicht angewendet werden.

Kinder:

Nicht anzuwenden bei Säuglingen oder Kleinkindern bis zu 2 Jahren (Gefahr eines Kehlkopfkrampfs).

Zur Anwendung von Arzneibad Erkältung mit Eucalyptus AB bei Kindern zwischen 2 und 12 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Deshalb sollte Arzneibad Erkältung mit Eucalyptus AB bei Kindern dieser Altersgruppe nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt.

3. WIE IST ARZNEIBAD ERKÄLTUNG MIT EUCALYPTUS AB ANZUWENDEN?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Bei Bedarf nehmen Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren einmal täglich ein Vollbad. Soweit nicht anders verordnet, nimmt man für ein Vollbad (ca. 100 l Badewasser) 10 - 20 ml (entsprechend $<1/2$ bis 1 Verschlusskappenfüllung $><1-2$ Verschlusskappenfüllungen $>$) Badezusatz.

Arzneibad Erkältung mit Eucalyptus AB wird mit der Verschlusskappe dosiert und dem einlaufenden Badewasser zugemischt. Die Badetemperatur sollte 35 °C - 38 °C betragen, die Badedauer ist 10 bis 20 Minuten.

Art der Anwendung:

zur Badebehandlung.

Häufigkeit der Anwendung:

Die Häufigkeit und Dauer der Anwendung von Arzneibad Erkältung mit Eucalyptus AB ist prinzipiell nicht beschränkt und sollte individuell festgelegt werden. Es können 3 - 4 Bäder in der Woche genommen werden.

Die Angaben unter „Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Arzneibad Erkältung mit Eucalyptus AB ist erforderlich“ sind zu beachten.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Arzneibad Erkältung mit Eucalyptus AB zu stark oder zu schwach ist.

Anwendungsfehler:

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung als Badezusatz ist mit Überdosierungserscheinungen nicht zu rechnen.

Das Verschlucken eucalyptushaltiger Badezusätze kann erhebliche Beschwerden (z. B. Erbrechen, Bauchschmerzen, Benommenheit, Atemnot) hervorrufen.

Dies gilt in besonderem Maße dann, wenn ein kleines Kind größere Mengen Arzneibad Erkältung mit Eucalyptus AB verschluckt hat. In diesen Fällen, auch wenn noch keine Beschwerden aufgetreten sind, sollten Sie sich in jedem Fall mit einem Arzt in Verbindung setzen. Da die Gefahr besteht, dass beim Erbrechen Schaum in die Lunge gelangt (Schaumaspiration) und zu einer Lungenentzündung führt, sollte ein Erbrechen nicht herbeigeführt werden. Milch oder Alkohol sollten im Falle einer versehentlichen Einnahme nicht getrunken werden, da diese die Aufnahme der Wirkstoffe von Arzneibad Erkältung mit Eucalyptus AB in das Blut fördern könnten.

Wenn Sie eine größere Menge von Arzneibad Erkältung mit Eucalyptus AB angewendet haben, als Sie sollten:

Wenn Sie versehentlich einmal 1 Einzeldosis (entsprechend 10 - 20 ml) mehr als vorgesehen in das Badewasser gegeben haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Setzen Sie in diesem Fall die Anwendung so fort, wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, können als Nebenwirkungen bekannte Symptome verstärkt auftreten. In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Wenn Sie die Anwendung von Arzneibad Erkältung mit Eucalyptus AB vergessen haben:

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von Arzneibad Erkältung mit Eucalyptus AB abbrechen:

Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung ist in der Regel unbedenklich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Mögliche Nebenwirkungen:

Die Inhalation ätherischer Öle kann

- Haut- und Schleimhaut-Irritationen,
 - Hustenreiz, bzw. die
 - Verstärkung eines Bronchospasmus (Verkrampfung der Atemmuskulatur)
- bewirken.

Die Auslösung einer Kontaktallergie ist bei der Anwendung als Badezusatz nicht auszuschließen.

In diesen Fällen ist die Behandlung abzubrechen und ein Arzt aufzusuchen.

Die Anwendung des Arzneimittels bei Säuglingen und Kleinkindern ist kontraindiziert. Die Einatmung konzentrierter Dämpfe ätherischer Öle kann bei Säuglingen und Kleinkindern zum Atemstillstand führen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST ARZNEIBAD ERKÄLTUNG MIT EUCALYPTUS AB AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton bzw. Etikett nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Haltbarkeit nach Anbruch oder Zubereitung:

Nach Öffnen des Behältnisses ist das Arzneimittel 1 Jahr haltbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden sie unter www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Arzneibad Erkältung mit Eucalyptus AB enthält:

Der Wirkstoff ist: Eucalyptusöl

100 ml (ca. 104 g) flüssiger Badezusatz enthalten 14,56 g Eucalyptusöl

Die sonstigen Bestandteile sind:

Polysorbat 20, 2-Propanol,
2-[(3-Kokosfettsäureamidopropyl)dimethylazaniumyl]acetat,
gereinigtes Wasser, Farbstoff E 104 und E 131.

Wie Arzneibad Erkältung mit Eucalyptus AB aussieht und Inhalt der Packung:

Originalpackungen mit 200 ml bzw. 250 ml Badezusatz

Pharmazeutischer Unternehmer:

Dr. Kleine Pharma GmbH, Heidsieker Heide 114, D-33739 Bielefeld

[oder ggf. Mitvertreiber (Name/Anschrift)]

Zulassungsinhaber:

Dr. Kleine Pharma GmbH, Heidsieker Heide 114, D-33739 Bielefeld

Hersteller:

Name und Anschrift <des jeweils freigebenden Herstellers>

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im März 2021.

Nicht amtlicher Text

Arzneibad Erkältung mit Eucalyptus AB

Besonders in der kalten Jahreszeit leiden viele Menschen unter einer lästigen Erkältung.

Arzneibad Erkältung mit Eucalyptus AB ist ein medizinisches Badekonzentrat mit den ätherischen Ölen der Eucalyptusblätter.

In einem warmen Wannenbad können sich diese Öle besonders gut entfalten und wirken schleimlösend, so dass ein befreites und tiefes Durchatmen wieder möglich ist. Es tritt eine merkliche Entspannung an den durch Husten und Heiserkeit gereizten Atemwegen ein.