

## Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

### Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

#### **Arzneibad Eucalyptus**

mit 14,6 g Eucalyptusöl pro 100 ml Badezusatz

zur Anwendung bei Kindern ab 2 Jahren und Erwachsenen

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

**Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 1 Woche nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht:**

1. Was ist Arzneibad Eucalyptus und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Arzneibad Eucalyptus beachten?
3. Wie ist Arzneibad Eucalyptus anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Arzneibad Eucalyptus aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### 1. **WAS IST ARZNEIBAD EUCALYPTUS UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Arzneibad Eucalyptus ist ein pflanzliches Arzneimittel, das als Badezusatz bei katarrhalischen Erkrankungen der oberen Luftwege angewendet wird.

#### **Anwendungsgebiete:**

Zur unterstützenden Behandlung von akuten und chronischen Katarrhen der Luftwege.

Bei Fieber oder eitrigem oder blutigem Auswurf sowie bei anhaltenden unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Wenn Sie sich nach 1 Woche nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

## **2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ARZNEIBAD EUCALYPTUS BEACHTEN?**

**Arzneibad Eucalyptus darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen den Wirkstoff Eucalyptusöl sowie Cineol, den Hauptbestandteil von Eucalyptusöl, oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind,
- bei Säuglingen und Kleinkindern bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres (Gefahr eines Kehlkopfkrampfs),
- bei Bronchialasthma,
- bei Keuchhusten,
- bei Pseudokrapp.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Arzneibad Eucalyptus anwenden.

Sie dürfen Arzneibad Eucalyptus nicht im Bereich der Augen anwenden.

Bei größeren Hautverletzungen und akuten unklaren Hautkrankheiten, schweren fieberhaften und infektiösen Erkrankungen, Herzmuskelschwäche (Herzinsuffizienz), Bluthochdruck (Hypertonie) sollen Vollbäder unabhängig vom Inhaltsstoff nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

### **Kinder:**

Nicht anzuwenden bei Säuglingen oder Kleinkindern bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres (Gefahr eines Kehlkopfkrampfs).

### **Anwendung von Arzneibad Eucalyptus mit anderen Arzneimitteln:**

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit:**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es liegen keine hinreichenden Daten für die lokale Anwendung von Eucalyptusöl bei Schwangeren und Stillenden vor. Arzneibad Eucalyptus soll deshalb in Schwangerschaft und Stillzeit nur mit Vorsicht angewendet werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt.

### **3. WIE IST ARZNEIBAD EUCALYPTUS ANZUWENDEN?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Für ein Vollbad (ca. 100 l) nimmt man 10-20 ml entsprechend  $\langle \frac{1}{2} - 1$  Verschlusskappenfüllung  $\rangle \langle 1 - 2$  Verschlusskappenfüllungen  $\rangle$  Badezusatz.

Arzneibad Eucalyptus wird mit der Verschlusskappe dosiert und dem einlaufenden Badewasser zugemischt. Die Badetemperatur sollte 35 °C-38 °C betragen, die ideale Badedauer ist 10 bis 20 Minuten. Nach dem Bad möglichst 15 Minuten gut zugedeckt ruhen.

#### **Art der Anwendung:**

zur Badebehandlung.

#### **Häufigkeit der Anwendung:**

Die Häufigkeit der Anwendung von Arzneibad Eucalyptus richtet sich nach der Art und dem Ausmaß der Beschwerden und es können 3-4 Bäder in der Woche genommen werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Arzneibad Eucalyptus zu stark oder zu schwach ist.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Arzneibad Eucalyptus angewendet haben als Sie sollten:**

Wenn Sie versehentlich einmal 1 Einzeldosis (entsprechend 10–20 ml) mehr als vorgesehen in das Badewasser gegeben haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Setzen Sie in diesem Fall die Anwendung so fort, wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, können als Nebenwirkungen bekannte Symptome verstärkt auftreten. In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

#### **Anwendungsfehler:**

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung als Badezusatz ist mit Überdosierungserscheinungen nicht zu rechnen.

Bei versehentlicher Einnahme des Konzentrates können Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auftreten. Beim Erbrechen besteht die Gefahr, dass Schaum in die Lunge gelangt und zu einer Lungenentzündung führt. Deshalb sollte Erbrechen nicht herbeigeführt werden.

Aufgrund des Gehaltes an Eucalyptusöl kann es nach Einnahme des Konzentrates besonders bei Kindern zu lebensbedrohlichen Vergiftungen kommen. In diesem Fall ist ein Arzt aufzusuchen, der über die weiteren Therapiemaßnahmen entscheidet.

**Wenn Sie die Anwendung von Arzneibad Eucalyptus vergessen haben:**

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

**Wenn Sie die Anwendung von Arzneibad Eucalyptus abbrechen:**

Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung ist in der Regel unbedenklich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Die Inhalation ätherischer Öle kann

- Haut- und Schleimhaut-Irritationen,
  - Hustenreiz, bzw. die
  - Verstärkung eines Bronchospasmus (Verkrampfung der Atemmuskulatur)
- bewirken.

Die Auslösung einer Kontaktallergie ist möglich.

In diesen Fällen ist die Behandlung abzubrechen und ein Arzt aufzusuchen.

Die Anwendung des Arzneimittels bei Säuglingen und Kleinkindern ist kontraindiziert. Die Einatmung konzentrierter Dämpfe ätherischer Öle kann bei Säuglingen und Kleinkindern zum Atemstillstand führen.

**Meldung von Nebenwirkungen:**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**5. WIE IST ARZNEIBAD EUCALYPTUS AUFZUBEWAHREN?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton bzw. Etikett nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

#### **Haltbarkeit nach Anbruch oder Zubereitung:**

Nach Öffnen des Behältnisses ist das Arzneimittel 1 Jahr haltbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden sie unter [www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung](http://www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung).

## **6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN**

#### **Was Arzneibad Eucalyptus enthält:**

Der Wirkstoff ist: Eucalyptusöl

100 ml (ca. 104 g) flüssiger Badezusatz enthalten 14,6 g Eucalyptusöl

Die sonstigen Bestandteile sind:

Polysorbat 20, 2-Propanol,  
2-[(3-Kokosfettsäureamidopropyl)dimethylazaniumyl]acetat, gereinigtes Wasser,  
Farbstoffe E 104 und E 131.

#### **Wie Arzneibad Eucalyptus aussieht und Inhalt der Packung:**

Originalpackungen mit 250 ml Badezusatz

#### **Pharmazeutischer Unternehmer:**

Zulassungsinhaber

Dr. Kleine Pharma GmbH, Heidsieker Heide 114, D-33739 Bielefeld

[ggfs. Vertreiber

Name und Anschrift <des jeweiligen Mitvertreibers>]

#### **Hersteller:**

Name und Anschrift <des jeweils freigebenden Herstellers>

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im März 2021.**