

freiverkäuflich	Spargelwurzelstockpulver	Filmtabletten	60 (N1), 100 (N2), 200 (N3) Filmtabletten
	Petersilienkrautpulver		
	Stoff	Darreichungsform	Menge

Anlage

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Asparese Filmtabletten

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Heranwachsenden ab 12 Jahren

Wirkstoffe: Spargelwurzelstockpulver, Petersilienkrautpulver

Filmtabletten zum Einnehmen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Asparese Filmtabletten jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 5 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind Asparese Filmtabletten und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Asparese Filmtabletten beachten?
3. Wie sind Asparese Filmtabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Asparese Filmtabletten aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS SIND ASPARESE FILMTABLETTEEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Asparese Filmtabletten sind ein traditionelles Arzneimittel.

Asparese Filmtabletten werden traditionell zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere angewendet.

Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON ASPARESE FILMTABLETTEEN BEACHTEN?

Asparese Filmtabletten dürfen nicht eingenommen werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen den Wirkstoff Spargelwurzelstockpulver, den Wirkstoff Petersilienkrautpulver oder einen der sonstigen Bestandteile von Asparese Filmtabletten sind,
- bei entzündlichen Nierenerkrankungen,
- wenn Sie an Krankheiten leiden, bei denen Sie auf eine verringerte Flüssigkeitsaufnahme achten müssen wie z. B. bei schweren Erkrankungen von Herz und Nieren,
- wenn Sie Wassereinlagerungen (Ödeme) aufgrund eingeschränkter Herz- und Nierentätigkeit haben. In diesem Fall sollten Sie keine Durchspülungstherapie durchführen,
- von Kindern unter 12 Jahren.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Asparese Filmtabletten ist erforderlich

wenn bei Ihnen die folgenden Beschwerden auftreten wie

- Fieber, Beschwerden beim Wasserlassen, krampfartige Schmerzen und Blut im Urin sowie
- Beschwerden, die mehr als 5 Tage andauern

informieren Sie unverzüglich einen Arzt.

Die in Petersilienkraut enthaltenen Furanocumarine (bestimmte Stoffe) machen die Haut lichtempfindlicher. Sie können im Zusammenhang mit UV-Bestrahlung zu Entzündungen der Haut führen. Wenn Sie Asparese Filmtabletten einnehmen, sollten Sie auf längere Sonnenbäder und intensive UV-Bestrahlung (z. B. Höhensonne, Solarien) verzichten.

Hinweis:

Bei fortdauernden Beschwerden (Symptomen) oder beim Auftreten von Nebenwirkungen die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, sollten Sie einen Arzt oder eine im Heilberuf tätige, qualifizierte Person aufsuchen.

Bei Einnahme von Asparese Filmtabletten mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt.

Untersuchungen mit Asparese Filmtabletten zu Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln liegen jedoch nicht vor.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme / Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Zur Anwendung von Asparese Filmtabletten während der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor.

Deshalb sollen Sie das Arzneimittel in Schwangerschaft und Stillzeit nicht einnehmen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

3. WIE SIND ASPARESE FILMTABLETTEN EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Asparese Filmtabletten immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt, Therapeuten oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die übliche Dosis ist:

Erwachsene und Heranwachsende ab 12 Jahren nehmen 3-mal täglich 4 Filmtabletten ein. Bei Bedarf kann die Menge auf 3-mal täglich 2 Filmtabletten angepasst werden.

Kinder unter 12 Jahren dürfen Asparese Filmtabletten nicht einnehmen (siehe Abschnitt 2 „Was müssen Sie vor der Einnahme von Asparese Filmtabletten beachten?“).

Art der Anwendung

Zum Einnehmen. Nehmen Sie die Asparese Filmtabletten am besten vor dem Essen mit 1 - 2 Gläsern Wasser ein. Achten Sie während der Anwendung des Arzneimittels darauf, dass Sie reichlich Flüssigkeit trinken.

Dauer der Anwendung

Bitte beachten Sie, dass pflanzliche Arzneimittel zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere traditionell über einen Zeitraum von 2 bis 4 Wochen angewendet werden.

Beachten Sie bitte auch die Angaben unter „Was müssen Sie vor der Einnahme von Asparese Filmtabletten beachten“ und „Nebenwirkungen“.

Wenn Sie eine größere Menge Asparese Filmtabletten eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie versehentlich einmal das doppelte oder dreifache der vorgesehenen Dosierung eingenommen haben, so hat das in der Regel keine nachteiligen Folgen. Setzen Sie in diesem Fall die Einnahme fort, wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist.

Wenn Sie eine wesentlich größere Menge von Asparese Filmtabletten eingenommen haben als Sie sollten, benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden. Möglicherweise treten die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf.

Wenn Sie die Einnahme von Asparese Filmtabletten vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Setzen Sie die Einnahme so fort, wie es in dieser Packungsbeilage angegeben ist oder von Ihrem Arzt oder Therapeuten verordnet wurde.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Asparese Filmtabletten Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es können allergische Haut- bzw. Schleimhautreaktionen auftreten. Insbesondere bei hellhäutigen Personen kann es durch UV-Bestrahlung zu einer Schädigung der Haut kommen (lichttoxische Reaktionen). Die Häufigkeit, mit der diese Nebenwirkungen auftreten, ist nicht bekannt.

Beim Auftreten dieser Nebenwirkungen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und einen Arzt aufsuchen.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion (z. B. Hautausschlag) dürfen Sie Asparese Filmtabletten nicht nochmals einnehmen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE SIND ASPARESE FILMTABLETTEN AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Durchdrückpackung und Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 30 °C lagern.

Bitte bewahren Sie Asparese Filmtabletten in der Originalpackung auf.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Asparese Filmtabletten enthalten:

Die Wirkstoffe sind:

1 Filmtablette enthält: 200 mg Spargelwurzelstockpulver,
200 mg Petersilienkrautpulver.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Macrogol 6000, hochdisperses, hydrophobes Siliciumdioxid, Stearinsäure (pflanzlich), Ethylcellulose.

Wie Asparese Filmtabletten aussehen und Inhalt der Packung:

Die Filmtabletten sind rund und olivgrün.

Asparese Filmtabletten sind in Originalpackungen mit 60 (N1), 100 (N2) und 200 (N3) Filmtabletten erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Grünwalder Gesundheitsprodukte GmbH, Ruhlandstraße 5, 83646 Bad Tölz,
Tel.: 08041 / 79440-00, FAX: 08041 / 79440-07

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im März 2013.

Reg. Nr. 76652.00.00

Grünwalder Gesundheitsprodukte GmbH, Ruhlandstraße 5, D-83646 Bad Tölz

Tel.: 08041 / 79440-00

email: info@gruenwalder.de

FAX: 08041 / 79440-07

Internet: www.gruenwalder.de

deutlich abgesetzt vom übrigen Teil

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

da es unser Ziel ist, die Qualität unserer Präparate immer weiter zu verbessern und die Erwartungen unserer Patienten zu erfüllen, ist uns Ihre Beurteilung sehr wichtig.

Wir freuen uns, wenn Sie uns helfen, indem Sie den nachfolgenden Bewertungsbogen ausfüllen und an uns zurücksenden. Vielen Dank!

Sind Sie auf Asparese aufmerksam geworden aufgrund	Empfehlung Ihres Arztes <input type="checkbox"/> Ihres Heilpraktikers <input type="checkbox"/>		Empfehlung von Freunden <input type="checkbox"/>	Empfehlung der Apotheke <input type="checkbox"/>	Zeitung, Fernsehen, Internet <input type="checkbox"/>
Wie lange nehmen Sie Asparese schon ein?	zum ersten Mal <input type="checkbox"/>	mehrere Monate <input type="checkbox"/>	1 Jahr <input type="checkbox"/>	über 1 Jahr <input type="checkbox"/>	
Würden Sie Asparese weiterempfehlen?	ja, jederzeit <input type="checkbox"/>	in bestimmten Fällen <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	wenn Nein, warum?	
Welche Erfahrungen haben Sie mit pflanzlichen Arzneimitteln?		nach Möglichkeit nehme ich nur pflanzliche Arzneimittel <input type="checkbox"/>	ich probiere zwischendurch welche aus <input type="checkbox"/>	ich habe dazu keine Meinung <input type="checkbox"/>	
Welchen Wert legen Sie auf die Qualität der Inhaltsstoffe?		sehr wichtig <input type="checkbox"/>	wichtig <input type="checkbox"/>	weniger wichtig <input type="checkbox"/>	
Wie wichtig sind Ihnen die Herkunft und Qualität der Rohstoffe?		sehr wichtig <input type="checkbox"/>	wichtig <input type="checkbox"/>	weniger wichtig <input type="checkbox"/>	

Was bedeutet für Sie „optimale Qualität eines pflanzlichen Arzneimittels“?

Unter welchen Beschwerden leiden Sie?

Welche weiteren pflanzlichen Arzneimittel kennen Sie? Anregungen / Kommentare?

Persönliche Fragen:

Beruf:

Alter

jünger 35-50 50-65 älter

Geschlecht

männlich weiblich

Wohnort

Stadt Land

Ihre Adresse: (freiwillige Angabe)

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen an:

Grünwalder Gesundheitsprodukte GmbH, Ruhlandstrass 5, 83646 Bad Tölz

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!