

**Liebe Patientin, lieber Patient,  
bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und sollte deshalb nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Aurum metallicum praeparatum D4 und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Aurum metallicum praeparatum D4 beachten?
3. Wie ist Aurum metallicum praeparatum D4 anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Was ist sonst noch wichtig?

### **Aurum metallicum praeparatum D4 Salbe**

#### **1. Was ist Aurum metallicum praeparatum D4 und wofür wird es angewendet?**

Aurum metallicum praeparatum D4 ist ein anthroposophisches Arzneimittel.

#### **Anwendungsgebiete**

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehören zu den Anwendungsgebieten: Anregung und Harmonisierung der rhythmischen Organisation, z.B. als Begleitbehandlung bei Herzentzündung (Carditis) und Engegefühl im Herzbereich (Stenocardien); Folgezustände nach Herzinfarkt, Rhythmusstörungen; Ekzeme.

#### **2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Aurum metallicum praeparatum D4 beachten?**

Aurum metallicum praeparatum D4 darf bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Aurum (Gold) nicht angewendet werden.

#### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung**

Die Anwendung des Arzneimittels darf nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt verordnete Arzneimittel. Bei unverändertem Fortbestehen der chronischen Krankheitssymptome über 4 Wochen muss Rücksprache mit dem Arzt erfolgen. Wenn die Grundkrankheit durch Aurum metallicum praeparatum D4 Salbe nicht ausreichend beeinflusst wird, können weitergehende Therapiemaßnahmen erforderlich sein. Anschwellung der Beine, Atemnot oder Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder die Halsgegend ausstrahlen können, machen daher eine ärztliche Abklärung dringend erforderlich.

#### **Kinder**

Aurum metallicum praeparatum D4 eignet sich bei Kindern zur Behandlung von Ekzemen. Für die Anwendungsgebiete „Begleitbehandlung bei Herzentzündung (Carditis) und Engegefühl im Herzbereich (Stenocardien); Folgezustände nach Herzinfarkt, Rhythmusstörungen“ nicht anwenden bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln während der Schwangerschaft und in der Stillzeit Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### **Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln**

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### **3. Wie ist Aurum metallicum praeparatum D4 anzuwenden?**

Wenden Sie Aurum metallicum praeparatum D4 immer genau nach der Anweisung Ihres Arztes an.

*Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:*

bei Herzbeschwerden: Erwachsene tragen die Salbe 1 – 2 mal täglich dünn in der Herzgegend auf; über Nacht kann ein Salbenlappen aufgelegt werden.

Zur Anwendung als Salbenlappen wird ein Stück Leinen- oder Baumwollstoff dünn mit der Salbe bestrichen, mit der Salbenseite über dem Herzen aufgelegt und befestigt. Der Salbenlappen kann mehrmals verwendet werden. Nach 3 - 4maligem Gebrauch sollte erneut etwas Salbe aufgestrichen werden.

bei Ekzemen: Bei Erwachsenen und Kindern die Salbe 1 – 2 mal täglich auf die betroffenen Hautstellen dünn auftragen.

*Dauer der Anwendung*

Die Dauer der Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

*Wenn Sie die Anwendung von Aurum metallicum praeparatum D4 vergessen haben:*

Verwenden Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich bei der Anwendung dieses Arzneimittels nicht ganz sicher sind.

### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Aufgrund des Bestandteils Aurum metallicum praeparatum (Gold) können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten und eine Allergie gegen den Bestandteil Gold ausgelöst werden. Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem *Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)* anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. Was ist sonst noch wichtig?**

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Tube und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

### **Aufbewahrungsbedingungen**

Nicht über 25 °C lagern.

**Zusammensetzung**

10 g enthalten: Wirkstoff: Aurum metallicum praeparatum Dil. D4 1 g (D4 hergestellt mit Gereinigtem Wasser).

Salbengrundlage: Dickflüssiges Paraffin, Protegin® WX (Gelbes Vaseline, Ceresin, hydriertes Rizinusöl, Glycerolmonoisostearat, Polyglycerol-3-oleat), Gelbes Vaseline, Gereinigtes Wasser.

**Darreichungsform und Packungsgröße**

25 g Salbe

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Weleda AG, Postfach 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd

Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200, E-Mail: [dialog@weleda.de](mailto:dialog@weleda.de)

**Stand der Information:** Dezember 2013