

**PACKUNGSBEILAGE**

## **Gebrauchsinformation: Information für Anwender**

### **Bronchi-Do Globuli** Streukügelchen

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was sind Bronchi-Do Globuli und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Bronchi-Do Globuli beachten?
3. Wie sind Bronchi-Do Globuli einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Bronchi-Do Globuli aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was sind Bronchi-Do Globuli und wofür werden sie angewendet?**

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Atemorgane.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: akute Entzündungen des Hals-, Nasen- und Rachenraumes und Husten.

#### **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Bronchi-Do Globuli beachten?**

**Bronchi-Do Globuli dürfen nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Grindelia robusta und andere Korbblütler oder einen der anderen Wirkstoffe sind
- von Kindern unter 12 Jahren

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Bronchi-Do Globuli einnehmen.

**Hinweis:** Die Anwendung des Arzneimittels sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel. Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden, wie z. B. Atemnot, Fieber, eitriger oder blutiger Auswurf, sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

#### **Kinder und Jugendliche**

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es darf deshalb von Kindern unter 12 Jahren nicht eingenommen werden.

#### **Einnahme von Bronchi-Do Globuli zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind bisher nicht bekannt.

### **Einnahme von Bronchi-Do Globuli zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt um Rat.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### **Bronchi Do Globuli enthalten Sucrose**

Bitte nehmen Sie Bronchi-Do Globuli erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

## **3. Wie sind Bronchi-Do Globuli einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

### **Die empfohlene Dosis für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren beträgt:**

- bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 5 Streukügelchen (maximal 30 Kügelchen täglich).  
Eine über eine Woche hinausgehende Einnahme sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.
- bei chronischen Verlaufsformen 1 bis 3-mal täglich je 5 Streukügelchen (maximal 15 Kügelchen täglich).  
Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

### **Art der Anwendung**

Lassen Sie die Globuli im Mund zergehen. Die Einnahme kann unabhängig von den Mahlzeiten erfolgen.

### **Dauer der Anwendung**

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

### **Wenn Sie eine größere Menge von Bronchi-Do Globuli eingenommen haben, als Sie sollten**

Eine zu viel eingenommene Einzeldosis hat in der Regel keine negativen Folgen. Im Zweifel fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### **Wenn Sie die Einnahme von Bronchi-Do Globuli vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

### **Wenn Sie die Einnahme von Bronchi-Do Globuli abbrechen**

Es sind keine schädlichen Auswirkungen zu erwarten, wenn Sie die Anwendung von Bronchi-Do Globuli abbrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

## **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: <http://www.bfarm.de>, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie sind Bronchi-Do Globuli aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden sie unter [www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung](http://www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung).

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Bronchi-Do Globuli enthalten:**

- In 10 g Streukügelchen (Größe 5) sind verarbeitet:  
Wirkstoffe:

Bryonia Dil. D4	15,6 mg
Drosera Dil. D4	15,6 mg
Grindelia robusta Dil. D4	15,6 mg
Hyosecyamus niger Dil. D4	15,6 mg
- Der sonstige Bestandteil ist: Sucrose

### **Wie Bronchi-Do Globuli aussehen und Inhalt der Packung**

Bronchi-Do Globuli sind weiße oder fast weiße Streukügelchen und in Packungen von 10 g erhältlich.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Dr. Theiss Naturwaren GmbH  
Michelinstraße 10  
D-66424 Homburg

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im August 2019.**

---

Lieber Patient,

Sie haben sich für unser Produkt Bronchi-Do Globuli entschieden, das gemäß den homöopathischen Arzneimittelbildern seiner Wirkstoffe bei akuten Entzündungen des Hals-, Nasen- und Rachenraumes und Husten zugelassen ist.

Man unterscheidet bei den Atemorganen zwischen oberen und unteren Atemwegen. Zu den oberen Atemwegen zählen Nase, Mund und Rachen. Die unteren Atemwege führen über die Luftröhre zu den Bronchien, die sich in ein immer feineres Bronchialsystem verzweigen.

Pro Tag werden rund 10.000 Liter Luft durch die Atemorgane gepumpt. Begleitet werden sie von winzigen Schmutzpartikeln und Krankheitserreger wie Viren, Bakterien und Pilzen. Diese unerwünschten Eindringlinge werden durch feinste Flimmerhärchen permanent abtransportiert.

Kommt es zur Infektion, werden die Flimmerhärchen lahmgelegt und die Schleimhaut der Atemwege entzündet sich. Die Zellen der gereizten Schleimhaut bilden vermehrt zähen Bronchialschleim, der sich in den Atemwegen staut. Durch Niesen und Husten versucht der Körper sich vom Schleim zu befreien und die Atemwege zu reinigen.

### **Allgemeine Informationen zur Homöopathie**

Die Homöopathie ist eine seit langem bewährte Heilmethode. Sie wurde von dem Arzt Samuel Hahnemann (1755-1843) begründet und seitdem in der Praxis erfolgreich angewandt. Der Begriff „Homöopathie“ bedeutet übersetzt „Heilen mit Ähnlichem“ im Gegensatz zur „Allopathie“, der herkömmlichen Medizin, der „Heilung mit entgegengesetzt Wirkendem“.

Bitte beachten Sie, dass bei der Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln generell folgende Einnahmehinweise zu beachten sind:

- Kurz vor oder nach der Einnahme sollten Sie nichts essen oder trinken.
- Alle Salben und Produkte, die Kampfer, Pfefferminze, oder stark riechende ätherische Öle enthalten, können ebenfalls die Wirkung beeinträchtigen oder sogar aufheben. Dazu gehören auch Zahnpasta, Kaugummi, Salben zur Behandlung von Husten, Hustenbonbons.

Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre Gesundheit!

Ihre Dr. Theiss Naturwaren GmbH