



# Cefasinu® Tabletten

TEXTENTWURF FÜR DIE PACKUNGSBEILAGE

1 von 4

## Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

### Cefasinu®

Tabletten

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen über 12 Jahren

Wirkstoffe: Chininum arsenicosum trit. D12 / Cinnabaris trit. D4  
Ferrum phosphoricum trit. D3 / Mercurius solubilis Hahn. trit. D5

Apothekenpflichtig

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Cefasinu®, Tabletten jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist **Cefasinu®** und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von **Cefasinu®** beachten?
3. Wie ist **Cefasinu®** einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **Cefasinu®** aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### 1. WAS IST CEFASINU® UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

**Cefasinu® ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Atemorgane.**

#### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Akute und chronische Entzündungen der Nasennebenhöhlen.

Hinweis: Bei akuter Nasennebenhöhlenentzündung mit eitrigem Schnupfen oder Fieber und bei Beschwerden, die länger als eine Woche bestehen, sollte ein Arzt aufgesucht werden.



# Cefasinu<sup>®</sup> Tabletten

TEXTENTWURF FÜR DIE PACKUNGSBEILAGE

2 von 4

## 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON CEFASINU<sup>®</sup> BEACHTEN?

### **Cefasinu<sup>®</sup> darf nicht eingenommen werden:**

- Wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile sind.
- Bei Nierenfunktionsstörungen.
- Wegen des Gehaltes an Quecksilber nicht anwenden bei Kindern unter 12 Jahren.
- Wenn Sie schwanger sind oder stillen.

### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Cefasinu<sup>®</sup> ist erforderlich:**

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dieses Arzneimittels sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise zu beachten.

### **Bei Einnahme von Cefasinu<sup>®</sup> mit anderen Arzneimitteln:**

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### **Allgemeiner Hinweis:**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit:**

In der Schwangerschaft und Stillzeit soll Cefasinu<sup>®</sup> nicht eingenommen werden.

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Cefasinu<sup>®</sup>:**

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie das Arzneimittel daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.



## Cefasinu® Tabletten

TEXTENTWURF FÜR DIE PACKUNGSBEILAGE

3 von 4

### 3. WIE IST CEFASINU® EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Cefasinu® immer genau nach den Anweisungen in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Bei akuten Zuständen nach Anweisung des Arztes dosieren! Tageshöchstdosis wegen des Bestandteils Mercurius (Quecksilber): 2 Tabletten. Bei chronischen Verlaufsformen 1 – 2-mal täglich je 1 Tablette einnehmen.

#### **Art der Anwendung**

Zur Verbesserung der Wirksamkeit sollte man die Tablette im Mund zergehen lassen.

#### **Dauer der Anwendung**

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Das Arzneimittel sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als 1 Woche eingenommen werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung dieses Arzneimittels zu stark oder zu schwach ist.

#### **Wenn Sie eine größere Menge Cefasinu® eingenommen haben, als Sie sollten:**

Suchen Sie einen Arzt auf. Möglicherweise treten die unter „Nebenwirkungen“ genannten Symptome verstärkt auf.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Cefasinu® vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, sondern fahren Sie mit der Einnahme, wie von Ihrem Arzt verordnet oder in der Gebrauchsinformation beschrieben, fort.

### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Cefasinu® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen.

#### **Mögliche Nebenwirkungen:**

Wegen des Bestandteils Mercurius (Quecksilber) können gelegentlich allergische Reaktionen auftreten. Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

#### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de), anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.



# Cefasinu<sup>®</sup> Tabletten

TEXTENTWURF FÜR DIE PACKUNGSBEILAGE

4 von 4

## 5. WIE IST CEFASINU<sup>®</sup> AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach Ablauf des auf Durchdrückpackung und Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

### **Aufbewahrungsbedingungen:**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

## 6. WEITERE INFORMATIONEN

### **Was Cefasinu<sup>®</sup> (Tabletten) enthalten:**

Die Wirkstoffe sind:	1 Tablette enthält:	
	Chininum arsenicosum trit. D12	30 mg
	Cinnabaris trit. D4	10 mg
	Ferrum phosphoricum trit. D3	30 mg
	Mercurius solubilis Hahn. trit. D5	130 mg

### *Die sonstigen Bestandteile sind:*

Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat

### **Wie Cefasinu<sup>®</sup> aussieht und Inhalt der Packung:**

Weiß, gewölbte Tabletten.

Inhalt: Originalpackung mit 20, 50, 60 oder 100 Tabletten.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Cefak KG  
Ostbahnhofstr. 15  
D-87437 Kempten  
Telefon: 0831/57401-0  
Telefax: 0831/57401-50  
e-mail: [cefak@cefak.com](mailto:cefak@cefak.com)

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet: im November 2014