Gebrauchsinformation

Information für den Anwender

CELYOUNG Aufbau Dragees

Vitamine, Ginseng, Blütenpollen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Celyoung Aufbau Dragees jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist CELYOUNG AUFBAU DRAGEES und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von CELYOUNG AUFBAU DRAGEES beachten?
3. Wie ist CELYOUNG AUFBAU DRAGEES einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist CELYOUNG AUFBAU DRAGEES aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist CELYOUNG AUFBAU DRAGEES und wofür wird es angewendet?

Celyoung Aufbau Dragees ist ein Traditionelles Arzneimittel

Celyoung Aufbau Dragees wird traditionell zur Besserung des Allgemeinbefindens angewendet.

Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. Beim Auftreten von Krankheitszeichen sollte ein Arzt aufgesucht werden.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von CELYOUNG AUFBAU DRAGEES beachten?

Celyoung Aufbau Dragees darf nicht eingenommen werden
wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Inhaltssotffe von Celyoung Aufbau Dragees sind.

- bei erhöhter Calciumkonzentration im Blut (Hypercalcämie),
- erhöhter Calciumkonzentration im Urin (Hypercalcurie),
- bei erhöhtem Vitamin A - Blutspiegel(Vitamin A - Hypervitaminose).
- Aufgrund des Gehaltes an Folsäure dürfen CELYOUNG Aufbau Dragees nicht angewendet werden bei Blutkrebs (Leukämie).

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von CELYOUNG AUFBAU DRAGEES ist erforderlich,

- bei einer Blutarmut infolge gestörter Entwicklung der roten Blutkörperchen (Megaloblasten-Anämie) sollten CELYOUNG Aufbau Dragees nicht eingenommen werden.

- Bei Nierensteinerkrankungen, bei Eisenspeichererkrankungen (Thalässämie, Hämochromatose), bei Sarkoidose (Besnier-Boeck-Schaumann Krankheit) sollten CELYOUNG Aufbau Dragees nur auf ärztlichen Rat hin eingenommen werden.

- bei Kindern

  Zur Anwendung von Celyoung Aufbau Dragees bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Das Arzneimittel soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Einnahme/Anwendung von CELYOUNG AUFBAU DRAGEES mit anderen Arzneimitteln:

- Das Risiko einer erhöhten Calciumkonzentration im Blut (Hypercalcämie) ist bei der gleichzeitigen Einnahme von Thiazid-Diuretika (Arzneimittel zur Förderung der Wasserausscheidung) gegeben.

- Bei einer Behandlung mit Folsäureantagonisten dürfen CELYOUNG Aufbau Dragees nicht gleichzeitig mit, sondern ggf. nur nach Gabe der Folsäureantagonisten eingenommen werden.

- CELYOUNG Aufbau Dragees dürfen nur aufgrund ärztlicher Verordnung gleichzeitig mit anderen Vitamin-D-haltigen Präparaten eingenommen werden.

Beachten Sie bitte, daß diese Angaben auch für vor kurzem angewandte Arzneimittel gelten können.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen, sollten Maxi-Life Aufbau Dragees in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden

Risiken sind im empfohlenen Dosisbereich bisher keine bekannt.
Die empfohlene Dosierung von 1 - 2 Dragees täglich sollte genau eingehalten werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von CELYOUNG AUFBAU DRAGEES

Warhninweis:
Dieses Arzneimittel enthält Gelborange S (E110) und Ponceau
4 R (E 124), die bei Personen, die gegen diese Stoffe besonders empfindlich sind, allergieartige Reaktionen einschließlich Asthma hervorrufen können.
Die Allergie tritt häufiger bei Personen auf, die gegen Acetylsalicylsäure allergisch sind.

3. Wie ist CELYOUNG AUFBAU DRAGEES einzunehmen?

Nehmen Sie Celyoung Aufbau Dragees immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene täglich. 1- 2 Dragees ein.

Art der Anwendung

Celyoung Aufbau Dragees sollen mit ausreichend Flüssigkeit am besten nach einer Mahlzeit eingenommen werden.

Dauer der Anwendung

Eine kurmäßige Anwendung über einige Monate ist zweckmäßig.

Wenn Sie eine größere Menge CELYOUNG AUFBAU DRAGEES eingenommen haben, als Sie sollten

Bei kurzfristiger Überdosierung sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich; halten Sie sich an die Einnahmevorschriften wie in der Dosierungsanleitung angegeben.

Infolge überhöhter Dosierung über einen längeren Zeitraum kann eine Hypercalcämie (krankhafter Zustand infolge Überangebot an Calcium) sowie eine Vitamin A Hypervitaminose (krankhafter Zustand infolge Überangebot an Vitamin A) begünstigt werden, v.a. bei gleichzeitiger Calcium und Vitamin A - reicher Ernährung.
In diesem Fall wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt; die Einnahme von CELYOUNG Aufbaudragees ist zu beenden.

Wenn Sie die Einnahme CELYOUNG AUFBAU DRAGEES vergessen haben

Fahren Sie mit der Anwendung fort, so wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist.

Wenn Sie die Einnahme von CELYOUNG AUFBAU DRAGEES abbrechen

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Celyoung Aufbau Dragees Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig:	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich:	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten
Selten:	weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
Sehr selten:	weniger als 1 von 10 000 Behandelten, oder unbekannt

Mögliche Nebenwirkungen:

Nebenwirkungen sind bei vorschriftsmäßiger Anwendung von Celyoung Aufbau Dragees bisher nicht bekannt geworden.

Durch den Gehalt an Vitamin B2 kann es gelegentlich zu einer harmlosen Gelbfärbung des Urins kommen.

Bei besonders empfindlichen Personen ist aufgrund des Gehaltes an Vitamin B6 eine Verschlimmerung von Akne möglich.

Aufgrund des Gehaltes an Blütenpollen können sehr selten Magen-Darmbeschwerden auftreten.

Sehr selten sind Überempfindlichkeitsreaktionen durch Vitamin B1 möglich (z.B.: Schweißausbrüche, Herzjagen, Hautreaktionen mit Juckreiz und Urticaria sowie Kreislaufkollaps).

Sehr selten können auch bei Folsäure allergische sowie anaphylaktische Reaktionen auftreten.

Bei auftretenden Nebenwirkungen ist das Präparat abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

.

5. Wie ist CELYOUNG AUFBAU DRAGEES aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und dem Behältnis (Durchdrückpackung) nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 25°C aufbewahren

6. WEITERE Informationen

Was CELYOUNG AUFBAU DRAGEES enthält:

Die Wirkstoffe sind:
Pollen (von Bienen gesammelt) 1OO,0 mg
Ginsengwurzel 2OO,0 mg
Vitamin A Palmitat-Pulver
enthält: Retinolpalmitat 0,9045 mg
(entsprechend 15OO I.E. Vitamin A),
Thiaminchloridhydrochlorid1,0 mg
Riboflavin1,5 mg
Pyridoxinhydrochlorid 1,5 mg
Ascorbinsäure 1OO,0 mg
Vitamin D2-Pulver
enthält: Ergocalciferol 0,0026 mg
(entsprechend 1OO I.E.Vitamin D2),
alpha-Tocopherolacetat-
Trockenkonzentrat
enthält: alpha-Tocopherolacetat 50,0 mg
Cyanocobalamin-Pulver
enthält: Cyanocobalamin 0,002mg
Folsäure 0,15mg
Nicotinamid 10,00 mg
Calciumpantothenat 5,0mg
Rutosid 3 H2O 5,0 mg

Die sonstigen Bestandteile sind:
Butylhydroxytoluol, Gelatine, Saccharose (Sucrose), Maisstärke, Mittelkettige Triglyceride, Vorverkleisterte Stärke, Natriumaluminiumsilicat (E 554), Gelatinehydrolysat, Silicium-dioxid, Natriumcitrat, Citronensäure, Dextrin, Povidon K 25,Povidon K 30, Lactose Monohydrat, Magnesiumstearat, Hochdisperses Silicium-dioxid, Carboxymethylstärke Natrium
(Typ A), Schellack, Rizinusöl kaltgepresst, Titandioxid (E171), Weißer Ton, Arabisches Gummi, Macrogol 6000, Talkum, Calciumcarbonat, Ponceau 4R, Aluminium-salz (E124) Gelborange S, Aluminiumsalz (E 110), Natriumbenzoat, Gelbes Wachs, Carnaubawachs.

Wie CELYOUNG AUFBAU DRAGEES aussieht und Inhalt der Packung:
Celyoung Aufbau Dragees ist in Originalpackungen zu 60 Dragees erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer
Krepha GmbH
Schönauerstr. 32
69239 Neckarsteinach
Telefon: 06229 - 7875
Fax: 06229 – 7253

Hersteller
Swiss Caps
SCA – Lohnhersteller AG
Grassingerstr. 9
83043 Bad Aibling

Stand der Information:
Dezember 2008

Zul.-Nr.: 6283096.00.00