

Gebrauchsinformation – bitte aufmerksam lesen

Cepa-Kalco K

homöopathisches Arzneimittel

Mischung

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Cepa-Kalco K jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Cepa-Kalco K und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Cepa-Kalco K beachten?
3. Wie ist Cepa-Kalco K einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Cepa-Kalco K aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST CEPA-KALCO K UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Cepa-Kalco K ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Entzündungen der oberen Atemwege.

Hinweis: Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber oder bei eitrigem oder blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

2. **WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON CEPA-KALCO K BEACHTEN?**

Cepa-Kalco K darf nicht eingenommen werden

- von Alkoholkranken und Kindern unter 8 Jahren
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von Cepa-Kalco K sind.

Wegen des Alkoholgehaltes soll Cepa-Kalco K bei Leberkranken, Epileptikern und bei Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Kinder

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb und wegen des Alkoholgehaltes auch bei Kindern von 8 - 12 Jahren nicht angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen in Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen und aufgrund des Alkoholgehaltes sollte Cepa-Kalco K nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Bei Einnahme von Cepa-Kalco K mit anderen Arzneimitteln:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Cepa-Kalco K:

Dieses Arzneimittel enthält 49 Vol.-% Alkohol.

3. **WIE IST CEPA-KALCO K EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie Cepa-Kalco K immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen der Arzt Cepa-Kalco K nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Cepa-Kalco K sonst nicht richtig wirken kann!

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 x täglich, je 5 Tropfen ein.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 1 bis 3 mal täglich jeweils 5 Tropfen ein.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren. Die Tropfen können unverdünnt oder auf einem Teelöffel mit Wasser verdünnt eingenommen und einige Zeit im Mund belassen werden, bevor sie geschluckt werden. Die Einnahme ist unabhängig von den Mahlzeiten. Zur korrekten Dosierung ist die Flasche beim Tropfen in einem Winkel von etwa 45° zu halten.

Wie lange sollten Sie Cepa-Kalco K einnehmen?

Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Wenden Sie sich daher bei Fragen zur Dauer der Anwendung an Ihren Arzt. Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge Cepa-Kalco K eingenommen haben, als Sie sollten

Bei Einnahme von großen Mengen ist der Alkoholgehalt zu berücksichtigen. Bei der Einnahme des gesamten Flascheninhalts einer 30 ml Packung werden bis zu 13 g Alkohol aufgenommen. Dies kann, insbesondere bei Kleinkindern, zu einer Alkoholvergiftung führen, die sich zunächst in Erregung, später in Krämpfen und Bewußtlosigkeit äußert; in diesem Fall besteht Lebensgefahr durch Atemlähmung, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist.

Bei versehentlicher Einnahme größerer Mengen des Präparates (z. B. der gesamte Inhalt einer 100 ml Flasche) sind unerwünschte Wirkungen, wie Mundtrockenheit, Erbrechen, Sehstörungen, Muskelschwäche denkbar. Auch deshalb ist in derartigen Fällen ein Arzt aufzusuchen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Cepa-Kalco K Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei Einnahme von Cepa-Kalco K kann verstärkt Speichelfluss auftreten, das Mittel sollte dann abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden.

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST CEPA-KALCO K AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Flaschenetikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 25°C aufbewahren.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Cepa-Kalco K enthält:

Die Wirkstoffe sind:

10 ml (9,3 g) enthalten:

2,0 ml Acidum arsenicosum Dil. D10; 2,0 ml Allium cepa Dil. D1; 2,0 ml Euphrasia officinalis Dil. D2; 1,0 ml Gelsemium sempervirens Dil. D3; 2,0 ml Hydrargyrum sulfuratum rubrum Dil. D8.

Sonstiger Bestandteil: Ethanol 15% (m/m).

1 g entspricht 43 Tropfen

Inhalt der Packung:

Tropfflaschen mit 30 ml und 100 ml Mischung

Pharmazeutischer Unternehmer

Magnet-Activ Vertrieb von biologisch-pharmazeutischen Präparaten GmbH

Höllgasse 28c

69168 Wiesloch

Tel. 06222 – 59037

Fax 06222 – 50215

Hersteller: Schönbach Apotheke – Hauptstraße 49 - 35614 Aßlar-Werdorf

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt im [] überarbeitet.