

**Liebe Patientin, lieber Patient,**

**bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und sollte deshalb nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Chamomilla Cupro culta, Radix, ethanol. Decoctum und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Chamomilla Cupro culta, Radix, ethanol. Decoctum beachten?
3. Wie ist Chamomilla Cupro culta, Radix, ethanol. Decoctum einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Was ist sonst noch wichtig?

### **Chamomilla Cupro culta, Radix, ethanol. Decoctum**

#### **Flüssige Verdünnungen**

#### **1. Was ist Chamomilla Cupro culta, Radix, ethanol. Decoctum und wofür wird es angewendet?**

Chamomilla Cupro culta, Radix, ethanol. Decoctum ist ein anthroposophisches Arzneimittel.

#### **Anwendungsgebiete**

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehören zu den Anwendungsgebieten Eingliederungsstörungen der Empfindungsorganisation im Stoffwechselsystem, besonders bei Krampfzuständen der glatten Muskulatur und bei Unruhe- und Erregungszuständen.

#### **2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Chamomilla Cupro culta, Radix, ethanol. Decoctum beachten?**

#### **Chamomilla Cupro culta, Radix, ethanol. Decoctum darf nicht angewendet werden**

bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Kamille und anderer Korbblütler.

#### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung**

Bei länger anhaltenden oder unklaren Beschwerden suchen Sie bitte einen Arzt auf.

#### **Kinder**

Bei Kindern unter 12 Jahren sollte Chamomilla Cupro culta, Radix, ethanol. Decoctum nicht angewendet werden, da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wie alle Arzneimittel sollte Chamomilla Cupro culta, Radix, ethanol. Decoctum in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

#### **Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln**

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### **Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von Chamomilla Cupro culta, Radix, ethanol. Decoctum**

Die Flüssigen Verdünnungen enthalten 18 Vol.-% Alkohol.

### **3. Wie ist Chamomilla Cupro culta, Radix, ethanol. Decoctum einzunehmen?**

Nehmen Sie Chamomilla Cupro culta, Radix, ethanol. Decoctum immer genau nach der Anweisung Ihres Arztes ein.

*Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:*

1 – 3 mal täglich 10 – 15 Tropfen einnehmen.

Nehmen Sie die Tropfen am besten mit Wasser verdünnt ein.

Die für die Behandlung geeignete Potenzstufe wird vom Arzt nach dem jeweiligen Krankheitsbild ausgewählt und für den Patienten individuell verordnet.

#### *Dauer der Anwendung*

Die Behandlung einer akuten Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Tritt innerhalb von 2 Tagen keine Besserung ein, ist ein Arzt aufzusuchen. Die Dauer der Behandlung chronischer Erkrankungen erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

*Wenn Sie die Einnahme von Chamomilla Cupro culta, Radix, ethanol. Decoctum vergessen haben:*

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich bei der Anwendung dieses Arzneimittels nicht ganz sicher sind.

### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem *Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)* anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. Was ist sonst noch wichtig?**

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

### **Zusammensetzung**

Arzneimittelbezeichnung	10 ml enthalten: Wirkstoff:	
Chamomilla Cupro culta, Radix, ethanol. Decoctum D2	Chamomilla recutita Cupro culta, Radix, ethanol. Decoctum Dil. D2 (HAB, V. 19e)	10 ml
Chamomilla Cupro culta, Radix, ethanol. Decoctum D3	Chamomilla recutita Cupro culta, Radix, ethanol. Decoctum Dil. D3 (HAB, V. 19e)	10 ml

D2: 1 ml entspricht ca. 34 Tropfen.

D3: 1 ml entspricht ca. 32 Tropfen.

**Darreichungsform und Packungsgröße**

50 ml Flüssige Verdünnung

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Weleda AG, Postfach 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd

Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200, E-Mail: [dialog@weleda.de](mailto:dialog@weleda.de)

**Stand der Information:** Juli 2016