

Ersatzlieferung aufgrund der Änderungsanzeige vom 02.09.2010

Bezeichnung des Arzneimittels:	CHOLESTERINUM Similiaplex® R
Darreichungsform:	Mischung
Datum der Erstellung:	02.09.2010
ENR:	2509821
Reg.-Nr.:	2509821.00.00

Seite 1

## Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

### Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

**CHOLESTERINUM Similiaplex® R**, Mischung  
Homöopathisches Arzneimittel

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 1 Jahr.

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss CHOLESTERINUM Similiaplex® R jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in der Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

#### Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist CHOLESTERINUM Similiaplex® R und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von CHOLESTERINUM Similiaplex® R beachten?
3. Wie ist CHOLESTERINUM Similiaplex® R einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist CHOLESTERINUM Similiaplex® R aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

#### 1. WAS IST CHOLESTERINUM SIMILIAPLEX® R UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

CHOLESTERINUM Similiaplex® R ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen bitte medizinischen Rat einholen.

#### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON CHOLESTERINUM SIMILIAPLEX® R BEACHTEN?

**CHOLESTERINUM Similiaplex® R darf nicht eingenommen werden bei:**

Ersatzlieferung aufgrund der Änderungsanzeige vom 02.09.2010

Bezeichnung des Arzneimittels:	CHOLESTERINUM Similiaplex® R
Darreichungsform:	Mischung
Datum der Erstellung:	02.09.2010
ENR:	2509821
Reg.-Nr.:	2509821.00.00

---

Seite 2

- schweren Leberfunktionsstörungen,
- Gallenwegs- und Darmverschluss.

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von CHOLESTERINUM Similiaplex® R ist erforderlich bei:**

**Kinder:**

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern unter 1 Jahr liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Säuglingen nicht angewendet werden.

**Bei Einnahme von CHOLESTERINUM Similiaplex® R mit anderen Arzneimitteln:**

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Verordner oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Bei Einnahme von CHOLESTERINUM Similiaplex® R zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:**

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

**Schwangerschaft und Stillzeit:**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

CHOLESTERINUM Similiaplex® R hat keinen oder einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

**Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von CHOLESTERINUM Similiaplex® R:**

Dieses Arzneimittel enthält 54 Vol.-% Alkohol.

**3. WIE IST CHOLESTERINUM SIMILIAPLEX® R EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie CHOLESTERINUM Similiaplex® R immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Verordner oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 5 Tropfen in etwas Wasser einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1 bis 3-mal täglich je 5 Tropfen in etwas Wasser einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Kleinkinder zwischen dem 1. und 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenenendosis. Kinder und empfindliche Patienten sollten das Arzneimittel mit etwas Wasser verdünnt einnehmen.

Ersatzlieferung aufgrund der Änderungsanzeige vom 02.09.2010

Bezeichnung des Arzneimittels:	CHOLESTERINUM Similiaplex® R
Darreichungsform:	Mischung
Datum der Erstellung:	02.09.2010
ENR:	2509821
Reg.-Nr.:	2509821.00.00

Seite 3

**Dauer der Anwendung:**

Auch homöopathische Arzneimittel sollten nicht über längere Zeit ohne medizinischen Rat eingenommen werden.

**Wenn Sie eine größere Menge von CHOLESTERINUM Similiaplex® R eingenommen haben, als Sie sollten:**

Vergiftungen oder Überdosierungserscheinungen sind nicht bekannt.

**Wenn Sie die Einnahme von CHOLESTERINUM Similiaplex® R vergessen haben:**

Wenden Sie sich bitte an Ihren Verordner, um die weitere Dosierung abzustimmen.

**Wenn Sie die Einnahme von CHOLESTERINUM Similiaplex® R abbrechen:**

Bei einer Unterbrechung der Behandlung gefährden Sie den Behandlungserfolg! Sollten bei Ihnen unangenehme Nebenwirkungen auftreten, sprechen Sie bitte mit Ihrem Verordner über die weitere Behandlung.

#### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann CHOLESTERINUM Similiaplex® R Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

**Mögliche Nebenwirkungen:**

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweise: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Verordner befragen.

Informieren Sie bitte Ihren Verordner oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken.

#### 5. WIE IST CHOLESTERINUM SIMILIAPLEX® R AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Behältnis nach „Verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Ersatzlieferung aufgrund der Änderungsanzeige vom 02.09.2010

Bezeichnung des Arzneimittels:	CHOLESTERINUM Similiaplex® R
Darreichungsform:	Mischung
Datum der Erstellung:	02.09.2010
ENR:	2509821
Reg.-Nr.:	2509821.00.00

---

Seite 4

**Aufbewahrungsbedingungen:**

Nicht über 25 °C aufbewahren.

**Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch oder Zubereitung:**

Bei CHOLESTERINUM Similiaplex® R können auf Grund des hohen Gehaltes an Curcuma Ø natürliche Trübungen und Ausflockungen auftreten. Bitte schütteln Sie in diesem Fall den Inhalt der Flasche kurz auf und bewahren Sie die Flasche nach Gebrauch stets gut verschlossen und vor Licht geschützt auf.

**6. WEITERE INFORMATIONEN**

**Was CHOLESTERINUM Similiaplex® R enthält:**

- Die Wirkstoffe sind:  
10 g (= 10,8 ml) enthalten: Cholesterinum Dil. D4 1,65 g, Fel tauri (HAB 1934) Dil. D4 [HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Ethanol 43 %(m/m)] 1,65 g, Oleum Ricini Dil. D4 [HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Ethanol 86 %(m/m)] 1,65 g, Atropinum sulfuricum Dil. D6 1,0 g, Natrium chloratum Dil. D4 1,65 g, Curcuma Ø 1,65 g.  
Bestandteile 1-5 gemeinsam potenziert über die letzte Stufe.
- Der sonstige Bestandteil ist:  
Ethanol 43 % (m/m).

Enthält 54 Vol.-% Alkohol.

1 g CHOLESTERINUM Similiaplex® R entspricht 41 Tropfen.

**Wie CHOLESTERINUM Similiaplex® R aussieht und Inhalt der Packung:**

Braune Glasflasche mit gelber Flüssigkeit.

CHOLESTERINUM Similiaplex® R ist in Packungen mit 20 ml bzw. 50 ml Mischung erhältlich.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

PASCOE pharmazeutische Präparate GmbH, Schiffenberger Weg 55, D-35394 Giessen bzw. Großempfängerpostleitzahl D-35383 Giessen, Tel.: +49 (0)641/7960-0, Telefax: +49 (0)641/7960-109, e-mail: info@pascoe.de.

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im September 2010.**

---

**Liebe Patientin, lieber Patient,**

**Similiaplexe** sind homöopathische Kombinationspräparate zur Behandlung im Sinne einer biologischen Ganzheitsmedizin.

Die Wirkung homöopathischer **Komplexmittel** beruht auf dem Ähnlichkeitsprinzip: Ähnliches (lat. **similia**) wird mit Ähnlichem behandelt.

Ersatzlieferung aufgrund der Änderungsanzeige vom 02.09.2010

Bezeichnung des Arzneimittels:	CHOLESTERINUM Similiaplex® R
Darreichungsform:	Mischung
Datum der Erstellung:	02.09.2010
ENR:	2509821
Reg.-Nr.:	2509821.00.00

---

Seite 5

Die Homöopathie ist eine Reiz-Regulationstherapie, bei der durch die Gabe homöopathischer Arzneistoffe die Selbstheilungskräfte des Organismus angeregt werden.

Die Zusammensetzung der verschiedenen Similiaplexe ist auf die jeweiligen Beschwerdebilder abgestimmt. Dadurch wird eine sinnvolle Kombination von spezifischen Einzelreizen bewirkt, die den Heilungsprozess verstärken und den erkrankten Organismus in Richtung einer Besserung hin umstimmen sollen.

Sie selbst können mit einer gesunden Lebensweise den beschriebenen Heilungsprozess fördern und einen wesentlichen Beitrag zu Ihrer Gesundheit leisten. Bitte halten Sie sich an die Einnahmевorschriften und den Rat Ihres Therapeuten.