

**Liebe Patientin, lieber Patient,**

**bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und sollte deshalb nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Citrus / Quarz comp. und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Citrus / Quarz comp. beachten?
3. Wie ist Citrus / Quarz comp. anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Was ist sonst noch wichtig?

**Citrus / Quarz comp.  
Injektionslösung**

**1. Was ist Citrus / Quarz comp. und wofür wird es angewendet?**

Citrus / Quarz comp. ist ein anthroposophisches Arzneimittel bei Heuschnupfen.

**Anwendungsgebiete**

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehört zu den Anwendungsgebieten: Heuschnupfen.

**2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Citrus / Quarz comp. beachten?**

**Citrus / Quarz comp. darf nicht angewendet werden,**  
wenn Sie überempfindlich gegen einen der Bestandteile sind.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung**

Bei neu auftretenden, anhaltenden oder unklaren Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

**Kinder**

Bei Kindern unter 10 Jahren soll Citrus / Quarz comp. nicht angewendet werden, da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Wie alle Arzneimittel sollte Citrus / Quarz comp. in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln**

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**3. Wie ist Citrus / Quarz comp. anzuwenden?**

Wenden Sie Citrus / Quarz comp. immer genau nach der Anweisung Ihres Arztes an.

*Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:*  
1 mal wöchentlich bis 1 mal täglich 1 ml subcutan injizieren.

Die subcutane Injektion erfolgt in der Regel in den Oberschenkel oder die Oberarmaußenseite bzw. in die Bauchregion. Nach Säuberung der Einstichstelle (z.B. durch Abreiben mit 70%igem Alkohol) eine Hautfalte bilden und die Injektionsnadel schräg einstechen. Den Spritzenstempel leicht zurückziehen. Sollte Blut erscheinen, wurde ein Blutgefäß getroffen. Die Injektion in diesem Fall an einer anderen Stelle wiederholen. Wenn kein Blut erscheint, langsam injizieren, anschließend die Nadel herausziehen und auf die Einstichstelle kurz mit einem Tupfer drücken. Es wird in jedem Fall empfohlen, die Injektionstechnik durch eine darin erfahrene Person zu erlernen.

#### *Dauer der Anwendung*

Die Behandlung einer akuten Erkrankung sollte nach 1 Woche abgeschlossen sein. Tritt innerhalb von 2 Tagen keine Besserung ein, so ist ein Arzt aufzusuchen. Die Dauer der Behandlung von chronischen Erkrankungen erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

*Wenn Sie die Anwendung von Citrus / Quarz comp. vergessen haben:*

Verwenden Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich bei der Anwendung dieses Arzneimittels nicht ganz sicher sind.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann Citrus / Quarz comp. Nebenwirkungen haben. Es können lokale Reizzustände an der Einstichstelle auftreten.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem *Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)* anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **5. Was ist sonst noch wichtig?**

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf den Ampullen und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

#### **Aufbewahrungsbedingungen**

Nicht über 25°C lagern.

#### **Zusammensetzung**

1 Ampulle enthält: Wirkstoffe: Resina Laricis Dil. D4 [D4 mit Wasser für Injektionszwecke und Glycerol 85% (5:4)] 0,02 g / Sambucus nigra, Flos, ethanol. Infusum Dil. D2 [HAB, V. 20; Ø mit Ethanol 30% (m/m)] 0,02 g / Sambucus nigra, Medulla, ethanol. Decoctum Dil. D3 [HAB, SV 19f; Droge zu Auszugsmittel = 1:20; Auszugsmittel Ethanol 30% (m/m)] 0,02 g / Citrus limon, Succus (entsprechend 0,65 mg Fruchtsäuren, berechnet als Citronensäure) 0,008 – 0,012 g / wässr. Auszug aus Cydonia oblonga, Fructus rec. (1:2,1) 0,006 g / Quarz Dil. D20 aquos. 0,2 g / Tilia europaea (HAB 34) Dil. D3 (HAB, V. 3a) 0,2 g / Triticum repens, Rhizoma, ethanol. Decoctum Dil. D3 [HAB, V. 19f; Ø mit Ethanol 30% (m/m)] 0,2 g.

Sonstige Bestandteile: Glycerol 85%, Wasser für Injektionszwecke.

#### **Darreichungsform und Packungsgröße**

8 Ampullen zu 1 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Weleda AG, Postfach 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd

Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200, E-Mail: [dialog@weleda.de](mailto:dialog@weleda.de)

**Stand der Information:** Februar 2014