

## Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Cogitan Jacobus jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

**Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. **Was ist Cogitan Jacobus und wofür wird es angewendet?**
2. **Was müssen Sie vor der Einnahme von Cogitan Jacobus beachten?**
3. **Wie ist Cogitan Jacobus einzunehmen?**
4. **Welche Nebenwirkungen sind möglich?**
5. **Wie ist Cogitan Jacobus aufzubewahren?**
6. **Weitere Informationen.**

---

**1. Was ist Cogitan Jacobus und wofür wird es angewendet?**

Cogitan Jacobus ist ein Homöopathisches Arzneimittel bei nervösen Erkrankungen. Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: zur Besserung der Beschwerden bei Erschöpfungszuständen.

**2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Cogitan Jacobus beachten?**

**Cogitan Jacobus darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile von Cogitan Jacobus sind,
- siehe auch unter Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise.

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Cogitan Jacobus ist erforderlich,**

- bei Schwächezuständen oder Nachtschweiß über mehr als eine Woche, starken Schmerzen oder Blutungen sowie alle anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden. Es ist ein Arzt aufzusuchen, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

**Kinder**

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern unter 6 Jahren liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 6 Jahren nicht angewendet werden.

**Bei Einnahme von Cogitan Jacobus mit anderen Arzneimitteln:**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Bei Einnahme von Cogitan Jacobus zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:**

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein

schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Cogitan Jacobus hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Cogitan Jacobus:**

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Cogitan Jacobus daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

### **3. Wie ist Cogitan Jacobus einzunehmen?**

Nehmen Sie Cogitan Jacobus immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 1 Tablette einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 1 Tablette einnehmen.

**Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenenosis: bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 4-mal täglich, je 1 Tablette, bei chronischen Verlaufsformen 1-mal täglich je 1 Tablette.**

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

### **Dauer der Anwendung**

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne medizinischen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

### **Wenn Sie eine größere Menge von Cogitan Jacobus eingenommen haben, als Sie sollten:**

Gesundheitsschäden nach Überdosierung sind bisher keine bekannt geworden. Dennoch sollten die Anordnungen Ihres Arztes oder Heilpraktikers bzw. die Dosierungsanleitungen in dieser Gebrauchsinformation unbedingt befolgt werden.

### **Wenn Sie die Einnahme von Cogitan Jacobus vergessen haben:**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Nebenwirkungen sind bei der Einnahme von Cogitan Jacobus bisher nicht bekannt geworden.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### **5. Wie ist Cogitan Jacobus aufzubewahren?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht über 25° C lagern.

Zul.-Nr.: 6082251.00.00

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Durchdrückpackung und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

## **6. Weitere Informationen**

### **Was Cogitan Jacobus enthält:**

Die Wirkstoffe in 1 Tablette (=600 mg) sind

Anamirta cocculus Trit. D6	35,0 mg,
Conium maculatum Trit. D6	35,0 mg,
Kalium bromatum Trit. D6	7,0 mg,
Kalium phosphoricum Trit. D5	7,0 mg,
Zincum phosphoricum Trit. D6	7,0 mg,

Die weiteren Bestandteile sind:

Lactose-Monohydrat, Maisstärke, Magnesiumstearat (pflanzlich)

### **Wie Cogitan Jacobus aussieht und Inhalt der Packung:**

Eine Packung Cogitan Jacobus beinhaltet 100 oder 200 weiße Tabletten mit Schmuckkerbe in 5 Durchdrückpackungen.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

#### **PHARMA-LABOR**

Apotheker H. Förster GmbH

Dammstr. 7, 59821 Arnsberg

Fon: 02931/4651 Fax: 02931/3232

Mail: [info@pharma-labor.de](mailto:info@pharma-labor.de) Web: [www.pharma-labor.de](http://www.pharma-labor.de)

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im {MM/JJJJ}.