

## **Gebrauchsinformation: Information für den Anwender**

### **Evisco® Mistel Urtinktur**

Wirkstoff: Viscum album Urtinktur

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Evisco® Mistel Urtinktur jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Evisco® Mistel Urtinktur und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Evisco® Mistel Urtinktur beachten?
3. Wie ist Evisco® Mistel Urtinktur einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Evisco® Mistel Urtinktur aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

#### **1. WAS IST EVISCO® MISTEL URTINKTUR UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?**

Evisco® Mistel Urtinktur ist ein homöopathisches Arzneimittel.

#### **Anwendungsgebiete**

Niedriger Blutdruck und Begleittherapie bei hohem Blutdruck; Schwindelgefühl; unterstützende Behandlung bei Beklemmungsgefühl in der Herzgegend (Agina pectoris) und Herzrhythmusstörungen. Verschleißerkrankungen der Gelenke.

Hinweis: Die Anwendung des Arzneimittels bei Bluthochdruck, Herzkranzgefäßerkrankungen oder Herzrhythmusstörungen sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht die vom Arzt diesbezüglich verordneten Arzneimittel. Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in Arme, den Oberbauch oder die Halsgegend ausstrahlen können oder bei Atemnot ist eine ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.

## **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON EVISCO® MISTEL URTINKTUR BEACHTEN?**

### **Evisco Mistel® Urtinktur darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile von Evisco® Mistel Urtinktur sind

### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Evisco® Mistel Urtinktur ist erforderlich:**

Die Behandlung von Herzbeschwerden, Bluthochdruck, niederem Blutdruck und Beklemmungsgefühl in der Brust soll in regelmäßigen Abständen durch den Arzt kontrolliert werden.

- Die Anwendung des Arzneimittels ersetzt nicht die ärztliche Diagnose oder andere vom Arzt verordnete Arzneimittel. Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder in die Halsgegend ausstrahlen können oder bei Atemnot ist eine ärztliche Abklärung dringend erforderlich.
- Homöopathische Arzneimittel können bei dafür empfänglichen Personen Arzneimittelprüfungssymptome (neue Beschwerden) hervorrufen. Beim Auftreten neuer Beschwerden soll das Arzneimittel abgesetzt werden.

### **Bei Einnahme von Evisco® Mistel Urtinktur mit anderen Arzneimitteln**

Mit Evisco® Mistel Urtinktur sind bisher keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt geworden.

#### **Allgemeiner Hinweis:**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

### **Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

### **Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?**

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Evisco® Mistel Urtinktur hat keinen oder einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

### **Wichtige Informationen über sonstige Bestandteile von Evisco® Mistel Urtinktur**

Evisco Mistel Urtinktur enthält pro Einzeldosis (5 Tropfen) x g Ethanol und darf daher Alkoholkranken nicht gegeben werden. Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. Stillenden sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

Enthält 50,6 Vol.-% Alkohol.

### **3. WIE IST EVISCO® MISTEL URTINKTUR EINZUNEHMEN?**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Evisco Mistel Urtinktur zu stark oder zu schwach ist.

#### **Dosierung**

Soweit nicht anders verordnet:

Erwachsene und Jugendliche über 12 Jahren nehmen bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich, 5 Tropfen ein.

Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

Auch homöopathische Arzneimittel sollen ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Evisco® Mistel Urtinktur angewendet haben, als Sie sollten**

Bei Einnahme größerer Mengen ist der Alkoholgehalt zu beachten. Der Flascheninhalt von 50 ml bzw. 100 ml enthält 21 g bzw. 43 g Ethanol.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Mit Evisco® Mistel Urtinktur sind bisher keine Nebenwirkungen bekannt geworden.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### **5. WIE IST EVISCO® MISTEL URTINKTUR AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht über 25°C aufbewahren.

**Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.**

### **6. WEITERE ANGABEN**

#### **Was Evisco® Mistel Urtinktur enthält:**

Der Wirkstoff ist:

10 ml enthalten:

Viscum album Urtinktur 10 ml.

1 ml = ca. 21 Tropfen.

### **Wie Evisco® Mistel Urtinktur aussieht und Inhalt der Packung**

Evisco Mistel Urtinktur ist eine klare bis leicht trübe, braungelbe bis braunrote Flüssigkeit. Die Urtinktur ist in Braunglasflaschen mit Tropfaufsatz und Kunststoffverschluss enthalten. Packungsgrößen: 50, 100 ml.

### **Pharmazeutischer Unternehmer**

Evisco Pharma, Klosterplatz 6, D-87509 Immenstadt, Deutschland.  
Tel.: 0049 - 8321 - 82097. E-Mail: [evisco@t-online.de](mailto:evisco@t-online.de)

### **Hersteller:**

Pekana Naturheilmittel GmbH, Raiffeisenstrasse 15, D-88353 Kießlegg, Deutschland.

**Zul.-Nr.: 37 917.00.00**

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet: [Monat/Jahr].**