

## **Gebrauchsinformation:** Information für den Anwender

Cromo Nasenspray - 1A-Pharma®

Wirkstoff: Natriumcromoglicat (Ph.Eur.)

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn Sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Cromo Nasenspray - 1A-Pharma jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet

1. Was ist Cromo Nasenspray - 1A-Pharma und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Cromo Nasenspray - 1A-Pharma beachten?
3. Wie ist Cromo Nasenspray - 1A-Pharma anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Cromo Nasenspray - 1A-Pharma aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### **1. Was ist Cromo Nasenspray - 1A-Pharma und wofür wird es angewendet?**

Cromo Nasenspray - 1A-Pharma ist ein Medikament gegen allergischen Schnupfen.

#### **Anwendungsgebiete**

Cromo Nasenspray - 1A-Pharma wird angewendet bei ganzjährigem allergischem Schnupfen (Rhinitis) und Heuschnupfen (saisonale allergische Rhinitis).

## **2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Cromo Nasenspray - 1A-Pharma beachten?**

Cromo Nasenspray - 1A-Pharma darf nicht angewendet werden, [wenn Sie](#) - überempfindlich (allergisch) gegenüber Natriumcromoglicat (Ph.Eur.) oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels sind.

### **Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Cromo Nasenspray - 1A-Pharma ist erforderlich**

Das in Cromo Nasenspray - 1A-Pharma enthaltene Konservierungsmittel (Benzalkoniumchlorid) kann, insbesondere bei längerer Anwendung, eine Schwellung der Nasenschleimhaut hervorrufen. Besteht ein Verdacht auf eine derartige Reaktion (anhaltend verstopfte Nase), sollte - soweit möglich - ein Arzneimittel zur Anwendung in der Nase ohne Konservierungsstoff verwendet werden. Stehen solche Arzneimittel zur Anwendung in der Nase ohne Konservierungsstoff nicht zur Verfügung, so ist eine andere Darreichungsform in Betracht zu ziehen.

#### Hinweis

Bei manchen Patienten kann zu Anfang der Behandlung die zusätzliche Gabe von abschwellenden Nasentropfen oder systemischen antiallergischen Medikamenten sinnvoll sein. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob dies auf Sie zutrifft.

### **Bei Anwendung von Cromo Nasenspray - 1A-Pharma mit anderen Arzneimitteln**

[Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.](#)

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

#### Schwangerschaft

Anhaltspunkte für eine fruchtschädigende Wirkung von Cromo Nasenspray - 1A-Pharma liegen sowohl aus Tierstudien als auch aus den bisherigen Erfahrungen am Menschen nicht vor. Dennoch sollten Sie Cromo Nasenspray - 1A-Pharma aus grundsätzlichen Erwägungen während der Schwangerschaft nur anwenden, wenn der Arzt es für erforderlich hält.

#### Stillzeit

Der Wirkstoff von Cromo Nasenspray - 1A-Pharma geht in geringen Mengen in die Muttermilch über. Daher sollten Sie Cromo Nasenspray - 1A-Pharma während der Stillzeit nur anwenden, wenn der Arzt es für erforderlich hält.

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### **3. Wie ist Cromo Nasenspray - 1A-Pharma anzuwenden?**

Wenden Sie Cromo Nasenspray - 1A-Pharma immer genau nach der Anweisung dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

#### **Wenden Sie dieses Arzneimittel entsprechend der nachfolgenden Dosierungsempfehlung an**

Erwachsene und Kinder geben bis zu 4-mal täglich 1 Sprühstoß Cromo Nasenspray - 1A-Pharma in jede Nasenöffnung.

Die Tagesdosis kann bei Bedarf erhöht werden, die Anwendungshäufigkeit sollte 6-mal täglich je 1 Sprühstoß Cromo Nasenspray - 1A-Pharma in jede Nasenöffnung nicht überschreiten.

Nach guter Stabilisierung der klinischen Symptomatik ist ein Versuch der schrittweisen Dosisminderung gerechtfertigt.

#### **Art der Anwendung**

Cromo Nasenspray - 1A-Pharma ist nur für die lokale Anwendung in der Nase vorgesehen.

Führen Sie die Sprühöffnung des Feindosierers in die Nasenöffnung ein und drücken Sie einmal kräftig auf den Sprühmechanismus.

#### **Dauer der Anwendung**

Sie sollten auch nach dem Abklingen der Beschwerden die Behandlung mit Cromo Nasenspray - 1A-Pharma so lange fortführen, wie Sie den allergisierenden Substanzen (Hausstaub, Pilzsporen, Pollen usw.) ausgesetzt sind.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Cromo Nasenspray - 1A-Pharma zu stark oder zu schwach ist.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Cromo Nasenspray - 1A-Pharma angewendet haben, als Sie sollten**

Für Natriumcromoglicat (Ph.Eur.) sind Vergiftungserscheinungen bisher nicht bekannt.

### **Wenn Sie die Anwendung von Cromo Nasenspray - 1A-Pharma vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

### **Wenn Sie die Anwendung von Cromo Nasenspray - 1A-Pharma abbrechen**

Wenn Sie die Behandlung mit Cromo Nasenspray - 1A-Pharma abbrechen, können sich Ihre Beschwerden wieder verstärken oder erneut auftreten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann Cromo Nasenspray - 1A-Pharma Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung werden folgende Häufigkeitsangaben zu Grunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig:	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich:	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1.000 Behandelten
Selten:	weniger als 1 von 1.000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten
Sehr selten:	weniger als 1 von 10.000 Behandelten, oder unbekannt

### Mögliche Nebenwirkungen

#### Atemwege

Reizungen der Nasenschleimhaut, Nasenbluten, Niesen

#### Generalisierte Störungen

Kopfschmerzen, Überempfindlichkeitsreaktionen (Juckreiz, Atemnot, Krampf der Bronchialmuskulatur [Bronchospasmen], Haut-/Schleimhautschwellung [Angioödem]).

### **Gegenmaßnahmen**

Bei stärkeren Beschwerden, insbesondere bei Verdacht auf Überempfindlichkeit gegen Cromo Nasenspray - 1A-Pharma, ist ein Arzt aufzusuchen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

## **5. Wie ist Cromo Nasenspray - 1A-Pharma aufzubewahren?**

Arzneimittel, für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis angegebene Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

### **Aufbewahrungsbedingungen**

Bewahren Sie Cromo Nasenspray - 1A-Pharma vor Licht geschützt und nicht über 25 °C auf.

### **Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch oder Zubereitung**

Verwenden Sie Cromo Nasenspray - 1A-Pharma bitte innerhalb von 6 Wochen nach Anbruch der Flasche.

## **6. Weitere Informationen**

### **Was Cromo Nasenspray - 1A-Pharma enthält**

1 Sprühstoß Cromo Nasenspray - 1A-Pharma zu 0,14 ml enthält 2,8 mg Natriumcromoglicat (Ph.Eur.).

Die sonstigen Bestandteile sind:

Benzalkoniumchlorid (Konservierungsmittel 0,014 mg/ Sprühstoß), Natriumedetat (Ph.Eur.), Natriumchlorid, Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat (Ph.Eur.), Sorbitol-Lösung 70% (nicht kristallisierend) (Ph.Eur.), Wasser für Injektionszwecke.

### **Darreichungsform und Inhalt**

Cromo Nasenspray - 1A-Pharma ist in einer Packung mit 15 ml (N1) Lösung erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

**1 A Pharma GmbH**

Keltenring 1 + 3

82041 Oberhaching

Tel.: 089/6138825 - 0

Hersteller

SALUTAS Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1


39179 Barleben

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im:**  
Februar 2008

---

**Bitte bewahren Sie das Arzneimittel unzugänglich für Kinder auf!** 1 A  
Pharma GmbH wünscht gute Besserung!

**Abb. 1**



**Abb. 2**



**Abb. 3**

